

Ürün Katalogu

Fiyat Listesi
2025



Bulaşık Makineleri	04
Sebze Doğrama Makineleri	11
Gıda Dilimleme Makineleri	23
Kahve Makineleri	27
Sıcak - Soğuk İçecek Üniteleri	39
Profesyonel Mutfak Blenderları	45
Piştirme Ekipmanları	49
Konveksiyonel, Kombi ve Pasta Fırınları	79
Pastane Fırınları	91
Turbo Fırın	99
Waffle Makine Plakaları	103
Sıcak Tutucu ve Isıtıcılar	105
Yüksek Performanslı Amerikan Izgara	111
Kaynatma Kazanları ve Sebze Yıkama Makineleri	113
Fritöz ve Basınçlı Fritözler	117
Hamur Açma Makineleri	121
Buzdolapları	125
Buz Makineleri	157
Sushi Dolapları	165
Şok Soğutucu Şok Dondurucu	167
Polimer Tabak Arabaları ve Yağ Tutucular	173

CONTENTS

İÇİNDEKİLER



Bulaşık Makineleri - Dishwashers



Set Altı Bardak Yıkama Makinesi

Undercounter Glass Washer Machine



Model		G350	
Kapasite (bardak/saat)	Capacity (glass/hour)	1000 Bardak/h	1000 Glass/h
Basket Ebatı (mm)	Basket Dimensions	400x400 mm	
Program Süresi (dk)	Program Time (min)	2 dk	
Güç Sağlayıcısı (amp/faz)	Power Vendor (amp/phase)	13 amp/1 faz	
Ebatlar	Dimensions		
Genişlik (mm)	Width (mm)	410 mm	
Derinlik (mm)	Depth (mm)	517 mm	
Yükseklik (mm)	Height (mm)	644 mm	
Net/Brüt Ağırlık (kg)	Net/Gross Weight (kg)	32/40,3 kg	
Deterjan Pompası	Detergent Pump	Opsiyonel	Optional
Parlatıcı Pompası	Rinse Aid Pump	Standart	Standard
Drenaj Pompası	Drainage Pump	Standart	Standard
Toplam Elektrik Gereksinimi	Total Electricity Supply	2,85 kW	
Fiyat	Price	3.448 €	



Model		D500	
Kapasite (tabak/saat)	Capacity (dish/hour)	500 tabak/h	500 dish/h
Basket Ebatı (mm)	Basket Dimensions	500x500 mm	
Program Süresi (dk)	Program Time (min)	3 dk	
Güç Sağlayıcısı (amp/faz)	Power Vendor (amp/phase)	12 amp/1 faz	
Ebatlar	Dimensions		
Genişlik (mm)	Width (mm)	550 mm	
Derinlik (mm)	Depth (mm)	605 mm	
Yükseklik (mm)	Height (mm)	830 mm	
Net/Brüt Ağırlık (kg)	Net/Gross Weight (kg)	44/57,6 kg	
Deterjan Pompası	Detergent Pump	Opsiyonel	Optional
Parlatıcı Pompası	Rinse Aid Pump	Standart	Standard
Drenaj Pompası	Drainage Pump	Standart	Standard
Toplam Elektrik Gereksinimi	Total Electricity Supply	2,58 kW	
Fiyat	Price	4.202 €	

Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi

Rack Pass Through Type Dishwasher Machine



Model		P500	
Kapasite (tabak/saat)	Capacity (dish/hour)	1000 tabak/h	1000 dish/h
Basket Ebatı (mm)	Basket Dimensions	500x500 mm	
Program Süresi (dk)	Program Time (min)	1,5 / 3 / 5 dk	
Güç Sağlayıcısı (amp/faz)	Power Vendor (amp/phase)	12 amp / 1 faz	
Ebatlar	Dimensions		
Genişlik (mm)	Width (mm)	630 mm	
Derinlik (mm)	Depth (mm)	720 mm	
Yükseklik (mm)	Height (mm)	1940-1990 mm	
Su Tankı Hacmi	Wash Tank Capacity	39 L.	
Deterjan Pompası	Detergent Pump	Opsiyonel	Optional
Parlatıcı Pompası	Rinse Aid Pump	Standart	Standard
Drenaj Pompası	Drainage Pump	Standart	Standard
Toplam Elektrik Gereksinimi	Total Electricity Supply	6,68 kW	
Fiyat	Price	6.756 €	



Not Sayfası

Ön Yıkama Duşları

Pre - Wash Units



Tezgaha monte armatürsüz
Counter mounted unarmatured

Fiyat / Price

326 €



Tezgaha monte armatürlü
Counter mounted armatured

Fiyat / Price

530 €



Duvara monte armatürsüz
Wall mounted unarmatured

Fiyat / Price

458 €

Gerek lekesiz yıkama sonuçları elde etmek, gerekse deterjan, parlatıcı ve elektrik masraflarında tasarruf için ön yıkama yapılmalıdır. Ergonomik tutuş, kontrollü basınç ve dayanıklı yapısı ile Classeq Ön Yıkama Duşları profesyonel mutfaklarda yerini alıyor. Tezgaha monte, armatürlü tezgaha monte ve duvara monte modelleri mevcuttur.

Both for spotless cleaning results and to consume from detergent, rinse aids and electricity cost prewash must be done. User handy hold, controlled pressure and durable struction, class prewash shower are taking place in professional kitchens models are available to be installed to counter, armatured counter and a wall.

Sebze Kurutucular

Vegatable Dryers



E10 Sebze Kurutucusu

Model	Model	E10
Ağırlık	Weight	2.4 kg
Çap	Diameter	Ø 330 mm
Fiyat / Price		488 €



E20 Sebze Kurutucusu

Model	Model	E20
Ağırlık	Weight	3.6 kg
Çap	Diameter	Ø 430 mm
Fiyat / Price		576 €

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines

Sebze
Doğrama
Makineleri
ve El
Mikserleri



Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines



- * Bıçaklar dahil değildir. * Disc not included
- * Farklı voltaj modelleri * Other voltages available
- * 28 farklı disk seçeneği * Complete selection of 28 disc available

CL30 Bistro

Model	Model	CL 30 Bistro (Ref. No: 24432)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	340 x 304 x 590 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	13 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	500 W
Hız (devir/dk)	Speed (rpm/dk)	375 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	Monofaze 230 V
Fiyat / Price (Ref. No: 24432)		2.210 €

Önerilen Bıçak Diskleri 6'lı	Suggested pack of 6 disc
Dilimleme 2 mm, 4mm, rendeleme 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm. Suggested pack of discs for CL 30: slicers 2 mm, 4mm; grater 2 mm; julienne 4x4 mm, dicing equipment: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm.	
Fiyat / Price (Ref. No: 1945)	922 €



- * Bıçaklar dahil değildir. * Disc not included
- * Farklı voltaj modelleri * Other voltages available
- * 50 farklı disk seçeneği * Complete selection of 50 disc available

CL50 Ultra

Model	Model	CL 50 Ultra (Ref. No: 24465)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	350 x 320 x 590 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	20,2 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	550 W
Hız (devir/dk)	Speed (rpm/dk)	375 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	Monofaze 230 V
Fiyat / Price (Ref. No: 24465)		3.491 €

Önerilen Bıçak Diskleri 12'li	Suggested pack of 12 disc
Dilimleme 2 mm, 5 mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı Suggested pack of 72 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2 mm, 5 mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 70 mm + dicing grid 10x10 mm; nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm; French fries equipment 70x70 mm (2 discs) + wall disc holder.	
Fiyat / Price (Ref. No: 1942)	2.824 €



- * Bıçaklar dahil değildir. * Disc not included
- * 50 farklı disk seçeneği * Complete selection of 50 disc available
- * İtme kolu ile devamlı çalışma * Disc not included
- * Uzun ve hassas sebzelerle çalışmak için entegre (Ø 58 mm) a uniform cut for long items.

CL52

Model	Model	CL 52 (Ref. No: 24490)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	360 x 340 x 690 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	28 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	750 W
Hız (devir/dk)	Speed (rpm/dk)	375 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	Monofaze 230 V, 50 Hz / 1
Fiyat / Price (Ref. No: 24490)		5.570 €

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li	Suggested pack of 8 disc
Dilimleme 2 mm, 5mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) 10x10 ve 20x20 mm kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm. Suggested pack of discs for CL 30: slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm, 5 mm; julienne 4x4 mm, dicing equipment: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm.	
Fiyat / Price (Ref. No: 1927)	1.706 €

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines



İki Kafalı (Ref. No: 2211)

CL55 İki Kafalı

Model	Model	CL 55 İki Kafalı
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	480 x 350 x 665 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	44 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	1100 W - Trifaze / 750 Monofaze
Monofaze (Hız)	Single-Phase	375 devir/dk
Trifaze (Hız)	Three-Phase	375 devir/dk & 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	400 V, 50 Hz / 3 / 230 V, 50 Hz/1
Fiyat / Price (Ref. No: 2211)		12.610 €

- * İsteğe bağlı itme kafalı ya da otomatik besleme kafalı olarak sipariş edebilir.
- * 50 farklı disk seçeneği
- * Hareketli stand, makine fiyatına dahildir.

- * Available to order with automatic feed head or pusher feed - head.
- * Complete selection of 50 disc available
- * The price of CL 55 doesn't include the gasrronomic stand.



İtme Kafa (Ref. No: 2214)

CL55 İtme Kafalı

Model	Model	CL 55 İtme Kafalı
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	380 x 320 x 920 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	43,6 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	1100 W - Trifaze / 750 Monofaze
Monofaze (devir/dk)	Single-Phase (devir/dk)	375 devir/dk
Trifaze (Hız)	Three-Phase	375 devir/dk & 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	400 V, 50 Hz / 3 / 230 V, 50 Hz/1
Fiyat / Price (Ref. No: 2214)		9.896 €

- * 47 farklı disk seçeneği
- * Parmak patates için Otomatik Kafa gereklidir.

- * Compleere selection of 47 discs available

İsteğe Bağlı İtme Kafalı CL 55 (Ref No: 2214) CL 55 with pusher feed-head	9.896 €	Önerilen Bıçak Diskleri 8'li Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanları; dilimleme 10 mm + ızgarası 10x10 mm dilimleme 20 mm + ızgarası 20x20 mm + duvar tipi disk askısı Slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm dicing grid equipments slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm slicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm + wall disc holder Fiyat / Price (Ref. No: 1927)	Suggested pack of 8 disc 1.706 €
CL55 İki Kafalı (Ref No: 2211) CL 55 with automatic feed-head	12.610 €	Önerilen Bıçak Diskleri 12'li Dilimleme 2 mm, 5 mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı. Suggested pack of 12 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2 mm, 5 mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm; French fries equipment 10x10 mm (2 discs) + wall disc holder. Fiyat / Price (Ref. No: 1942)	Suggested pack of 12 disc 2.824 €
CL 55 Otomatik Besleme Kafası (Ref No: 28170) Automatic feed-head	2.977 €		
CL 55 İtme Kafa (Ref No: 39673) Pusher feed-head	2.444 €		



Ref. No:
(28170)



Ref. No:
(39673)

Sebze Doğrama Makineleri

Vegetable Preparation Machines



Otomatik Kafa (Ref. No: 2313)

CL60 İki Kafalı

Model	Model	CL 60 İki Kafalı
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	462 x 770 x 1353 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	91,5 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	1500 Watt - Trifaze
Hız (devir/dk)	Speed	375 - 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	400 V, 50 Hz / 3
Fiyat / Price (Ref. No: 2325)		18.753 €

- * 50 farklı disk seçeneği
- * Otomatik değişken hız
- * Tamamen paslanmaz motor bloku
- * Beslenme tepsili paslanmaz otomatik kafa
- * Disksiz teslim edilir.
- * Complete selection of 50 disc available
- * Automatic variable speed
- * Stainless steel motor base
- * Stainless steel automatic feed-head and feeding tray
- * Delivered without discs.



İtme Kafa (Ref. No: 2319)

CL60 İtme Kafalı

Model	Model	CL 60 İtme Kafalı
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	1260 x 404 x 545 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	70 kg
Güç (Watt)	Power (Watt)	1500 Watt - Trifaze
Hız (devir/dk)	Speed	375 - 750 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	400 V, 50 Hz / 3
Fiyat / Price (Ref. No: 2319)		15.058 €

- * Disksiz teslim edilir.
- * 47 farklı disk seçeneği
- * Parmak patates için otomatik kafa gereklidir.
- * Delivered without discs.
- * Complete selection of 47 disc available

İtme Kafalı CL 60 (Ref No: 2319)

CL 60 with automatic feed-head

15.058 €

2 Kafalı CL 60 (Ref No: 2325)

CL 60 with two feed-heads

18.753 €

Ekstra 3. Kafa (Ref No: 28162)

Extra Head

2.777 €

Otomatik Kafa CL 60 (Ref No: 39681)

CL 60 auto feed head

4.649 €

İtme Kafa CL 60 (Ref No: 39680)

3.076 €

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li

Suggested pack of 8 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanları; dilimleme 10 mm + ızgarası 10x10 mm dilimleme 20 mm + ızgarası 20x20 mm + duvar tipi disk askısı

Slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm dicing grid equipments slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm slicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm + wall disc holder

Fiyat / Price (Ref. No: 1927)

1.706 €

Önerilen Bıçak Diskleri 12'li

Suggested pack of 12 disc

Dilimleme 2 mm, 5 mm, rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Suggested pack of 12 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2 mm, 5 mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm; French fries equipment 10x10 mm (2 discs) + wall disc holder.

Fiyat / Price (Ref. No: 1942)

2.824 €




(Ref. No: 39680)



(Ref. No: 28162)



(Ref. No: 39681)




Model	Ref. No	Uzunluk Length	Tüp Uzunluğu Tube Lengths (mm)	Hız Speed (dev/dk)	Güç Power (watt)	Voltaj Voltage (V)	Fiyat Price
Micromix	34900	430 mm, Ø 61 mm	165 mm	1500 - 14000	220 W	230 V / 50 Hz	454 €
Mini MP 190 V.V	34750	485 mm Ø 78 mm	190 mm	2000 / 12500	250 W	230 V / 50 Hz	669 €
Mini MP 240 V.V	34760	535 mm Ø 78 mm	240 mm	2000 / 12500	290 W	230 V / 50 Hz	724 €
CMP 350 V.V	34250A - 34250B	700 mm Ø 94 mm	350 mm	2300 / 9600	400 W	230 V / 50 Hz	1.007 €
MP 350 Ultra	34800 - 34800L	740 mm Ø 125 mm	350 mm	9500	440 W	230 V / 50 Hz	1.021 €
MP 450 Ultra	34810 - 34810L	840 mm Ø 125 mm	450 mm	9500	500 W	230 V / 50 Hz	1.129 €
MP 550 Ultra	34820 - 34820LH	940 mm Ø 125 mm	550 mm	9000	750 W	230 V / 50 Hz	1.680 €
MP 800 Turbo	34890 - 34890L	1130 mm Ø 125 mm	740 mm	9500	1000 W	230 V / 50 Hz	2.364 €

** Yukarıdaki modellere çırpıcı aksesuarı takılamaz. **

** Whisk accesory, can not been attached to the models above. **



El Mikserleri
Stick Blenders


Model	Ref. No	Uzunluk Lenght	Tüp Uzunluğu Tube Lengths (mm)	Hız Speed (dev/dk)	Güç Power (watt)	Voltaj Voltage (V)	Fiyat Price
CMP 250 Combi	34300A - 34300B	610 mm Ø 125 mm	250 mm	K: 2300 / 1560 Ç: 500 / 1800	270 W Monofaz	230 V / 50 Hz	1.282 €
MP 350 Combi Ultra	34860 - 34860L	805 mm Ø 125 mm	350 mm	K: 1500 / 9000 Ç: 250 / 1500	440 W Monofaz	230 V / 50 Hz	1.581 €
MP 450 Combi Ultra	34870 - 34870L	840 mm Ø 125 mm	450 mm	K: 1500 / 9000 Ç: 250 / 1500	500 W	230 V / 50 Hz	1.705 €

Combi SERİ

- * Harmanlama, karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemleri gerçekleştirebilir.
- * Otomatik hız regülasyonlu sistem.
- * Tamamı paslanmaz sökülebilir çelik ayak, çan, bıçak ve çırpıcı
- * Emulsifying, mixing, beating and kneading
- * Speed self regulation system
- * Stainless steel removable knife, bell, tube and whisk



Kombine Mutfak Robotları

Food Processors (Cutters & Vegetable Slicers)



R 211 XL (Ref. No: 2129)

R211 XL

Model	Model	R 211 XL (Ref. No: 2129)
Ölçüler (mm)	Dimensions (mm)	450 x 220 x 340 mm
Güç (Watt)	Power (Watt)	550 W - Monofaz
Hız	Speed (rpm/dk)	1500 devir/dk
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	230 V / 50 Hz
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	2,9 L Paslanmaz Çelik / 2,9 L Stainless Steel
Küver Adedi	Number of Covers	10 - 30
Fiyat / Price (Ref. No: 2129)		2.050 €

- * 5 bıçak dahil değildir. * 5 Discs not included
* 23 farklı disk seçeneği * Complete selection of 23 discs available

Önerilen Bıçak Diskleri 5'li	Suggested pack of 5 disc
Dilimleme 2 mm, 4 mm; rendeleme 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm, 8x8 mm.	
Slicers 2 mm, 4 mm; grater 2 mm, julienne 4x4mm, 8x8 mm.	
Fiyat / Price (Ref. No: 1946)	617 €



R 301 Ultra (Ref. No: 2547)

R301 Ultra

Model	Model	R 301 Ultra (Ref. No: 2547)
Ölçüler (mm)	Dimensions (mm)	550 x 325 x 300 mm
Güç (Watt)	Power (Watt)	650 W - Monofaz
Hız	Speed (rpm/dk)	1500 devir/dk - Pulse fonksiyon
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	230 V / 50 Hz
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	3,7 L Paslanmaz Çelik / 3,7 L Stainless Steel
Küver Adedi	Number of Covers	10 - 70
Fiyat / Price (Ref. No: 2547)		3.223 €

- * 5 bıçak dahil değildir. * 5 Discs not included
* 23 farklı disk seçeneği * Complete selection of 23 discs available



R 502 (Ref. No: 2483)

R502

Model	Model	R 502 (Ref. No: 2483 - 2390)
Ölçüler (mm)	Dimensions (mm)	665 x 380 x 350 mm
Güç (Watt)	Power (Watt)	1000 W - Monofaz
Hız	Speed (rpm/dk)	750/1500 devir/dk - Pulse fonksiyon
Voltaj (Volt)	Voltage (Volt)	230 V / 50 Hz
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	5,5 L Paslanmaz Çelik / 5,5 L Stainless Steel
Küver Adedi	Number of Covers	30 - 300
Fiyat / Price (Ref. No: 2483 - 2390)		6.850 €

- * 5 bıçak dahil değildir. * 5 Discs not included
* 23 farklı disk seçeneği * Complete selection of 23 discs available

Önerilen Bıçak Diskleri 8'li	Suggested pack of 8 disc	Önerilen Bıçak Diskleri 12'li	Suggested pack of 12 disc
Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 3 mm küp doğrama ekipmanları dilimleme 10 mm + küp doğrama 10x10 mm dilimleme 20 mm + küp doğrama 20x20 mm + duvar disk tutucu Slicers 2 mm, 5 mm; grater 2 mm dicing grid equipments slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm slicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm + wall disc holder		Dilimleme 2 mm, 5 mm; rendeleme 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı Ref. 1942 - Suggested pack of 12 discs: slicers 2 mm, 5 mm; graters 2mm, 5mm; julienne 3x3 mm, 4x4 mm; dicing equipments: slicer 10 mm + dicing grid 10x10 mm; nslicer 20 mm + dicing grid 20x20 mm, French fries equipment 10x10 mm (2 discs) + wall disc holder	
Fiyat / Price (Ref. No: 1927)	1.706 €	Fiyat / Price (Ref. No: 1942)	2.824 €

Set Üstü Parçalama

Set Top Preparation

R2,R3



Model	Model	R 2 (Ref. No: 22100)	R 3 (Ref. No: 22382)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	200 x 280 x 350 mm	210 x 320 x 400 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	10,5 kg	11 kg
Güç	Power (Watt)	550 W - Monofaz	650 W
Hız	Speed (rpm/dk)	1500 devir/dk	1500 devir/dak.
Voltaj	Voltage (Volt)	230 V / 50 Hz / 1	230 V / 50 Hz / 1
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	2,9 L Paslanmaz Çelik / 2,9 L Stainless Steel	3,7 L Paslanmaz Çelik/ 3,7 L Stainless Steel
Fiyat / Price		2.118 €	2.786 €

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak

* Two sided blade inside the stainless stell bowl

R5 Plus Monofaz



Model	Model	R 5 Plus (Ref. No: 24608)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	280 x 350 x 490 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	23,5 kg
Güç	Power (Watt)	1100 W - Monofaz
Hız	Speed (rpm/dk)	1500 devir/dk
Voltaj	Voltage (Volt)	230 V / 50 Hz / 1
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	5,5 L Paslanmaz Çelik / 5,5 L Stainless Steel
Fiyat / Price		4.419 €

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak

* Two sided blade inside the stainless stell bowl

R7



Model	Model	R7 (Ref. No: 24709)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	280 x 365 x 540
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	25 kg
Güç	Power (Watt)	1500 W
Hız	Speed (rpm/dk)	3500 devir/dk
Voltaj	Voltage (Volt)	230 V / 50 Hz / 1
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	7,5 L Paslanmaz Çelik / 7,5 L Paslanmaz Çelik
Fiyat / Price		6.266 €

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak

* Two sided blade inside the stainless stell bowl

R10



Model	Model	R 10 (Ref. No: 21391)
Ölçüler (mm) (UxDxY)	Dimensions (mm)	345 x 560 x 660 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	49,7 kg
Güç	Power (Watt)	2600 W - Trifaze
Hız	Speed (rpm/dk)	1500 / 3000 devir/dk
Voltaj	Voltage (Volt)	400 V / 50 Hz / 3
Öğütücü Haznesi	Cutter Attachment	11,5 L Paslanmaz Çelik / 11,5 L Stainless Steel
Fiyat / Price		11.736 €

* İki taraflı paslanmaz çelik bıçak

* Two sided blade inside the stainless stell bowl

Kombi Katı Meyve Presi

Press Coulis



Robot Cook

Model	Model	Robot Cook (Ref. No: 43000R)
Güç	Power (Watt)	1800 W
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	15 kg
Voltaj	Voltage (Volt)	Monofaz
Hız	Speed (rpm)	3500 rpm
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	226 x 338 x 522 mm
Fiyat / Price		5.417 €

- * Ayarlanabilir Hız
- * 140°'ye kadar ısıtma kapasitesi
- * +/- 1°C ile hassas sıcaklık kontrolü
- * Paslanmaz çelikten saplı 3,7 litre hazne
- * Fonksiyon ve programlama 9 tarif

- * Adjustable Speed
- * Heating capacity up to 140
- * + / - 1°C with precise temperature control
- * 3.7 liter hopper with stainless steel handle
- * Function and programming described 9



Blixer 3

Model	Model	Blixer 3 (Ref. No: 33197)
Voltaj	Voltage (Volt)	Monofaz
Hız	Speed (rpm)	3000 dev/dk - rpm/dk
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	242 x 304 x 444 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	13,2 kg
Kapasite	Capacity	3,7 litre
Güç	Power (Watt)	750 W
Fiyat / Price		3.200 €



Blixer 4 V.V.

Model	Model	Blixer 4 V.V. (Ref. No: 33208)
Voltaj	Voltage (Volt)	Monofaz
Hız	Speed (rpm)	300-3500 devir/dk
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	242 x 332 x 479 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	17,3 kg
Güç	Power (Watt)	1100 W
Fiyat / Price		4.634 €



Blixer 5 Plus

Model	Model	Blixer 5 Plus (Ref. No: 33266)
Voltaj	Voltage (Volt)	Trifaze
Hız	Speed (rpm)	1500 / 300 devir/dk
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	280 x 350 x 500 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	24 kg
Güç	Power (Watt)	1300 W
Kapasite	Capacity	5,5 litre
Fiyat / Price		6.106 €

Kombi Katı Meyve Presi

Press Coulis



C40

Model	Model	C 40 (Ref. No: 55040)
Güç	Power (Watt)	500 W
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	10,6 kg
Voltaj	Voltage (Volt)	230 V Monofaz / 230 V Monophase
Hız	Speed (rpm)	1500 rpm
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	239 x 280 x 645 mm
Fiyat / Price (Ref No: 55040)		1.328 €

- * 3 ayrı fonksiyon için 3 ayrı kafa
- * Narenciye aparatı: Portakal, limon, greyfurt
- * Katı meyve aparatı: Elma, havuç
- * Yumuşak ve küçük taneli sebze ve meyve aparatı: Domates, çilek, böğürtlen
- * 3 heads for different functions
- * For citrus fruit: oranges, lemons, grapefruit
- * For hard fruit and vegetables: Apples, carrots
- * For soft fruit and vegetables: Raspberries, tomatoes



J-80 Ultra

Model	Model	J 80 Ultra (Ref. No: 56000)
Voltaj	Voltage (Volt)	Monofaz 230 V / Monophase 230 V
Hız	Speed (rpm)	3000 dev/dk - rpm/dk
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	235 x 535 x 502 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	10,6 kg
Verim	Capacity	120 lt/s'e kadar / Until 120 lt/sec
Güç	Power (Watt)	700 W
Fiyat / Price		2.832 €

Saatte 60 kg meyve sıkma kapasitesi. Kolay çıkarılabilir paslanmaz sepet.
6,5 litre kapasiteli posa haznesi

- * 79 mm çapında patentli otomatik besleme
- * Hızlı ve kolay temizleme için paslanmaz çelikten çıkarılabilir sepet.
- * Damlama önleyici akıtmaz ağızlı paslanmaz hazne
- * Posa haznesi posa boşaltım yuvası altına kusursuz bir şekilde takılır.
- * 6,5 litre kapasiteli posa haznesi
- * Güçlü ve sessiz sanayi motoru. Her yükre aynı daimi hız.
- * Patented automatic feed tube with a diameter of 79 mm for continuous throughput
- * Removable (no special tool required) stainless-steel basket for quick and easy cleaning.
- * Bowl with no-drip spout
- * Pulp container can set on the slots discharge easily.
- * 6.5 litre large capacity pulp container
- * Powerful and ultra - quiet commercial - grade motor



J-100 Ultra

Model	Model	J 80 Ultra (Ref. No: 56100)
Voltaj	Voltage (Volt)	Monofaz 230 V / Monophase 230 V
Hız	Speed (rpm)	3000 dev/dk - rpm/dk
Ölçüler (UxDxY)	Dimensions	235 x 538 x 596 mm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	15,4 kg
Verim	Capacity	160 kg/s'e kadar / Until 160 kg/sec
Güç	Power (Watt)	1000 W
Fiyat / Price		3.906 €

- * 79 mm çapında patentli otomatik besleme
- * Bar blender haznesi kullanmak için 256 mm ağız yüksekliği
- * Paslanmaz filtre ve rendeli disk ile meyve sıkacağı sepeti
- * Damlama önleyici akıtmaz ağızlı paslanmaz hazne
- * Posayı direkt çöp kovasına boşaltma özelliği
- * Patented automatic feed tube with a diameter of 79 mm for continuous throughput
- * 256 mm is used to position a tank of Blender under the spout
- * Juicer with stainless steel filter basket and raw disk
- * Bowl with no-drip spout
- * Pulp container can set on the slots discharge easily
- * Continuously evacuating residues in the pulp collector

Disk Koleksiyonu *Disc Collection*

İnce Doğrama Slicer



Ref.		Fiyat € Price €	Ref.			Fiyat € Price €
0,6 mm	28166	232 €	10 mm		28067	232 €
0,8 mm	28069	232 €	14 mm		28068	232 €
1 mm	28062	232 €	Dalgalı 2 mm	Ripple-cut 2 mm	27068	279 €
2 mm	28063	232 €	Dalgalı 3 mm	Ripple-cut 3 mm	27069	279 €
3 mm	28064	232 €	Dalgalı 5 mm	Ripple-cut 5 mm	27070	279 €
4 mm	28004	232 €	Pişmiş ürün 4 mm	Cooked potatoes 4 mm	27244	664 €
5 mm	28065	232 €	Pişmiş ürün 6 mm	Cooked potatoes 6 mm	27245	664 €
6 mm	28196	232 €				
8 mm	28066	232 €				

Küp Doğrama Dicing Set



	Ref.	Fiyat € Price €
5 x 5 x 5 mm	28110	480 €
8 x 8 x 8 mm	28111	471 €
10 x 10 x 10 mm	28112	471 €
14 x 14 x 14 mm	28113	471 €
14 x 14 x 5 mm	28181	471 €
14 x 14 x 10 mm	28179	471 €
20 x 20 x 20 mm	28114	471 €
25 x 25 x 25 mm	28115	471 €
50 x 70 x 25 mm	28180	694 €

Şerit Kesme Julienne



		Ref.	Fiyat € Price €		Ref.	Fiyat € Price €
1 x 8 mm		28172	309 €	2 x 10 mm	28173	309 €
1 x 26 mm soğan-lahana	1 x 26 mm onion-cabbage	28153	545 €	3 x 3 mm	28101	309 €
2 x 2 mm (kereviz)	2 x 2 mm (Celeriac)	28051	309 €	4 x 4 mm	28052	309 €
2,5 x 2,5 x 2,5 mm		28195	309 €	6 x 6 mm	28053	309 €
2 x 4 mm (çubuk şeklinde kesim)	2 x 4 mm (strips)	27072	309 €	8 x 8 mm	28054	309 €
2 x 6 mm (çubuk şeklinde kesim)	2 x 6 mm (strips)	27066	309 €			
2 x 8 mm (çubuk şeklinde kesim)	2 x 8 mm (strips)	27067	309 €			

Rendeleme Graters




	Ref.	Fiyat € Price €		Ref.	Fiyat € Price €
1,5 mm	28056	172 €	7 mm	28016	172 €
2 mm	28057	172 €	9 mm	28060	172 €
3 mm	28058	172 €	Parmesan / Parmesan	28061	172 €
4 mm	28073	172 €	Turp / Radish	28055	172 €
5 mm	28059	172 €	Rostis tipi ürün / Rösti-type potatoes	27164	172 €

Parmak Patates French Fries



	Ref.	Fiyat € Price €
Patates kızartması 8 x 8 mm	28134	488 €
Patates kızartması 10 x 10 mm	28135	488 €
Patates kızartması 10 x 16 mm	28158	488 €



Gıda Dilimleme Makineleri

Food Slicers

Gıda
Dilimleme
Makinaları



Gıda Dilimleme Makineleri

Food Slicers



Model		Class 220	Class 250	Class 275	Class 300	Class 350	Class Vertical 275	Class Vertical 300
Bıçak Çapı	Knife size (mm)	220	250	275	300	350	275	300
Motor Gücü	Engine Power (Hp)	0,35	0,40	0,40	0,40	0,70	0,40	0,40
Makine Ağırlığı	Machine Weight (kg)	12,50	15	17	20,50	32	24	24,50
Max. Uzunluk	Max. Length (mm)	470	580	580	600	710	655	655
Max. Derinlik	Max. Depth (mm)	400	470	470	490	550	500	500
Min. Uzunluk	Min. Length (mm)	400	470	470	480	570	520	520
Min. Derinlik	Min. Depth (mm)	280	310	310	330	430	370	375
Max. Yükseklik	Max. Height (mm)	360	310	390	420	470	465	475
Fiyat	Price	890 €	1.088 €	1.202 €	1.684 €	2.918 €	2.715 €	2.846 €

* Elektrik bağlantısı / Electrical connection 230 V



MAX-DD

Model	Model	MAX-DD
İç hazne boyutları	Internal chamber dimensions	350x400x180 mm
Dış boyutlar	External dimensions	430x550x400 mm
Mühür uzunluğu	Seal length	320 mm
Vakum pompası	Vacuum pump	10 m ³ /h / 16 m ³ /h
Kontrol Sistemi	Control system	Z 2000
Ağırlık	Weight	48 kg / 50 kg
Güç kaynağı	Power supply	1 faz, 230 V, 50 Hz
Fiyat / Price		5.151 €




MAX 42

Model	Model	MAX 42
İç hazne boyutları	Internal chamber dimensions	450x460x210 mm
Dış boyutlar	External dimensions	540x560x410 mm
Mühür uzunluğu	Seal length	420 mm
Vakum pompası	Vacuum pump	16 m ³ /h / 21 m ³ /h
Kontrol Sistemi	Control system	Z 2000
Ağırlık	Weight	69 kg / 72 kg
Güç kaynağı	Power supply	1 faz, 230 V, 50 Hz
Fiyat / Price		6.525 €



MAX F50

Model	Model	MAX F50
İç hazne boyutları	Internal chamber dimensions	530x545x180 mm
Dış boyutlar	External dimensions	650x700x1000 mm
Mühür uzunluğu	Seal length	500 mm
Vakum pompası	Vacuum pump	25 m ³ /h / 63 m ³ /h
Kontrol Sistemi	Control system	Z 2000 / Z 3000
Ağırlık	Weight	125 kg / 145 kg
Güç kaynağı	Power supply	3 faz, 230 / 400 V, 50 Hz
Fiyat / Price		10.711 €



Kahve Makineleri

Coffee Machines

Kahve
Makineleri



Geleneksel Espresso Kahve Makineleri

Traditional Espresso Coffee Machines

E1 Prima



Model	Model	E1 Prima	E1 Prima EXP
Buhar Boiler	Steam Boiler	1,5 Lt	1,5 Lt
Kahve Boiler	Coffee Boiler	0,14 Lt	0,14 Lt
Su Tankı	Water tank	1,5 Lt	1,5 Lt
Güç	Rating&Power	1800W veya 2600W 220-240V/50-60Hz'de	1800W veya 2600W 220-240V/50-60Hz'de
Net/Brüt ağırlık	Net/Gross weight	36/47 Kg	36/47 Kg
Versiyon	Version	V	V
Fiyat / Price		8.137 €	8.960 €

NEO teknolojisi (New Engine Optimization); Çekim süresine sahip LCD grup ekranı; Cool Touch buhar çubuğu; İzoleli kazan; Otomatik temizleme; Hacimsel dozaj; Paslanmaz çelik portafiltreler; inox difüzör; Tel ile sıcak su çubuğu (2 programlanabilir doz); Tek versiyonda doğrudan bağlantı ve tank; Kablosuz internet; Bluetooth; Ayarlamak ve paylaşmak için uygulama; Işık kiti.

WHITE EAGLE - DIGIT

Model	Model	2 Gr	3 Gr
Boiler	Boiler	14 Lt	17 Lt
Güç	Power	7300 W	9100 W
Voltaj	Voltage	230V/380V	230V/380V
Frekans	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Net/Brüt ağırlık	Net/Gross weight	74/90 Kg	95/115 Kg
Versiyon	Version	Digit	Digit
Fiyat / Price		13.440 €	15.960 €

EAGLE TEMPO - NEO

Model	Model	2 Gr	3 Gr
Boiler	Boiler	8 Lt	8 Lt
Güç	Power	6000 W	7400 W
Voltaj	Voltage	230V/380V	230V/380V
Frekans	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Net/Brüt ağırlık	Net	62 Kg	72 Kg
Versiyon	Version	Neo	Neo
Fiyat / Price		14.583 €	16.915 €

WHITE EAGLE LEVA



Model	Model	2 Gr	3 Gr
Boiler	Boiler	14 Lt	17 Lt
Güç	Power	3000 W	5000 W
Voltaj	Voltage	230V/380V	230V/380V
Frekans	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Net/Brüt ağırlık	Net/Gross weight	75/88 Kg	92/111 Kg
Fiyat / Price		13.196 €	15.281 €

Kol Aktivasyonu; Manuel dozaj; N. 2 buhar çubuğu; N. 1 sıcak su çubuğu; Makinenin arkasındaki led ışıklar.

Geleneksel Espresso Kahve Makineleri

Traditional Espresso Coffee Machines

EAGLE ONE



Model	Model	2 Gr	3 Gr
Buhar Boiler	Steam Boiler	7 Lt	7 Lt
Kahve Boiler	Coffee Boiler	0.14 Lt	0.14 Lt
Güç	Power	5000 W	6500 W
Voltaj	Voltage	230/380V	230/380V
Frekans	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Net/Brüt ağırlık	Net/Gross weight	69/83 Kg	84/99 Kg
Versiyon		V	V
Fiyat / Price		17.500 €	20.299 €

NEO teknolojisi (New Engine Optimization); TFT çok işlevli Ekran; Her grup için çekim süresine sahip LCD ekran; N. 2 Cool Touch çubukları; İzoleli kazanlar; TERS; Otomatik temizleme; Hacimsel dozaj; Paslanmaz çelik portafiltreler; inox; N. 1 sıcak su çubuğu (2 programlanabilir doz).

BLACK EAGLE MAVERICK - VOLUMETRIC



Model	Model	2 Gr	3 Gr
Boiler	Boiler	14 Lt	17 Lt
Güç	Power	6900 W	8700 W
Voltaj	Voltage	230V/380V	230V/380V
Grup başlığı yüksekliği	Group height	100 mm	100 mm
Net ağırlık	Net weight	90 kg	90 kg
Versiyon	Version	V	V
Fiyat / Price		22.981 €	26.374 €

Espresso Kahve Değirmenleri

Espresso Coffee Grinders



Çekirdek hazne kapasitesi	MY75	MY85	MDXS
Çekirdek hazne kapasitesi	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg
Dozaj türü	Timer	Timer	Timer
Bıçak diski (mm)	75mm	85mm	65mm
Öğütme hızı (gram/sn)	2,7 - 3,5	4 - 4,5	2 g/s
Net ağırlık	23,8 kg	24,5 kg	21kg
Elektrik bağlantısı	220 V / 600 W	220 V / 700 W	220V / 500W
Fiyat / Price	4.433 €	4.783 €	1.867 €

Filtre Kahve Makineleri

Filter Coffee Machines

Filtre
Kahve
Makineleri

VP 17 A-2 / CWTF 35 A



Model	Model	VP 17 A-2	CWTF 35 A
Kahve Kapasitesi	Holding Capacity	1 Sürahi (12 kupa)	1 Sürahi (12 kupa)
Saat Başına Kahve	Capacity (Servings/Hour)	24 lt	25 lt
Ağırlık	Weight	12,93 kg	15,24 kg
Ebatlar (GxDxY)	Dimension (DxWxH)	21,59 x 45,21 x 48,01 cm	21,59 x 45,21 x 48,01 cm
Çalışma Voltajı (V)	Voltage (V)	220 - 240 V / 50-60 Hz	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	Power (W)	2100 - 2500 W 1 phase	3260 - 3800 W 1 phase
Fiyat / Price		1.293 \$	2.519 \$

* Paslanmaz Çelik Gövde * Tesisat gerektirmez, taşınabilir * Ayrı ayrı kontrol edilebilen 2 ısıtıcı
* SplashGard® huni ile sıvıların elden uzak kalıp sıçramasını önler

* 3 Sıcak tutucu ile 12 Kupa Otomatik Kahve Makinası * Paslanmaz Çelik Gövde
* Sıcak su musluk ve demleme özelliği * SplashGard® huni ile sıvıların elden uzak kalıp sıçramasını önler

SINGLE SH DBC / DUAL SH DBC



Model	Model	SINGLE SH DBC	DUAL SH DBC
Demleme Kapasitesi	Brews Batches Capacity	1,9 / 3,8 / 5,7 lt	1,9 / 3,8 / 5,7 lt
Saat Başına Kahve	Capacity (Servings/Hour)	43,2 lt	71,5 lt
Ağırlık	Weight	26,76 kg	41,96 kg
Ebatlar (GxDxY)	Dimension (DxWxH)	23,62 x 58,67 x 90,93 cm	45,72 x 58,85 x 90,93 cm
Çalışma Voltajı (V)	Voltage (V)	220 - 240 V / 50-60 Hz	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç (W)	Power (W)	3180 - 3780 W 1 phase	6000 - 7000 W 1 phase
Fiyat / Price		5.598 \$	7.865 \$

* Paslanmaz Çelik Gövde * Tesisat gerektirmez, taşınabilir * Ayrı ayrı kontrol edilebilen 2 ısıtıcı
* SplashGard® huni ile sıvıların elden uzak kalıp sıçramasını önler

* 3 Sıcak tutucu ile 12 Kupa Otomatik Kahve Makinası * Paslanmaz Çelik Gövde
* Sıcak su musluk ve demleme özelliği * SplashGard® huni ile sıvıların elden uzak kalıp sıçramasını önler

Filtre Kahve Makineleri
Filter Coffee Machines

ICBA Infusion

Model	ICBA Infusion	ICBA Platinum
Voltaj / Herz / Faz	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Saatlik Fincan Kapasitesi	163 (236 ml)	141 (236 ml)
Giriş Su Sıcaklığı	15.5°C	15.5°C
Güç	2900-3400	2400-2900
Net Ağırlık	22 kg	25 kg
Ebatlar (g x d x y)	68.1 x 55.9 x 25.4 cm	68.1 x 56.1 x 25.9 cm
Fiyat / Price	3.282 \$	4.684 \$


ITCBA Infusion

Model	Model	ITCBA Infusion
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Saatlik Fincan Kapasitesi	Capacity Cups/Hr	181 (236ml)
Giriş Su Sıcaklığı	Input Temp.	15.5°C
Güç	Power	2400-2900
Net Ağırlık	Net Weight	27 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	88.9 x 61.0 x 25.4 cm
Fiyat / Price		4.317 \$



Model	Server 3.8 Litre	Server 5.7 Litre	Server Stand
Fiyat / Price	950 \$	1.160 \$	362 \$


Classeq Bonamat Novo

Bonamat Novo

Bonamat ISO

Model	Model	Bonamat Novo	Bonamat ISO
Kahve Kapasitesi	Holding Capacity	1 Sürahi (12 Fincan)	Termos kapasitesi: 2 L
Saat Başına Kahve	Throughput Per Hour Coffee	18 L (144 fincan)	18 L (144 fincan)
Demleme Süresi	Brewing Time	5 dk / 1 Sürahi	6 dk / 1 Termos
Ebatlar (g x d x y)	Dimensions (w x d x h) mm	214x391x424 mm	214x391x465 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Connection	230 V 50-60 Hz - 2130 W	230V ~ 50 / 60Hz 2000W
Fiyat / Price		758 €	872 €

Bravilor B10, B20


Model	Model	Bravilor B10	Bravilor B20
Kahve Kapasitesi	Holding Capacity	2x10 L	2x20 L
Saatlik Fincan Kapasitesi	Capacity Cups/Hr	60 L (480 fincan)	90 L (720 fincan)
Şebeke Bağlantısı	Water Supply	Yok	
Watt	Watts	6180 W.	9240W.
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	400 V 3N~50/60Hz	400V 3N~50/60Hz
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	955 x 840 x 512 cm	1173x600x947 mm
Demleme Süresi	Brewing Time	10 dk / 10 L	14 dk
Fiyat / Price		5.597 €	7.104 €

Filtre Kahve Aksesuarları

Filter Coffee Accessories

Bravilor Bonamat Aksesuar - Cam pot



Model	Model	Cam pot
Cam Pot Kapasitesi	Capacity	1,8 Litre
Fiyat / Price		52 €

Bravilor Bonamat Hp Sıcak Tutucu



Model	Model	Sıcak Tutucu
HP Sıcak Tutucu	Güç(Watt)	1700
Fiyat / Price		381 €

Bunn - Cam Pot



Model	Model	Cam pot
Cam Pot Kapasitesi	Capacity	1,8 Litre
Fiyat / Price		50 €

Filtre Kahve Makinesi Filtre Kağıtları



Kağıt Filtre	Ebatlar	Fiyat
Kağıt Filtre (1000'li)	85 / 245 mm	89 €
B5 ve Dual filtre kağıtları (500'lü)	110 / 360 mm	159 €
B10 HW için	152 / 437 mm	159 €
20116.0000 1000'li	826 / 241.3 mm	159 €
20138.1000 500'lü	133.4 / 349.3 mm	159 €



807 LAB SWEET

Model	Model	807 LAB
Kahve Hazne Kapasitesi	Hopper Holds Capacity	510 g
Öğütme Kapasitesi	Grinding Capacity	9 g/s
Ebatlar (GxDxY)	Dimension (DxWxH)	22 x 30 x 54 cm
Çalışma Voltajı (V)	Voltage (V)	220-240V/50-60Hz/1N
Güç (W)	Power (W)	700 W
Fiyat / Price		5.294 €



Ditting KR - 1203

Model	Model	KR - 1203
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Motor Gücü	Motor Power	1,4 kW
Öğütücü Kapasite Ortalama	Average Grinding Capacity	1400 g/dk
Hazne Kapasitesi	Hopper Capacity	1100 g
Öğütücü Disk Çapı	Grinding Disc Diameter Ø	120 mm
Net Ağırlık	Net Weight	38 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	26 x 34 x 64 cm
Standart Renk	Standard Colour	Siyah / Kahverengi / İnox / Beyaz
Fiyat / Price		6.437 €



Ditting KFA1403 Industrial

Model	Model	KFA1403 Industrial
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	380-415 V // 50/60 Hz // 3~ 200-240 V // 50/60 Hz // 3~
Motor Gücü	Motor Power	1700-2000 W
Öğütücü Kapasite Ortalama	Average Grinding Capacity	36 g/s
Hazne Kapasitesi	Hopper Capacity	10000 g
Öğütücü Disk Çapı	Grinding Disc Diameter Ø	140 mm
Net Ağırlık	Net Weight	38 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	24 x 34 x 64 cm
Standart Renk	Standard Colour	Siyah / Black
Fiyat / Price		7.960 €



GVH

Model	Model	GVH
Kahve Hazne Kapasitesi	Hopper Holds Capacity	0,91 kg
Ürün Kodu	Product code	55600.0201
Ebatlar (GxDxY)	Dimension (WxDxH)	18 x 41 x 63 cm
Çalışma Voltajı (V)	Voltage (V)	220-240V/50-60Hz/1N
Güç (W)	Power (W)	1060
Fiyat / Price		4.193 \$

Full Otomatik Kahve Makineleri

Full Automatic Coffee Machines



Model	Model	Coffee Art Plus
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	Capacity	günlük 80 fincan
İçecek Program Sayısı	Programmable Beverage Selec.	
Çekirdek Hazne Kapasitesi	Bean Hopper Capacity	550 gr.
Net Ağırlık	Net Weight	25.5 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	32.5 x 57.1 x 50 cm
Standart Renk	Standard Colour	Siyah

Coffee Club Office.

Ofiste en iyi kahve keyfinizi kolaylaştırıyoruz.

Temel süt (buhar çubuğu yok), su tankı, 1 öğütücü, merkezi olmayan sıcak su.

Standart yapılandırma — siyah sabit model*

- | | |
|--|--|
| 1) 1 öğütücü ve 1 çekirdek haznesi 550g
(2. öğütücü yok, toz yok) | 4) Daha küçük fincanlar için entegre fincan masası |
| 2) 7" TouchIT ekran | 5) Entegre kahve telvesi kabı |
| 3) Sıcak su çıkışı | 6) Siyah nötr tasarım (ön ve yan panel) |

*Yalnızca belirtilen yapılandırma ve renkte mevcuttur.



Schaerer Coffee CLUB

Model	Model	Coffee Club
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	Capacity	80 fincan
İçecek Program Sayısı	Programmable Beverage Selec.	40
Çekirdek Hazne Kapasitesi	Bean Hopper Capacity	550 gr.
Toz Haznesi	Powder Container	450 gr.
Net Ağırlık	Net Weight	25.5 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	32.5 x 57 x 50.1 cm
Standart Renk	Standard Colour	Siyah Mat

Tam Otomatik Kahve Makineleri

Full Automatic Coffee Machines



Schaerer Coffee SKYE

Model	Model	Coffee Skye
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	Capacity	180 fincan
İçecek Program Sayısı	Programmable Beverage Selec.	100
Çekirdek Hazne Kapasitesi	Bean Hopper Capacity	750 gr.
Toz Haznesi	Powder Container	2000 gr.
Net Ağırlık	Net Weight	40 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	33 x 58 x 68 cm
Standart Renk	Standard Colour	Siyah

Tam
Otomatik
Kahve
Makineleri



Schaerer Coffee SOUL


Model	Model	Coffee Soul
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	Capacity	250 fincan
İçecek Program Sayısı	Programmable Beverage Selec.	> 100
Çekirdek Hazne Kapasitesi	Bean Hopper Capacity	1200 gr.
Toz Haznesi	Powder Container	2000 gr.
Net Ağırlık	Net Weight	55 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	33 x 58 x 73 cm
Standart Renk	Standard Colour	Siyah



Schaerer BARISTA


Model	Model	Barista
Voltaj / Herz / Faz	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 V / 50-60 Hz / 1~
Kapasite	Capacity	300 fincan
İçecek Program Sayısı	Programmable Beverage Selec.	12
Çekirdek Hazne Kapasitesi	Bean Hopper Capacity	550 gr.
Powersteam	Powersteam	standart
Net Ağırlık	Net Weight	75 kg
Ebatlar (g x d x y)	Dimension (w x d x h)	75.5 x 54.8 x 59.2 cm
Şebeke Bağlantısı	Mains Water Supply	standart

Kahve Telvesi İçin Çekmece Sistemleri



AP 272

Ürün Kodu	Tezgah Boşluğu		İç ve Dış Ebatlar (mm)									Fiyat
	a (+1)	b (+1)	x	y	e	f	h	l	u	s	kutu	
AP 272	354	140	337	164	401	311	111	431	121	10	3	292 €



AG 12

Ürün Kodu	Tezgah Boşluğu		İç ve Dış Ebatlar (mm)								Fiyat
	a (+1)	b (+1)	x	y	h	l1	l2	u	s	kutu	
AG 12	354	276	377	299	-	-	233	252	10	1	445 €

Espresso Makine ve Değirmenleri Temizleyicisi

Espresso Kahve Makinesi Temizleyici



Model	Ağırlık
Cafiza 2 (Toz)	900 gr
Cafiza (Tablet)	200 x 3 gr
Cafiza (Tablet)	200 x 2 gr
Espresso Starter Kit	-

Barista
Ekipmanları

Sütlük Temizleme



Model	Ağırlık
Rinza	1 lt
Rinza	1,2 lt

Grinder Temizleme



Model	Ağırlık
GrinderZ	430 gr

Filtre Kahve Temizleyici



Model	Ağırlık
Tabz (tablet)	120 x 4 gr

Kireç Temizleme



Model	Ağırlık
Dezcal (Toz)	1 lt

Cafe Sprey




Model	Ağırlık
Cafe Sprey	450 ml

Aksesuarlar



Model
Scoopz (Espresso fırça)
Scoopz (Temizleme sünger seti)



Sıcak - Soğuk İçecek Üniteleri

Units for Cold and Warm Drinks

Sıcak-Soğuk
İçecek
Üniteleri



Sıcak Soğuk İçecek Üniteleri
Units For Cold and Warm Drinks


Model	Model	AG19 - Ayrınlık	Deluxe 12 / 1 / P	Deluxe 20 / 1
Kapasitesi	Capacity	19 lt	12 lt	20 lt
Boyutlar	Dimension	320x400x700 mm	180x470x570 mm	180x470x670 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	Thermometer	Dijital	-	-
Kondenser	Condenser	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	Container Material	Polikarbon	Polikarbon	Polikarbon
Gövde Materyali	Housing Material	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Çalışma Voltajı (V)	Voltage	230 V	230 V	230 V
Fiyat / Price		1.495 €	1.042 €	1.211 €



Model	Model	MT 2 GL Ice Slush	Deluxe 12 / 2 / P	Deluxe 20 / 2
Kapasitesi	Capacity	2x10 lt	2x12 lt	2x20 lt
Boyutlar	Dimension	360x470x690 mm	360x470x570 mm	360x470x670 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	Thermometer	-	-	-
Kondenser	Condenser	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	Container Material	Polikarbon	Polikarbon	Polikarbon
Gövde Materyali	Housing Material	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Çalışma Voltajı (V)	Voltage	230 V	230 V	230 V
Fiyat / Price		3.990 €	1.579 €	1.831 €

Sıcak Soğuk İçecek Üniteleri

Units For Cold and Warm Drinks



Model	Model	CMP8 / 2
Kapasitesi	Capacity	2x8 lt
Boyutlar	Dimension	250x400x630 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	Thermometer	-
Kondenser	Condenser	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	Container Material	Polikarbon
Gövde Materyali	Housing Material	Paslanmaz Çelik
Çalışma Voltajı (V)	Voltage	230 V
Fiyat / Price		1.159 €



Siyah Boyalı



Altın Boyalı

Model	Model	DELICE
Kapasitesi	Capacity	5 lt
Boyutlar	Dimension	240x320x490 mm
Termometre 115 V - 60 Hz	Thermometer	-
Kondenser	Condenser	Hava Soğutmalı
Konteyner Materyali	Container Material	Polikarbon
Çalışma Voltajı (V)	Voltage	230 V
Fiyat / Price	Siyah Boyalı	988 €
	Altın Boyalı	1.173 €



Taze sıkılmış meyve suyuna ihtiyaç duyduğunuz her an,
dayanıklı aynı zamanda sessiz çalışan gerçek bir meyve sıkacağı...



Model	Model	No 11
Boyutlar	Dimensions	44,9 x 20,3 x 22,9 cm
Güç	Power	220 - 240 V / 50-60 Hz / 130 W
Hız	Speed	1500 rpm (50 Hz) 71800 rpm (60 Hz)
Ağırlık	Weight	Net 5 kg
Fiyat / Price		776 €

- * Tüm ekipmanlar test edilmiştir.
- * Tüm mekanik parçalar toprak hattına bağlıdır
- * Motor, iç termal bir dedektör tarafından korunmaktadır.
- * Çıkarılabilir tüm parçalar, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.



Ice crusher "Santos"



Model	Model	No 53
Boyutlar	Dimensions	47,4 x 35,3 x 23,6 cm 19 x 19 x 16,5 cm
Güç	Power	220 - 240 V / 50-60 Hz
Fiyat / Price		2.097 €

- * Buz kırıcı, ince ve ezilmiş buz yapma özelliğine sahip
- * Dakikada 1.2 kg ezilmiş buz
- * İşletim sistemleri ile 2 seçenek (manuel veya otomatik zamanlayıcı)

Portakal Sıkma Makineleri

Citrus Juicers



Model	Model	Viva
Meyve kapasitesi dk.	Fruits per minute	10 adet
Hazne kapasitesi	Container capacity	1,5 kg
Ağırlık	Weight	36kg
Voltaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	250W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	58-80mm
Ebatlar	Dimensions	33 x 42 x 62 cm
Çalışma modu	Mode: Auto	Manual
Fiyat / Price		6.126 €

* Narenciye sıkma yeni bir konsept geldi. Viva, tasarımı en son teknolojiyle birleştiren yenilikçi bir konseptle kuruluşunuza yeni bir değeri katıyor. maksimum performans.



Model	Model	Z1
Meyve kapasitesi dk.	Fruits per minute	6,5 adet
Hazne kapasitesi	Container capacity	1 kg
Ağırlık	Weight	29,5 kg
Voltaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	165W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	55-70mm / 63-75mm
Ebatlar	Dimensions	39 x 34 x 68 cm
Çalışma modu	Mode	Programlama
Fiyat / Price		4.932 €

* Bu, Zummo'nun en kompakt modelidir ve sınırlı alana sahip tesisler için önerilir. Günde 30 bardaktan az meyve suyu tüketen işletmeler için en etkili ve karlı çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır.



Model	Model	Z06
Meyve kapasitesi	Fruits per minute	10 adet
Hazne kapasitesi	Container capacity	6 kg
Ağırlık	Weight	52,5 kg
Voltaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	275 W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	55-75mm / 70-90mm
Ebatlar	Dimensions	44 x 55 x 82 cm
Çalışma modu	Mode	Otomatik
Fiyat / Price		7.538 €

* Zummo'nun en çok yönlü meyve sıkacağıdır. Her türlü narenciye meyvelerinden ve narlardan meyve suyu çıkarır. Tekliflerinde esneklik arayanlar için mükemmel bir seçenek.



Model	Model	Z14 Adapt
Meyve kapasitesi	Fruits per minute	14
Hazne kapasitesi	Container capacity	9 kg
Ağırlık	Weight	58,5 kg
Voltaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	275 W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	55-75mm / 70-90mm
Ebatlar	Dimensions	48 x 46 x 82 cm
Çalışma modu	Mode	Otomatik
Fiyat / Price		9.802 €

* Bu, yüksek meyve suyu tüketimi olan işletmeler için önerilen seçenektir. Sepetlerinin ve soyma kaplarının yüksek kapasitesi, büfeler, restoranlar ve perakende sektörü için önemli bir faktör olan büyük bir özellik sağlar.

Portakal Sıkma Makineleri

Citrus Juicers



Model	Model	Z14 Go Range
Meyve kapasitesi dk.	Fruits per minute	16 adet
Hazne kapasitesi	Container capacity	16 kg
Ağırlık	Weight	61 kg
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	275 W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	55-75mm / 70-90mm
Ebatlar	Dimensions	44 x 55 x 82 cm
Çalışma modu	Mode	Otomatik
Fiyat / Price		11.765 €



Model	Model	Z14 Select Cabinet Slim G
Meyve kapasitesi dk.	Fruits per minute	16 adet
Hazne kapasitesi	Container capacity	16 kg
Ağırlık	Weight	61 kg
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	275 W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	55-75mm / 70-90mm
Ebatlar	Dimensions	44 x 55 x 82 cm
Çalışma modu	Mode	Otomatik
Fiyat / Price		16.436 €



Model	Model	Z40	Z40 Adapt Cabinet Store
Meyve kapasitesi dk.	Fruits per minute	40 adet	40 adet
Hazne kapasitesi	Container capacity	20 kg	20 kg
Ağırlık	Weight	81,5 kg	81,5 kg
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	450 W	450 W
Sıkma kit özellikleri	Squeezing kits	53-76mm	53-76mm
Ebatlar	Dimensions	55 x 60 x 98 cm	55 x 60 x 98 cm
Çalışma modu	Mode	Otomatik	Otomatik
Fiyat / Price		11.588 €	15.159 €

* Model Z40 Nature, toplu yemek ve geniş yüzeylerin ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir meyve sıkacağıdır. Kısa sürede büyük miktarlarda meyve suyu çıkarma kapasitesi - 40 adete kadar. Dakikada! – bu tür bir kuruluşun tipik talep zirvelerini karşılayan izinler.



Model	Model	Z22
RPM	RPM	3600 Rpm
Meyve kapasitesi dk.	Pieces of fruit per minute	14 lt
Ağırlık	Weight	18,5 kg
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V / 50-60 Hz
Güç	Power	800 W
Fiyat / Price		4.278 €

* Ekli posa kabı ile meyve ve sebzeler için yüksek üretkenlik ve verimli santrifüj sıkacağı – En iyi kombinasyonları sunmak için ideal seçenek.



Not Sayfası

Profesyonel Mutfak Blenderları

Professional Kitchen Blenders

Profesyonel
Mutfak
Blenderları



Profesyonel Mutfak Blenderları

Professional Kitchen Blenders



Drink Machine Two-Speed
(*), (**), (***)

Model	Model	Drink Machine Two - Speed
Boyutlar	Dimension	43,9 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	Weight	5,5 kg
Güç	Power	1000 - 1200 W
Voltaj	Voltage	220 - 240 V
Hız	Speed	50 - 60 Hz
Fiyat / Price		1.268 \$

* ~ 2 en yüksek kapasitede beygir güçlü motor
* Bıçaklar, 1,4 L küp buz sanyeler içerisinde kırarak kadar tork üretir

* ~ 2 peak output horsepower motor
* Blades create enough torque to crush 64 oz. of cubed ice in seconds

Paket / Pack

1,4 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir. Tritan kap, bıçak tertibatı ve kapak, gri taban ile birlikte Drink Machine Two-Speed'i içerir.

Includes Drink Machine Two-Speed with 64 oz. high-impact, clear container, complete with blade assembly and lid, and grey base.



BarBoss® Advance®
(*), (**), (***)

Model	Model	BarBoss® Advance®
Boyutlar	Dimension	44,9 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	Weight	5,5 kg
Güç	Power	1560 - 1200 W
Voltaj	Voltage	220 - 240 V
Hız	Speed	50 - 60 Hz
Fiyat / Price		1.531 \$

* ~ 2 en yüksek kapasitede beygir güçlü motor
* 6 optimize program ve otomatik kapanma

* ~ 2 peak output horsepower motor
* 6 optimized programs and automatic

Paket / Pack

0,9 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir Advance® Tritan® kap, Advance bıçak tertibatı ve kapak ve kırmızı taban ile birlikte BarBoss Advance'i içerir.

Includes BarBoss Advance with 32 oz. high-impact, clear/stackable Advance® container, complete with Advance blade assembly and lid, and red base.



Vita-Prep® 3
(*), (**), (***)

Model	Model	Vita-Prep® 3
Boyutlar	Dimension	51,4 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	Weight	5,5 kg
Güç	Power	1100 - 1200 W
Voltaj	Voltage	220 - 240 V
Hız	Speed	50 - 60 Hz
Fiyat / Price		1.922 \$

* ~ 3 en yüksek kapasite HP motoru, püre hazırlama, öğütme, doğrama ve daha fazlası için rakipsiz performans sağlar
* Değişken hız ve hızlandırma aracı, kalın malzemelerin kontrolünü ve kolayca işlenmesini sağlar
* Yoğun çalışma sırasında optimum güvenilirlik için gelişmiş soğutma fanı

* ~ 3 peak output HP motor delivers unmatched performance when puréeing, grinding, chopping and more
* Variable speed and accelerator tool allows for control and easy processing of dense ingredients
* Advanced cooling fan for optimum reliability during peak hours of operation

Paket / Pack

2,0 L yüksek çarpma dirençli Tritan kap, bıçak tertibatı, kapak, hızlandırma aracı ve siyah tabanı ile birlikte Vita-Prep 3'ü içerir.

Includes Vita-Prep 3 with 64 oz. high-impact, clear container complete with blade assembly and lid, accelerator tool, and black base.

Profesyonel Mutfak Blenderları

Professional Kitchen Blenders



Vitamix XL™

Model	Model	Vitamix XL®
Boyutlar	Dimension	45,9 x 21,6 x 48,3 cm
Ağırlık	Weight	20,64 kg
Güç	Power	1100 - 1200 W
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V
Hız	Speed	50 - 60 Hz
Fiyat / Price		5.836 \$

- * 4.2 en yüksek kapasitede beygir güçlü motor
- * Değişken hız kontrolü ve darbe özelliği mutfakta kusursuz doku ve tam esneklik sağlar
- * 64-oz. Sürahi Haznesi

- * 4.2 peak output horsepower motor
- * Variable Speed Control and the Pulse feature work together to create precise textures and complete flexibility in the kitchen
- * 64- Ounce Container



T&G Advanced

Model	Model	T&G Advanced
Boyutlar	Dimension	43,9 x 20,3 x 22,9 cm
Ağırlık	Weight	8,4 kg
Güç	Power	1075 - 1200 W
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V
Hız	Speed	50 - 60 Hz
Fiyat / Price		3.220 \$

- * Kahve, meyveli içecek ve dondurma dükkanlarında Üstün performans için 22 en yüksek kapasitede HP motor, ses azaltan kapağı
- * Hızlı ve kolay bir şekilde tutarlı sonuçlar için geliştirilmiş 34 optimize program

- * 2 peak output HP motor and sound-reducing cover for superior performance in coffee, smoothie, ice cream shops
- * 34 optimized programs engineered to provide consistent results quickly and easily

Paket / Pack

0,9 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir Advance® Tritan® kap, Advance bıçak tertibatı ve kapak, çıkarılabilir kompakt muhafaza ile birlikte T&G 2'yi içerir.

Includes T&G 2 with 32 oz. high-impact, clear/stackable Advance® container, complete with Advance blade assembly and lid, and removable compact cover.



The Quiet One®

Model	Model	The Quiet One®
Boyutlar	Dimension	45,7 x 21,6 x 27,2 cm
Ağırlık	Weight	9,1 kg
Güç	Power	1300 - 1500 W
Voltaaj	Voltage	220 - 240 V
Hız	Speed	50 - 60 Hz
Fiyat / Price		3.634 \$

- * ≈ 3 en yüksek kapasitede HP motor
- * Kolay, tutarlı bir karıştırma için 34 optimize programa sahip 6 program düğmesi
- * Manyetik olarak korunan dalgalı ses muhafazasının temizlenmesi ve sökülmesi önemli ölçüde daha kolaydır

- * ≈ 3 peak output HP motor
- * 6 program buttons with 34 optimized programs for easier, consistent blending
- * Magnetically secured floating sound enclosure is dramatically easier to clean and disassemble

Paket / Pack

1,4 L yüksek çarpma dirençli, şeffaf/istiflenebilir Advance® Tritan kap, Advance bıçak tertibatı ve kapak, çıkarılabilir kompakt muhafaza ile birlikte The Quiet One®'i içerir.

Includes The Quiet One® with 48 oz. high-impact, clear/stackable Advance® container complete with Advance blade assembly and lid, and removable compact enclosure.

Profesyonel Mutfak Blenderları

Professional Kitchen Blenders



Advance Container 15981

Model	Model	Advance Container 15981	Renkli
Kapasite	Capacity	0,9 lt	0,9 lt
Boyutlar	Dimension	26,7 x 18,0 x 20,8 cm	26,7 x 18,0 x 20,8 cm
Ağırlık	Weight	1,0 kg	1,0 kg
Fiyat / Price		417 \$	437 \$

- * Benzersiz şekli ve tasarımı bıçakları ve akma özelliğini geliştirerek zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini ve daha iyi servis hızı elde edilmesini sağlar
- * İki kez yalıtılmış yataklarla üstün dayanıklılığı sayesinde bıçak ömrü uzar
- * Kırılmaya karşı korumalı polikarbonat kap
- * Geçerli makine programıyla çalışır ve yeni, daha etkili programlar sağlar

- * Unique shape and design improves blends and pourability, resulting in time and cost savings & an improved speed of service
- * Superior durability with doublesealed bearings, provides a longer blade life
- * Shatter-proof polycarbonate container
- * Operates with current mac ine programming or allows for new, more efficient programming

Paket / Pack

Yüksek çarpma dirençli, şeffaf / istiflenebilir Advance kabı, Advance bıçak tertibatı ve kapağı içerir.

Includes high-impact, clear / stackable Advance container, complete with Advance blade assembly and lid.



Rinse-O-Matic

Model	Model	Rinse - O - Matic
Boyutlar	Dimension	34,5 x 14,0 x 14,0 cm
Ağırlık	Weight	0,75 kg
Fiyat / Price		469 \$

- * Güçlü püskürtme özelliği, inatçı artıkları zorla çıkarır
- * Açılı püskürtme uçları, kabın her köşesine ve bıçağın üst tarafına ulaşacak şekilde tasarlanmıştır
- * Kullanım kolaylığı için yalnızca basınç uygulandığında püskürtür
- * Kullanımı kolay pistonun çalıştırılması için çok az kuvvet gerekir
- * Her musluğa kolay montaj için çabuk açılır bağlantı
- * Dengeli taban için büyük emme ağızları
- * Dayanıklı ABS plastik yapı, neredeyse kırılmazdır, 1.000.000 devirden fazla yapacağı onaylanmıştır
- * Artık kapları ellerinizle veya su tutarak yıkamanıza gerek yok; Rinse-O-Matic tüm blenderları* saniyeler içinde yıkamanın daha etkili bir yoludur! Kabı baş aşağı yerleştirin, yüksek su basıncı artışı hemen temizleyerek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar

- * Powerful spray forcefully removes stubborn residue
- * Angled spray nozz/es are designed to reach all the corners of the container and the top the blade
- * Only sprays when pressure is applied for ease-of-use
- * Easy to ope ate plunger requires minimum force to activate
- * Quick disconnect fittings for easy installation on any faucet
- * Large suction cups for stable base
- * Durable ABS plastic construction is virtually unbreakable and verified to perform more than 1.000.000 cycles
- * No more rinsing containers by hand or letting the water run; the Rinse-o-matic is the more efficient way to rise any blender container* in seconds! Just place the container upside down an the high water pressure rinses residue away, saving you time and money

Paket / Pack

Rinse-O-Matic blender kap temizleyicisi, taban, 1 ekstra püskürtme kafası tertibatı, 2,5 fit hortum tertibatı, Y konektörü, musluk adaptörleri ve talimatları içerir.

Includes Rinse-o-matic blender container rinser, base, 1 extra sprayhead assembly, 2.5 ft. hose assembly, Y connector, faucet adapters and instructions.

Piřirme Ekipmanları

Cooking Range

Piřirme
Ekipmanları

Kuzineler

Cookers

60



	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	C6FG7G	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	Gas Oven 5 kW	24	4.387 €
	C6FG7GP	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	4 x 6 kW	Gas Oven 5 kW	29	4.439 €
	C6FES7G	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	2 x 3,5 kW 2 x 2,6 kW	Gas Oven 4,2 kW	19g 4,2e	4.419 €
	C6FES7GP	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	4 x 6 kW	Gas Oven 4,2 kW	24g 4,2e	4.481 €
	C6FEV7G	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	Gas Oven 4,2 kW	19g 4,2e	5.235 €
	C6FEV7GP	4'lü Gazlı Kuzine Burger Hob With 4	70-65-87	4 x 6 kW	Gas Oven 4,2 kW	24g 4,2e	5.284 €
	C6FEV7E	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	2x2,6 kW and Ø 22cm 2x1,5 kW and Ø 18cm 1 fan oven 4,2 kW		12,4	4.903 €
	C6FEV7EP	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	4x2,6 kW and Ø 22cm 1 fan oven 4,2 kW		14,6	5.055 €
	C6FES7E	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	2x2,6 kW and Ø 22cm 2x1,5 kW and Ø 18cm 1 static oven 4,2 kW		12,4	4.562 €
	C6FES7EP	4 pleyt'li Elektrikli Kuzine / Hob With 4 Hotplates	70-65-87	4x2,6 kW and Ø 22cm 1 static oven 4,2 kW		14,6	4.715 €
	V6FEV7E	4'lü Seramik Isıtmalı Kuzine Hob With 4 Heating Zones	70-65-87	2x2,5kW and Ø 22cm 1x1,8kW and Ø 18cm 1x1,2kW and Ø 14,5cm 1 fan oven 4,2 kW		12,2	5.709 €
	V6FEV7EP	4'lü Seramik Isıtmalı Kuzine Hob With 4 Heating Zones	70-65-87	4x2,5 kW and Ø 22cm 1 fan oven 4,2 kW		14,6	5.884 €



Set Üstü Ocaklar

Cookstops

60

	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	C64EM	1Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 1 Hotplates	40-60-29,5	2x3,3 kW and Ø33cm	VAC 3 50 Hz	3,5	1.462 €
	C64EP	2 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Hotplates	40-60-29,5	2x2,6 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	5,2	1.497 €
	C67E	4 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Hotplates	70-60-29,5	2x2,6 kW and Ø22cm 2x1,6 kW and Ø18cm	VAC400 3N 50/60Hz	8,2	1.976 €
	C67EP	4 Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Hotplates	70-60-29,5	4x2,6 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	10,4	2.257 €
	V64E	2'li Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	40-60-29,5	1x2,5 kW and Ø22cm 1x1,8 kW and Ø18cm	VAC400 3N 50/60Hz	4,3	2.795 €
	V64EP	2'li Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	40-60-29,5	2x2,5 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	5	2.934 €
	V67E	4'lü Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	70-60-29,5	2x2,5 kW and Ø22cm 1x1,8 kW and Ø18cm 1x1,2 kW and Ø14,5cm	VAC400 3N 50/60Hz	8	3.599 €
	V67EP	4'lü Seramik Isıtmalı Ocak Hob With 2 Heating Zone	70-60-29,5	4x2,5 kW and Ø22cm	VAC230 3 50/60Hz VAC400 3N 50/60Hz	10	3.769 €
	IW64E	İNDÜKSİYON WOK Ocak / Top Induction WOK	40-60-29,5	3,5 kW and Ø30cm	VAC400 3N 50/60Hz	3,5	7.506 €
	I64E	Tekli Elektrik İndüksiyonlu Ocak / Electric Induction Top Cooker 1 Circular Cooking	40-60-29,5	3,5 kW and Ø22cm	VAC400 3N 50/60Hz	3,5	6.752 €
	I67E	İkili Elektrik İndüksiyonlu Ocak / Electric Induction Top Cooker 2 Circular Cooking	70-60-29,5	3,5 kW and Ø2cm	VAC400 3N 50/60Hz	7	12.308 €
	C64G	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40-65-29,5	1x3,5 kW 1x1,6 kW		9,5	1.508 €
	C64GP	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40-65-29,5	2x6 kW		12	1.544 €
	C67G	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	70-65-29,5	2x3,5 kW 1x1,6 kW		19	2.327 €
	C67GP	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	40-65-29,5	4x6 kW		24	2.379 €



60 Serisi

Izgaralar ve Griller
Fry - Tops and Grills
60


	Model Model	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price	
	FT64EL	40 - 60 - 29,5	Düz Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. / Smooth hotplate, 39,6x55,5 cm Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	3,9	2.399 €	
	FT64ER	40 - 60 - 29,5	Oluklu Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. / Ribbed hotplate, 39,6x55,5 cm Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	3,9	2.645 €	
	FT66EL	60 - 60 - 29,5	Düz Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeyi ısıtma. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	3.353 €	
	FT66EM	60 - 60 - 29,5	1/2 Düz Izgara alanı ve 1/2 Oluklu. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeyi ısıtma. / Hotplate 1/2 smooth - 1/2 ribbed 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	3.492 €	
	FT610EL	100 - 60 - 29,5	Düz Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 99,6x55,5 cm. 3 bölgeyi ısıtma. / Smooth hotplate, 99,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	4.979 €	
	FT610EM	100 - 60 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 99,6x55,5 cm. 3 bölgeyi ısıtma. / Hotplate 2/3 smooth - 1/3 ribbed 99,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	5.521 €	
	FT64ELC	40 - 60 - 29,5	Düz krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. / Smooth chromed hotplate, 39,6x55,5 cm. Temperature setting range 0 to 300 °C	VAC400 3N 50/60 Hz	3,9	2.758 €	
	FT66ELC	60 - 60 - 29,5	Düz krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeyi ısıtma. Chromed Smooth hotplate 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	3.866 €	
	FT66EMC	60 - 60 - 29,5	1/2 Düz ve 1/2 Oluklu krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölgeyi ısıtma. / Chromed hotplate 1/2 smooth 1/2 ribbed 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	7,8	4.243 €	
	FT610ELC	100 - 60 - 29,5	Düz krom Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm 3 bölgeyi ısıtma. Chromed Smooth hotplate, 59,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	5.770 €	
	FT610EMC	100 - 60 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 99,6x55,5 cm. 3 bölgeyi ısıtma. Chromed hotplate 2/3 smooth 1/3 ribbed 99,6x55,5 cm. 3 independent cooking zones. Temperature setting range 0 to 300 °C.	VAC400 3N 50/60 Hz	11,7	5.986 €	
	CW64E	40 - 60 - 29,5	Steak, pişirme ve ısıtma ızgarası, raf ve su tepsisi. Izgara alanı 26,5x42 cm. 1 bölgeyi ısıtma. / Steak grill, direct cooking on heating element; 26,5x42 cm. rack, water tray, 1 cooking zone.	VAC400 3N 50/60 Hz	4,08	3.309 €	
	CW68E	80 - 60 - 29,5	Steak, pişirme ve ısıtma ızgarası, raf ve su tepsisi. Izgara alanı 45x42 cm. 1 bölgeyi ısıtma. / Steak grill, direct cooking on heating element; 45x42 cm, rack, water tray, 1 cooking zone.	VAC400 3N 50/60 Hz	6,8	5.370 €	

Izgaralar ve Griller
Fry - Tops and Grills
60


FT64GR



FT68GL



GPL64G



GPL68G

60 Serisi

	Model Model	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Güç Power	Fiyat Price	
	FT64GL	40 - 65 - 29,5	Düz Izgara alanı. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. Termostatik gaz vanası. Smooth hotplate 39,6x55,5 cm. Thermostatic gas feed valve.	5	2.837 €	
	FT64GR	40 - 65 - 29,5	Oluklu izgara alanı. Izgara alanı 39,6x55,5 cm. Termostatik gaz vanası / Ribbed hotplate 39,6x55,5 cm. Thermostatic gas feed valve.	5	3.202 €	
	FT66GL	60 - 65 - 29,5	Düz Izgara alanı. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölge ısıtma. Termostatik gaz vanası / Smooth hotplate 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Thermostatic gas feed valve.	10	3.942 €	
	FT66GM	60 - 65 - 29,5	1/2 Düz ve 1/2 Oluklu Izgara alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 2 bölge ısıtma. Termostatik gaz vanası. Hotplate 1/2 smooth and 7/2 ribbed 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones Thermostatic gas feed valve.	10	4.080 €	
	FT68GL	80 - 65 - 29,5	Düz izgara alanı. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 bölge ısıtma. Termostatik gaz vanası. / Smooth hotplate 79,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Thermostatic gas feed valve.	12,5	4.726 €	
	FT68GM	80 - 65 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu alanı. 300 °C ye kadar ısıtma. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 bölge ısıtma. Termostatik gaz vanası. Hotplate 2/3 smooth and 1/3 ribbed 79,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Thermostatic gas feed valve.	12,5	5.061 €	
	FT66GLC	60 - 65 - 29,5	Düz krom izgara alanı. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 260°C ye kadar ısıtmalı. Termostatik gaz vanası. 2 bölge ısıtma. Chromed smooth hotplate 59,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C. Thermostatic gas feed valve.	10	4.780 €	
	FT66GMC	60 - 65 - 29,5	1/2 Düz ve 1/2 Oluklu krom izgara. Izgara alanı 59,6x55,5 cm. 260 °C ye kadar ısıtma. 2 ısıtma alanı. Termostatik gaz vanası. Chromed hotplate 7/2 smooth and 1/2 ribbed 59,6x55,5 cm. Two independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C Thermostatic gas feed valve.	10	5.351 €	
	FT68GLC	80 - 65 - 29,5	Düz krom izgara alanı. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 ısıtma alanı. 260°C ye kadar ısıtma. Termostatik gaz vanası / Chromed smooth hotplate 79,6x55,5 cm. Two independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C. Thermostatic gas feed valve.	10	5.523 €	
	FT68GMC	80 - 65 - 29,5	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu krom izgara alanı. Izgara alanı 79,6x55,5 cm. 2 bölge ısıtma. 260 °C ye kadar ısıtma. Termostatik gaz vanası. Chromed hotplate 2/3 smooth and 1/3 ribbed 79,6x55,5 cm. 2 independent cooking zones. Temperature setting range 0 - 260°C. Thermostatic gas feed valve.	12,5	5.677 €	
	GPL64G	40 - 65 - 29,5	Lavataşlı izgara. Paslanmaz çelik / Charcoal grill. Stainless steel mesh charcoal support, supplied with 1 bag of lavastones.	7	2.693 €	
	GPL68G	80 - 65 - 29,5	Lavataşlı izgara. Paslanmaz çelik / 2 bölge ısıtma. Charcoal grill. Stainless steel mesh charcoal support. Two independent heating zones supplied with 1 bag of lavastones.	14	3.914 €	

Fritoz ve Makarna Pişirici

Fryers and Pasta Cooker

60



	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Güç Power	Fiyat Price
⚡	F64ER	40 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	1x10 Lt	6	2.439 €
⚡	F64ERP	40 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	1x10 Lt	9	2.508 €
⚡	F66ER	60 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	2x10 Lt	12	4.305 €
⚡	F66ERP	60 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	2x10 Lt	18	4.439 €
⚡	PC64E	40 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	14 Lt	5,67	3.574 €
⚡	PC66E	60 - 60 - 29,5	VAC400 3N 50/60Hz	28 Lt	9	3.998 €

Sepetler fiyatlara dahil değildir / Baskets are not included in the price.

Ben Marineler ve Patates Sıcak Tutucular

Bain Maries and Heated Food Container

60



	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Güç Power	Fiyat Price
⚡	B64E	40 - 60 - 29,5	VAC230N 50/60Hz	1x10 Lt	1	1.800 €
⚡	B66E	60 - 60 - 29,5	VAC230N 50/60Hz	1x10 Lt	1,8	2.253 €
⚡	B68E	80 - 60 - 29,5	VAC230N 50/60Hz	2x10 Lt	2	2.601 €
⚡	SP64E	40 - 60 - 29,5	VAC400N 3N 50/60Hz		2	1.731 €

B64E, B66E, B68E *** Gastronomi standartlarına uygun ve tahliye musluklu. / Complete with false bottom and drainage tab Gastro-Norm standard. ***
SP64E *** Tam modül 1 adet GN 1/1 ve Tahliye Musluğu. / Heated food container with GN 1/1 tray and perforated false bottom. ***

Ara Tezgahlar ve Aksesuarlar

Neutral Units and Accessories

60



60 Serisi




EN 64

BV 67

Model Model	Ebatlar Dimension	Fiyat Price
EN64	40 - 60 - 29,5	670 €
EN66	60 - 60 - 29,5	766 €
BV64	40 - 53,5 - 60	593 €
BV66	60 - 53,5 - 60	613 €
BV67	70 - 53,5 - 60	655 €
BV68	80 - 53,5 - 60	730 €
BV610	100 - 53,5 - 60	800 €
P70	70 cm'lik Kapak Doors For 70 cm Base Units	426 €
P40	40 cm'lik Kapak Doors For 40 cm Base Units	228 €
P60	60 cm'lik Kapak Doors For 60 cm Base Units	267 €



Bütün aksesuarlar AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olup tamamlayıcı aksesuarlarda kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ve dayanıklıdır.
All accessories are manufactured in AISI 304 stainless steel or using components of excellent quality and tried and trusted reliability.



N70



Kuzineler

Cookers

70



NCT7FE8E



NT7FE8E



NC7FG8G32



NC7FG12G44

70 Serisi

	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NC7FG8G32	4'lü Gazlı Kuzine Burner Hob With 4	80 - 73 - 87	4x6 kW 1x8 kW		32	5.967 €
	NC7FG12G44	6'lı Gazlı Kuzine Burner Hob With 6	120 - 73 - 87	6x6 kW 1x8 kW		44	7.979 €
	NC7FE8G24	4'lü Gazlı ve Elektrikli Kuzine Burner and Electric Hob With 4	80 - 73 - 87	4x6 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	24g 6e	6.674 €
	NC7FE8E	4 Yuvarlak Pleyt'li Elektrikli Kuzine Hob With 4 Round Hotplated	80 - 73 - 87	4x2,6 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16,4	6.446 €
	NT7FG8G	Gazlı Kapalı Döküm Kuzine Solid Top On Burner And Electric Oven With Chromed Steel Grid	80 - 73 - 87	1x9 kW 1x8 kW		17	5.999 €

Setüstü Ocaklar
Cooktops
70


NC78EC



NC74EQC



NC78EQC

	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NC74EC	2 Yuvarlak Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Round Hotplates	40 - 73 - 25	2x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	5,2	1.848 €
	NC78EC	4 Yuvarlak Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Round Hotplates	80 - 73 - 25	4x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	10,4	2.581 €
	NC74EQC	2 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Round Hotplates	40 - 73 - 25	2x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	5,2	2.803 €
	NC78EQC	4 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Round Hotplates	80 - 73 - 25	4x2,6 kW Ø 22 cm	VAC230 3 50/60 Hz VAC400 3N 50/60 Hz	10,4	4.787 €
	NCT78EC	2'lü Elektrikli Düz Bağımsız Ocak Electric Induction Top Cooker 4 Circular Cooking	80 - 73 - 25	2,5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	10	6.607 €
	NC74G12	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40 - 73 - 25	2x6 kW		12	1.927 €
	NC78G24	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	80 - 73 - 25	2x4 kW		24	2.951 €
	NC712G36	6'lı Gazlı Ocak Burner Hob With 6	120 - 73 - 25	6x6 kW		36	4.219 €

Fritözler

Fryers

70



70 Serisi

	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Kapasite Capasite	Fiyat Price
	NF74G8 (Set Üstü)	40 - 73 - 25		7	1 x 8 Lt	3.892 €
	NF76G8 (Set Üstü)	60 - 73 - 25		14	2 x 8 + 8Lt	5.991 €
	NF74E10 (Set Üstü)	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 x 10 Lt	3.519 €
	NF76E10 (Set Üstü)	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	18	2 x 10 Lt	5.445 €
	NF74E15	40 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	1 x 15 Lt	4.376 €
	NF78E15	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	24	2 x 15 Lt	7.501 €
	NF74G10 (Dolaplı)	40 - 73 - 87		10	1 x 10 Lt	4.718 €
	NF76G10 (Dolaplı)	60 - 73 - 87		20	2 x 20 Lt	7.595 €
	NF78G15 (Dolaplı)	80 - 73 - 87		28	2 x 15 + 15 Lt	8.713 €
	NF74G15T (Dolaplı)	40 - 73 - 87		14	1 x 15 Lt	4.625 €
	NF78G15T (Dolaplı)	80 - 73 - 87	3x5 kW	28	2 x 15 Lt	7.816 €

Izgaralar ve Griller

Fry - Tops and Grills

70



	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Güç Power	Fiyat Price
	NFT74GL	Düz ızgara alanı	40 - 73 - 25	6	3.062 €
	NFT74GR	Oluklu ızgara alanı	40 - 73 - 25	6	3.275 €
	NFT74GTLO	Termostat ayarlı düz ızgara	40 - 73 - 25	7	4.772 €
	NFT76GL	Düz ızgara alanı	60 - 73 - 25	9	4.053 €
	NFT76GM	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	60 - 73 - 25	9	4.072 €
	NFT76GR	Oluklu ızgara alanı	60 - 73 - 25	9	4.041 €
	NFT78GL	Düz ızgara alanı	80 - 73 - 25	12	5.124 €
	NFT78GTL	Termostat ayarlı ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	5.329 €
	NFT78GTM	Termostat ayarlı 2/3 düz ızgara 1/3 oluklu ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	5.169 €
	NFT78GR	Oluklu ızgara alanı	80 - 73 - 25	12	5.443 €
	NFT78GTR	Termostat ayarlı oluklu ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	6.014 €
	NFT78GTLO	Termostat ayarlı düz ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	5.734 €
	NFT74GTLC	Düz krom ızgara alanı	40 - 73 - 25	7	3.758 €
	NFT74GTRC	Oluklu krom ızgara alanı	40 - 73 - 25	7	3.745 €
	NFT76GTLC	Düz krom ızgara alanı	60 - 73 - 25	11	4.035 €
	NFT76GTMC	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	60 - 73 - 25	11	4.056 €
	NFT78GTLC	Düz krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	5.329 €
	NFT78GTMC	2/3 düz ızgara ve 1/3 oluklu krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	5.476 €
	NFT78GTRC	Oluklu krom ızgara alanı	80 - 73 - 25	14	6.049 €

Izgaralar ve Griller
Fry - Tops and Grills
70

	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NFT74EL	Elektrikli Düz Izgara Alanı	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	3.148 €
	NFT74ER	Elektrikli Oluklu Izgara Alanı	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	3.438 €
	NFT76EL	Düz Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.426 €
	NFT76EM	2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.533 €
	NFT76ER	Oluklu Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.524 €
	NFT78EL	Düz Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	5.326 €
	NFT78EM	2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	5.386 €
	NFT78ER	Oluklu Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	5.285 €
	NFT74ELC	Düz Krom Izgara Alanı	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	3.519 €
	NFT76ELC	Düz Krom Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.221 €
	NFT76EMC	Krom 2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.367 €
	NFT78ELC	Düz Krom Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	4.993 €
	NFT78EMC	Krom 2/3 Düz Izgara 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	5.094 €
	NFT78ERC	Oluklu Krom Izgara Alanı	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,8	5.235 €
	NI74TE	Elektrikli İndüksiyonlu 2 Bağımsız Pişirme Alanlı Electric induction top cooker 2 independent circular cooking zones	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz VAC230 3 50/60 Hz	7	12.667 €
	NI78TE	Elektrikli İndüksiyonlu 4 Bağımsız Pişirme Alanlı Electric induction top cooker 4 independent circular cooking zones	80 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz VAC230 3 50/60 Hz	14	19.641 €
	NIW74TE	Elektrikli İndüksiyonlu Wok Electric induction Wok	40 - 73 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz VAC230 3 50/60 Hz	5	7.707 €
	NG74G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et - Balık Izgarası Gas grill, complete with reversible meat - fist grid (2 pcs)	40 - 73 - 87		7,5	3.997 €
	NG78G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et - Balık Izgarası Gas grill, complete with reversible meat - fist grid (2 pcs)	80 - 73 - 87		15	6.374 €
	NGPL74G	Lav Taşlı Izgara Lava Stone Grill	40 - 73 - 25	VAC400 3 50/60 Hz	7	3.593 €
	NGPL78G	Lav Taşlı Izgara Lava Stone Grill	80 - 73 - 25	VAC400 3 50/60 Hz	14	5.491 €

70 Serisi

Devrilir Tava

Tilting Bratt Pans

70



	Model Model	Ebatlar Dimension	Çalışma Voltajı Voltage	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
🔥	NBR78GF	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14	60 Lt	7.748 €
🔥	NBR78EF	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	10	60 Lt	8.144 €
⚡	NBR78EI	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	10	60 Lt	8.894 €

Çabuk Pişirme Tencereleri

Boiling Pan

70



	Model Model	Ebatlar Dimension	Çalışma Voltajı Voltage	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
🔥	NPD76G5	60 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,2e	50 Lt	6.913 €
🔥	NPI76G5	60 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,3e	50 Lt	9.540 €
🔥	NPD78G8	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	17g 0,2e	80 Lt	8.026 €
🔥	NPI78G8	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	17g 0,3e	80 Lt	11.346 €
⚡	NPI76E5	60 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9,8	50 Lt	9.931 €
⚡	NPI78E8	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	16,4	80 Lt	11.551 €

Makarna Pişiriciler, Ben Mariler ve Patates Sıcak Tutucu

Pasta Cookers, Bain Maries, Chip Scutte

70



70 Serisi

	Model Model	Ebatlar Dimension	Çalışma Voltajı Voltage	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
	NPC74G	40 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,1e	1 x 28 Lt	5.105 €
	NPC76G	60 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14g 0,1e	1 x 42 Lt	5.715 €
	NPC78G	80 - 73 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	21g 0,2e	2 x 28 Lt	8.584 €
	NPC74E	40 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	5,6	1 x 28 Lt	4.907 €
	NPC76E	60 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 x 42 Lt	5.707 €
	NPC78E	80 - 73 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	11,2	2 x 28 Lt	7.924 €

Sepetler fiyata dahil değildir. / Baskets are not included in the price.



	Model Model	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Çalışma Voltajı Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NB74E	40 - 73 - 25	Gastronomi standartlarına uygun ve tahliye musluklu Complete with false bottom and drainage tab Gastro-Norm standard	VAC230 1 50/60 Hz	1,8	2.567 €
	NB78E	80 - 73 - 25	Gastronomi standartlarına uygun ve tahliye musluklu Complete with false bottom and drainage tab Gastro-Norm standard	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	3.432 €


Ara Tezgahlar ve Aksesuar

Neutral Units and Accessories

70



Model Model	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Fiyat Price
NEN74	40 - 73 - 25	Ara Tezgah Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	831 €
NEN76	60 - 73 - 25	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.089 €
NEN78	80 - 73 - 25	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.104 €
NBV72	20 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	640 €
NBV74	40 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	653 €
NBV76	60 - 66,5 - 62	Alt Stand Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	793 €
NBV78	80 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	885 €
NBV712	120 - 66,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.024 €
NBV78P	80 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	954 €
NBV712P	120 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.130 €
NXBVP4	37,5 - 3,6 - 37	40 cm'lik Kapak Door for 40 cm Base Units	350 €
NXBVP6	57 - 3,6 - 37	60 cm'lik Kapak Door for 60 cm Base Units	380 €
XPC-C 1/3	27,5 - 16,5 - 20	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	242 €
XPC-C1/3M	27,5 - 16,5 - 20	1/3 Basket in AISI 304stainless Steel	239 €
XPC-C 2/3	27,5 - 32,7 - 20	2/3 Basket in AISI 304stainless Steel	308 €
XPC-C 1/2	27,5 - 24,5 - 20	1/2 Basket in AISI 304stainless Steel	291 €
XPC-C 1/6		Single Portion 2 Basket Kit in AISI 304stainless Steel, Complete With Support Frame	428 €
XPC-2C1/3M		2 Basket Kit 1/3 in AISI 304stainless Steel, Complete With Support Frame	591 €
XPC-3MP	34,5 - 17 - 25	Single Portion 3 Basket Kit in AISI 304stainless Steel, Complete With Support Frame	524 €



N90



Kuzineler
Cookers
90


	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NC9FG8G32	4'lü Gazlı Kuzine Burner Hob With 4	80 - 90 - 87	4x6 kW 1x8 kW		32	6.371 €
	NC9FG8G48	4'lü Gazlı Kuzine Burner Hob With 4	80 - 90 - 87	4x10 kW 1x8 kW		48	6.753 €
 	NC9FG12G52	6'lı Gazlı ve Elektrikli Kuzine Burner and Electric Hob With 6	120 - 90 - 87	4x6 kW 2x10 kW 1x8 kW		52	9.028 €
 	NC9FG16G72	8'li Gazlı ve Elektrikli Kuzine Burner and Electric Hob With 6	160 - 90 - 87	4x6 kW 2x10 kW 1x8 kW		72	12.791 €
 	NC9FGM12G	8'li Gazlı ve Elektrikli Kuzine Burner and Electric Hob With 6	120 - 90 - 87	6x6 kW 2x10 kW 1x8 kW		56	10.134 €
	NBF912GH	Gazlı Gaz Maxi Oven	120 - 90 - 87	1x12 kW		12	6.322 €

Set Üstü Ocaklar
Cooktops
90


90 Serisi

Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
 NC9FE8G28	4'lü Gazlı Ocak + Elektrikli Fırın 4 Burners On Electric Oven	80 - 90 - 87	3x6 kW 1x10 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	28g 6e	7.502 €
 NC9FE12G44	6'lı Gazlı Ocak + Elektrikli Fırın 6 Burners On Electric Oven	120 - 90 - 87	4x6 kW 2x10 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	44g 6e	9.964 €
 NT9FG8G	Gazlı Kapalı Döküm Kuzine Solid Top On Gas Oven With Chromed Steel Grid	80 - 90 - 87	1x11 kW 1x8 kW		19	7.335 €
 NT9FG12G	Gazlı Kapalı Döküm Kuzine ve 2'li Ocak Solid Top and 2 Burners On Gas Oven With Chromed Steel Grid	120 - 90 - 87	1x11 kW 1x6 kW 1x10 kW		35	10.023 €
 NC9FE8E	4 Kare Pleyt'li Elektrikli Kuzine Hob With 4 Square Hotplates	80 - 90 - 87	4x4 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	22	9.067 €
 NCT9FE8E	4 Bağımsız Kare Pleyt'li Elektrikli Kuzine Hob With 4 Square Hotplates	80 - 90 - 87	4x4 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	22	12.438 €
 NV9FE8E	4 Seramik Pleyt'li Elektrikli Kuzine Hob With 4 Glass Seramik Kuzine	80 - 90 - 87	4x4 kW 1x6 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	22	10.418 €
 NVB96E	Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici Electric Multi Purpose Appliance	60 - 90 - 87		VAC400 3N 50/60 Hz	8,1	8.318 €

Set Üstü Ocaklar

Cooktops

90



	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NC94G16	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40 - 90 - 25	1x6 kW 1x10 kW		16	2.463 €
	NC94G20	2'li Gazlı Ocak Burner Hob With 2	40 - 90 - 25	2x10 kW		20	2.590 €
	NC98G28	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	80 - 90 - 25	3x6 kW 1x10 kW		28	3.726 €
	NC98G40	4'lü Gazlı Ocak Burner Hob With 4	80 - 90 - 25	4x10 kW		40	3.912 €
	NC912G44	6'li Gazlı Ocak Burner Hob With 6	120 - 90 - 25	4x6 kW 2x10 kW		44	5.169 €
	NC94E	2 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 2 Round Hotplates	40 - 90 - 25	2x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	8	3.405 €
	NC98E	4 Kare Pleyt'li Elektrikli Ocak Hob With 4 Round Hotplates	80 - 90 - 25	4x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16	5.976 €
	NCT94E	2'li Elektrikli Bağımsız Isıtmalı Ocak Hob With 2 Solid Plate	40 - 90 - 25	2x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	8	5.609 €

Set Üstü Ocaklar
Cooktops
90


90 Serisi

	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NCT98E	4'lü Elektrikli Bağımsız Isıtmalı Ocak Hob With 4 Solid Plate	80 - 90 - 25	4x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16	8.765 €
	NV94E	2'li Cam Seramik Isıtmalı Ocak Electric Top Cooker 2 Independent Circular Cooking Zones	40 - 90 - 25	2x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	8	4.592 €
	NV98E	4'lü Cam Seramik Isıtmalı Ocak Electric Top Cooker 4 Independent Circular Cooking Zones	80 - 90 - 25	4x4 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	16	6.951 €
	NI94TE	2 Isı Ayarlı Elektrikli İndüksiyonlu Ocak Electric Induction Top Cooker 2 Independent Circular Cooking Zones	40 - 90 - 25	5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	10	13.610 €
	NI98TE	4 Isı Ayarlı Elektrikli İndüksiyonlu Ocak Electric Induction Top Cooker 4 Independent Circular Cooking Zones	80 - 90 - 25	5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	20	21.633 €
	NIW94TE	İndüksiyon Wok Ocak Top Induction Wok	40 - 90 - 25	5 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	5	7.800 €
	NITC94TE	2 Kare Pleyt'li İndüksiyonlu Ocak Induction Cooking Range 2 Independent square Cooking Zones	40 - 90 - 25	7 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	14	18.938 €
	NITC98TE	4 Kare Pleyt'li İndüksiyonlu Ocak Induction Cooking Range 4 Independent square Cooking Zones	80 - 90 - 25	7 kW	VAC400 3N 50/60 Hz	28	36.567 €

Devrilir Tava

Tilting Bratt Pans

90



	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
	NBR98GF	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	20g 0,2e	80 Lt	9.525 €
	NBR98GI	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	20g 0,2e	80 Lt	11.615 €
	NBR912GFM	120 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,2e	120 Lt	12.988 €
	NBR912GIM	120 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,2e	120 Lt	16.827 €
	NBR98EF	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	15	80 Lt	10.472 €
	NBR98EI	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	15	80 Lt	12.562 €
	NBR912EFM	120 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	19	120 Lt	14.149 €
	NBR912EIM	120 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	19	120 Lt	17.505 €

Çabuk Pişirme Tencereleri

Boiling Pan Double Jacket

90



90 Serisi

	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
	NPD96G5	60 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,2e	50 Lt	7.961 €
	NPI96G5	60 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	10,5g 0,3e	50 Lt	11.679 €
	NPD98G10	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	21g 0,3e	100 Lt	9.091 €
	NPI98G10	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	21g 0,3e	100 Lt	12.281 €
	NPD98G15	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,3e	150 Lt	9.747 €
	NPI98G14	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	24g 0,3e	140 Lt	12.978 €
	NPI96E5	60 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9,6	50 Lt	11.612 €
	NPD98E10	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	100 Lt	9.308 €
	NPI98E10	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	21	100 Lt	12.176 €
	NPD98E15	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	150 Lt	9.772 €
	NPI98E15	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	21	150 Lt	12.969 €

Izgaralar ve Griller

Fry - Tops And Grills

90



	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Güç Power	Fiyat Price
	NFT94GL	Düz Izgara Alanı	40 - 90 - 25	7	4.072 €
	NFT94GR	Oluklu Izgara Alanı	40 - 90 - 25	7	4.260 €
	NFT94GTLO	Termostat Ayarlı Düz Izgara Alanı	40 - 90 - 25	10,5	4.382 €
	NFT96GL	Düz Izgara Alanı	60 - 90 - 25	11	5.079 €
	NFT96GM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 90 - 25	11	5.495 €
	NFT98GL	Düz Izgara Alanı	80 - 90 - 25	14	6.472 €
	NFT98GTL	Termostat Ayarlı Düz Izgara	80 - 90 - 25	21	7.205 €
	NFT98GM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	14	6.433 €
	NFT98GTM	Termostat Ayarlı 2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	7.119 €
	NFT98GR	Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	14	7.107 €
	NFT98GTR	Termostat Ayarlı Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	7.073 €
	NFT98GTLO	Termostat Ayarlı Düz Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	7.172 €
	NFT94GTLC	Düz Krom Izgara Alanı	40 - 90 - 25	10,5	4.784 €
	NFT94GTRC	Oluklu Krom Izgara Alanı	40 - 90 - 25	10,5	4.600 €
	NFT98GTLC	Düz Krom Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	7.205 €
	NFT98GTMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Krom Izgara Alanı	80 - 90 - 25	21	6.201 €

Izgaralar ve Griller
Fry - Tops And Grills
90


90 Serisi

	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NFT94EL	Düz Izgara Alanı	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.454 €
	NFT94ER	Oluklu Izgara Alanı	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.662 €
	NFT96EL	Düz Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	6.109 €
	NFT96EM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	7.022 €
	NFT98EM	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	7.148 €
	NFT94ELC	Düz Krom Izgara Alanı	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	7,5	4.383 €
	NFT96ELC	Düz Krom Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	5.730 €
	NFT96EMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	10,5	6.011 €
	NFT98ELC	Düz Krom Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	6.349 €
	NFT98EMC	2/3 Düz Izgara ve 1/3 Oluklu Izgara Alanı	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	15	6.692 €
	NT98G	Tekli Gazlı Kapalı Döküm Single-pl ate Solid-top	80 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	11	3.915 €

Izgaralar ve Griller

Fry - Tops And Grills

90



	Model Model	Ürün Cinsi Product	Ebatlar Dimension	Güç Power	Fiyat Price
	NG94G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et -Balık Izgarası Gas Grill, Complete With Reversible Meat Fish Grid (2pcs)	40 - 90 - 87	11	5.145 €
	NG98G	2 Bölge Isıtmalı Gazlı Et -Balık Izgarası Gas Grill, Complete With Reversible Meat Fish Grid (2pcs)	80 - 90 - 87	22	7.376 €

Fritözler

Fryers

90



90 Serisi

	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Kapasite Capasite	Fiyat Price
	NF94G15	40 - 90 - 87		14	1 x 15 Lt	5.188 €
	NF94G15T	40 - 90 - 87		14	1 x 15 Lt	4.651 €
	NF94G23	40 - 90 - 87		21	1 x 23 Lt	5.806 €
	NF94G23K	40 - 90 - 87		23g 0,1e	1 x 23 Lt	7.374 €
	NF96G10	60 - 90 - 87		20	2x10 + 10 Lt	8.208 €
	NF98G15	80 - 90 - 87		28	2 x 15 Lt	9.261 €
	NF98G15T	80 - 90 - 87		28	2 x 15 Lt	7.822 €
	NF98G23	80 - 90 - 87		42	2 x 23 Lt	10.274 €
	NF98G23K	80 - 90 - 87		46g 0,2e	2 x 23 Lt	13.353 €
	NF94E10	40 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 x 10 Lt	3.462 €
	NF94E15	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	12	1 x 15 Lt	4.450 €
	NF94E22	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	18	1 x 22 Lt	4.808 €
	NF94E22K	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	18	1 x 22 Lt	5.584 €
	NF96E10	60 - 90 - 25	VAC400 3N 50/60 Hz	18	2 x 10 Lt	6.049 €
	NF98E15	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	24	2 x 15 Lt	7.955 €
	NF98E22	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	36	2 x 22 Lt	8.467 €
	NF98E22K	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	36	2 x 22 Lt	10.059 €

Makarna Pişirme Alanı

Pasta Cooker

90



	Model Model	Ebatlar Dimension	Voltaj Voltage	Güç Power	Kapasite Capasite	Fiyat Price
	NPC94G	40 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14g 0,1e	1 x 42 Lt	5.604 €
	NPC96G	60 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	14g 0,1e	1 x 42 Lt	7.539 €
	NPC98G	80 - 90 - 87	VAC230 1 50/60 Hz	28g 0,2e	2 x 42 Lt	9.334 €
	NPC94E	40 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	8,5	1 x 42 Lt	5.351 €
	NPC96E	60 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	9	1 + 42 Lt	7.403 €
	NPC98E	80 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	17	2 x 42 Lt	8.775 €
	NM9SCP	15 - 90 - 87	VAC400 3N 50/60 Hz	0,07		6.450 €

Sepetler fiyatlara dahil değildir / Baskets are not included in the price

Ben Mariler ve Patates Sıcak Tutucu

Ben Maries and Heated Food Container

90



90 Serisi

	Model Model	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Voltaj Voltage	Güç Power	Fiyat Price
	NB94G	40 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid In AISI 304 Stainless Steel		3	2.779 €
	NB98G	80 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid In AISI 304 Stainless Steel		6	3.539 €
	NB94E	40 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid In AISI 304 Stainless Steel	VAC230 1-1 50/60 Hz	1,8	3.173 €
	NB98E	80 - 90 - 25	AISI 304 Paslanmaz Çelik Hareketli ve Tahliye Musluklu Top, Complete With Removable Bottom Grid In AISI 304 Stainless Steel	VAC400 3N 50/60 Hz	5,4	4.370 €

Ara Tezgahlar

Neutral Units and Accessories

90



Model Model	Ebatlar Dimension	Özellikler Facilities	Fiyat Price
NEN92	20 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	922 €
NEN94	40 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	939 €
NEN96	60 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	977 €
NEN98	80 - 90 - 25	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.216 €
NBV92	20 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.343 €
NBV94	40 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	675 €
NBV96	60 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	699 €
NBV98	80 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	863 €
NBV912	120 - 76,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.016 €
NBV98P	80 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.207 €
NBV912P	120 - 59,5 - 62	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	1.207 €
NXBVP4	37,5 - 3,6 - 37	40 cm'lik Kapak / Door For 40 cm Base Units	1.406 €
NXBVP6	59 - 3,6 - 37	60 cm'lik Kapak / Door For 60 cm Base Units	350 €
			380 €

Konveksiyonel, Kombi ve Pastane Fırınları

Convectional, Combi and Bakery Ovens

Konveksiyonel
Kombi ve
Pastane Fırınları

iCombi Classic



6-1/1



10-1/1



20-1/1

Model	6-1/1	10-1/1	20-1/1
Elektrikli	8.694 €	12.216 €	22.599 €
Ürün numarası	CB2ERRA.0001016	CD2ERRA.0001017	CF2ERRA.0001020
Giriş gücü	10,8 kW	18,9 kW	37,2 kW
Voltaaj	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Ağırlık	95 kg	123 kg	246 kg
Gazlı	10.362 €	14.173 €	25.524 €
Doğalgaz H ürün numarası	CB2GRRRA.0001067	CD2GRRRA.0001068	CF2GRRRA.0001071
Sıvı gaz 3B/P ürün numarası	CB2GRRRA.0001061	CD2GRRRA.0001062	CF2GRRRA.0001065
Doğalgaz giriş gücü	13 kW	22 kW	42 kW
Sıvı gaz 3B/P giriş gücü	13,5 kW	23 kW	44 kW
Voltaaj	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Ağırlık	110 kg	143 kg	267 kg
Kapasite	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN
Günlük yemek sayısı	30–100	80–150	150–300
Genişlik	850 mm	850 mm	877 mm
Derinlik (kapı kolu dahil)	775 mm (842 mm)	775 mm (842 mm)	847 mm (913 mm)
Yükseklik (hava tahliye bacası dahil)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)	1807 mm (1872 mm)
Seçenekler			
Sola açılan pişirme kabini kapısı	433 €	433 €	-
Mobil tepsi standı paketi.	375 €	459 €	-
Entegre yağ tahliyesi.	876 €	876 €	3.688 €
MarineLine	897 €	897 €	1.216 €
HeavyDutyLine	639 €	639 €	1.329 €
SecurityLine	1.309 €	1.309 €	2.967 €
Kapı emniyet kilidi.	73 €	73 €	196 €
Kilitlenebilen kumanda ekranı.	649 €	649 €	649 €
Monte edilmiş durumda UltraVent	-	-	-
Monte edilmiş durumda UltraVent Plus	-	-	-
İşletim ekranına bağlantı	83 €	83 €	83 €

iCombi Classic



6-2/1



10-2/1



20-2/1

Model	6-2/1	10-2/1	20-2/1
Elektrikli	13.277 €	17.655 €	32.384 €
Ürün numarası	CC2ERRA.0001018	CE2ERRA.0001019	CG2ERRA.0001021
Giriş gücü	22,4 kW	37,4 kW	67,9 kW
Voltaj	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Ağırlık	128 kg	165 kg	313 kg
Gazlı	15.399 €	20.467 €	36.596 €
Doğalgaz H ürün numarası	CC2GRRA.0001069	CE2GRRA.0001070	CG2GRRA.0001072
Sıvı gaz 3B/P ürün numarası	CC2GRRA.0001063	CE2GRRA.0001064	CG2GRRA.0001066
Doğalgaz giriş gücü	28 kW	40 kW	80 kW
Sıvı gaz 3B/P giriş gücü	29,5 kW	42 kW	84 k
Voltaj	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Ağırlık	147 kg	187 kg	346 kg
Kapasite	6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
Günlük yemek sayısı	60–160	150–300	300–500
Genişlik	1072 mm	1072 mm	1082 mm
Derinlik (kapı kolu dahil)	975 mm (1042 mm)	975 mm (1042 mm)	1052 mm (1117 mm)
Yükseklik (hava tahliye bacası dahil)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)	1807 mm (1872 mm)
Seçenekler			
Sola açılan pişirme kabini kapısı	433 €	433 €	-
Mobil tepsi standı paketi.	525 €	633 €	-
Entegre yağ tahliyesi.	876 €	876 €	3.688 €
MarineLine	897 €	897 €	1.216 €
HeavyDutyLine	639 €	639 €	1.381 €
SecurityLine	1.309 €	1.309 €	2.967 €
Kapı emniyet kilidi.	73 €	73 €	196 €
Kilitlenebilen kumanda ekranı.	649 €	649 €	649 €
Monte edilmiş durumda UltraVent	-	-	-
Monte edilmiş durumda UltraVent Plus	-	-	-
İşletim ekranına bağlantı	83 €	83 €	83 €

iCombi Pro



XS 6-2/3



6-1/1



10-1/1

Model	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1
Elektrikli	8.838 €	11.052 €	15.749 €
Ürün numarası	CA1ERRA.0001008	CB1ERRA.0001001	CD1ERRA.0001002
Giriş gücü	5,7 kW	10,8 kW	18,9 kW
Voltaj	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Ağırlık	62 kg	100 kg	130 kg
Gazlı	-	13.184 €	18.025 €
Doğalgaz H ürün numarası	-	CB1GRRRA.0001055	CD1GRRRA.0001056
Sıvı gaz 3B/P ürün numarası	-	CB1GRRRA.0001049	CD1GRRRA.0001050
Doğalgaz giriş gücü	-	13 kW	22 kW
Sıvı gaz 3B/P giriş gücü	-	13,5 kW	23 kW
Voltaj	-	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Ağırlık	-	114 kg	149 kg
Kapasite	6 x 2/3 GN	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Günlük yemek sayısı	20-80	30-100	80-150
Genişlik	655 mm	850 mm	850 mm
Derinlik (kapı kolu dahil)	555 mm (621 mm)	775 mm (842 mm)	775 mm (842 mm)
Yükseklik (hava tahliye bacası dahil)	567 mm (594 mm)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)
Seçenekler			
Sola açılan pişirme kabini kapısı	433 €	433 €	433 €
Mobil tepsi standı paketi.	-	375 €	459 €
Entegre yağ tahliyesi.	-	876 €	876 €
MarineLine	608 €	897 €	897 €
HeavyDutyLine	-	639 €	639 €
SecurityLine	-	1.309 €	1.309 €
Kapı emniyet kilidi.	73 €	73 €	73 €
Kilitlenebilen kumanda ekranı.	-	649 €	649 €
Monte edilmiş durumda UltraVent	3.658 €	-	-
Monte edilmiş durumda UltraVent Plus	5.606 €	-	-
İşletim ekranına bağlantı	83 €	83 €	83 €

iCombi Pro



6-2/1



10-2/1



20-1/1



20-2/1

Model	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
Elektrikli	16.882 €	22.454 €	26.286 €	37.678 €
Ürün numarası	CC1ERRA.0001003	CE1ERRA.0001004	CF1ERRA.0001005	CG1ERRA.0001006
Giriş gücü	22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
Voltaaj	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Ağırlık	135 kg	173 kg	254 kg	325 kg
Gazlı	19.591 €	26.049 €	29.695 €	42.570 €
Doğalgaz H ürün numarası	CC1GRRRA.0001057	CE1GRRRA.0001058	CF1GRRRA.0001059	CG1GRRRA.0001060
Sıvı gaz 3B/P ürün numarası	CC1GRRRA.0001051	CE1GRRRA.0001052	CF1GRRRA.0001053	CG1GRRRA.0001054
Doğalgaz giriş gücü	28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
Sıvı gaz 3B/P giriş gücü	29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
Voltaaj	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Ağırlık	151 kg	192 kg	273 kg	358 kg
Kapasite	6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
Günlük yemek sayısı	60–160	150–300	150–300	300–500
Genişlik	1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
Derinlik (kapı kolu dahil)	975 mm (1042 mm)	975 mm (1042 mm)	847 mm (913 mm)	1052 mm (1117 mm)
Yükseklik (hava tahliye bacası dahil)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)	1807 mm (1872 mm)	1807 mm (1872 mm)
Seçenekler				
Sola açılan pişirme kabini kapısı	433 €	433 €	-	-
Mobil tepsi standı paketi.	525 €	633 €	-	-
Entegre yağ tahliyesi.	876 €	876 €	3.688 €	3.688 €
MarineLine	897 €	897 €	1.216 €	1.216 €
HeavyDutyLine	639 €	639 €	1.329 €	1.381 €
SecurityLine	1.309 €	1.309 €	2.967 €	2.967 €
Kapı emniyet kilidi.	73 €	73 €	196 €	196 €
Kilitlenebilen kumanda ekranı.	649 €	649 €	649 €	649 €
Monte edilmiş durumda UltraVent	-	-	-	-
Monte edilmiş durumda UltraVent Plus	-	-	-	-
İşletim ekranına bağlantı	83 €	83 €	83 €	83 €



Line Micro
ANNA

Linemicro Manuel Fırınlar

4 460x330

⚡ Electric

4 600x400

⚡ Electric

Model	ANNA	ROSELLA MANUEL
Model Kodu	XF023	XFT193
Tepsi aralığı	75 mm	75 mm
Elektrik bağlantısı	220-240V/50-60Hz/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N
Elektrik güç	3 kW	6,5 kW
Ebatlar	600 x 587 x 472 mm	800 x 774 x 509 mm
Fiyat	1.274 €	2.989 €

Bakerlux Shop Pro LED Konveksiyon Fırınlar



Bakerlux Shop.Pro
ARIANNA

Bakerlux Shop.Pro LED

4 460x330

👤 Manuel kapak açılması
⚡ Electric

4 600x400

👤 Manuel kapak açılması
⚡ Electric

Model	ARIANNA	ROSELLA
Model Kodu	XEFT-04HS-ELDV	XEFT-04EU-ELDV
Tepsi aralığı	75 mm	75 mm
Elektrik bağlantısı	220-240V/50-60Hz/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N
Elektrik güç	3,5 kW	6,9 kW
Ebatlar	600 x 669 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Ağırlık	39 kg	Ağırlık 57 kg
Fiyat	2.581 €	4.194 €



Bakerlux Shop.Pro
CAMILLA

6 600x400

👤 Manuel kapak açılması
⚡ Electric

10 600x400

👤 Manuel kapak açılması
⚡ Electric

Model	VITTORIA	CAMILLA
Model Kodu	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-10EU-ELRV
Tepsi aralığı	75 mm	75 mm
Elektrik bağlantısı	220-240V/50-60Hz/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N
Elektrik güç	3,5 kW	6,9 kW
Ebatlar	600 x 669 x 500 mm	800 x 811 x 500 mm
Ağırlık	72 kg	96 kg
Fiyat	6.281 €	8.828 €

BAKERTOP MIND.Map

BAKERTOP MIND.Map

Combi Fırınlar



Bakertop
XEBC-04EU-EPRM



Bakertop
XEBC-06EU-E1RM



Bakertop
XEBC-10EU-GPRM



Bakertop
XEBL-16EU-E1RS

4 600x400
⚡ Elektrik

Model	XEBC-04EU-EPRM	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-10EU-EPRM
Model Kodu	XEBC-04EU-EPRM	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-10EU-EPRM
Tepsi aralığı	80 mm	80 mm	80 mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N
Elektrik güç	10,6 kW	14 kW	21,3kW
Ebatlar	860 x 967 x 675 mm	860 x 967 x 841 mm	860 x 967 x 1162 mm
Ağırlık	95 kg	112 kg	148 kg
Fiyat	9.676 €	13.580 €	19.352 €

4 600x400
⚡ Elektrik

Model	XEBC-04EU-E1RM	XEBC-06EU-E1RM	XEBC-10EU-E1RM
Model Kodu	XEBC-04EU-E1RM	XEBC-06EU-E1RM	XEBC-10EU-E1RM
Tepsi aralığı	80 mm	80 mm	80 mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N
Elektrik güç	7,4 kW	10,1 kW	14,9 kW
Ebatlar	860 x 967 x 675 mm	860 x 967 x 841 mm	860 x 967 x 1162 mm
Ağırlık	90 kg	103 kg	136 kg
Fiyat	7.979 €	9.931 €	14.429 €

6 600 x 400
🔥 Gaz

Model	XEBC-06EU-GPRM	XEBC-10EU-GPRM
Model Kodu	XEBC-06EU-GPRM	XEBC-10EU-GPRM
Tepsi aralığı	80 mm	80 mm
Elektrik bağlantısı	220-240V/1N	220-240V/1N
Elektrik güç	1kW	1,4 kW
Nominal gaz gücü	Maks. 19 kW	Maks. 25 kW
Ebatlar	860 x 967 x 842 mm	860 x 967 x 1162 mm
Ağırlık	126 kg	163 kg
Fiyat	14.769 €	20.370 €

16 600x400
⚡ Elektrik

Model	XEBL-16EU-E1RS	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-GPR
Model Kodu	XEBL-16EU-E1RS	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-GPR
Tepsi aralığı	81,5 mm	81,5 mm	81mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N - 220-240V/3N	380-415V/3N	220-240V/1N
Elektrik güç	35,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Nominal gaz gücü			Maks. 48 kW
Ebatlar	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Ağırlık	262 kg	292 kg	309 kg
Fiyat	24.613 €	33.949 €	38.533 €

16 600x400
⚡ Elektrik

16 600x400
🔥 Gaz

Konveksiyonel
Kombi ve
Pasta Fırınları

CHEFTOP MIND.Maps Plus Compact

CHEFTOP MIND.Maps Plus Compact



Cheftop Compact Plus
XECC-0513-EPRM

5 GN 1/1
⚡ Elektrik

10 GN 1/1
⚡ Elektrik

Model	XECC-0513-EPRM	XECC-1013-EPRM
Model Kodu	XECC-0513-EPRM	XECC-1013-EPRM
Tepsi aralığı	67mm	67 mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N
Elektrik güç	9,3 kW	18,5 kW
Ebatlar	535 x 872 x 649 mm	535 x 872 x 984 mm
Ağırlık	68 kg	94 kg
Fiyat	10.101 €	19.352 €

CHEFTOP MIND.Maps Zero

CHEFTOP MIND.Maps Zero



Cheftop Zero
XEVC-0711-EZRM

5 GN 1/1
⚡ Elektrik

7 GN 1/1
⚡ Elektrik

10 GN 1/1
⚡ Elektrik

Model	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0711-EZRM	XEVC-1011-EZRM
Model kodu	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0711-EZRM	XEVC-1011-EZRM
Tepsi aralığı	67 mm	67 mm	67 mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N
Elektrik güç	9,3 kW	11,7 kW	18,5 kW
Ebatlar	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 1010 mm
Ağırlık	61 kg	72 kg	85 kg
Fiyat	5.773 €	7.555 €	10.185 €



Cheftop
XEVC-1011-EPRM

5 GN 1/1
⚡ Elektrik

7 GN 1/1
⚡ Elektrik

10 GN 1/1
⚡ Elektrik

Model	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0711-EPRM	XEVC-1011-EPRM
Model kodu	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0711-EPRM	XEVC-1011-EPRM
Tepsi aralığı	67 mm	67 mm	67 mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N - 220-240V/1N	380-415V/3N
Elektrik güç	9,3 kW	11,7 kW	18,5 kW
Ebatlar	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 1010 mm
Ağırlık	70 kg	86 kg	98kg
Fiyat	9.229 €	13.102 €	17.469 €



Cheftop
XEVC-1011-GPRM

5 GN 1/1
🔥 Gaz

7 GN 1/1
🔥 Gaz

10 GN 1/1
🔥 Gaz

Model	XEVC-0511-GPRM	XEVC-0711-GPRM	XEVC-1011-GPRM
Model kodu	XEVC-0511-GPRM	XEVC-0711-GPRM	XEVC-1011-GPRM
Tepsi aralığı	67 mm	67 mm	67 mm
Elektrik bağlantısı	220-240V/1N	220-240V/1N	220-240V/1N
Elektrik güç	0,6 kW	1 kW	1 kW
Nominal gaz gücü	Maks. 15 kW	Maks. 19 kW	Maks. 22 kW
Ebatlar	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 1010 mm
Ağırlık	83 kg	104 kg	117 kg
Fiyat	11.289 €	14.599 €	19.776 €

Unox Kombi Fırınları

Unox Combi Ovens



Cheftop
XEVC-0621-EPRM



Cheftop
XEVC-1021-GPRM

6 GN 2/1
⚡ Elektrik

10 GN 1/1
⚡ Elektrik

6 GN 2/1
🔥 Gaz

10 GN 2/1
🔥 Gaz

20 GN 1/1
⚡ Elektrik

Model	XEVC-0621-EPRM	XEVC-1021-EPRM	XEVC-0621-GPRM	XEVC-1021-GPRM	XEVL-2011-E1RS
Model Kodu	XEVC-0621-EPRM	XEVC-1021-EPRM	XEVC-0621-GPRM	XEVC-1021-GPRM	XEVL-2011-E1RS
Tepsi aralığı	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	67 mm
Elektrik bağlantısı	380-415V/3N	380-415V/3N - 220-240V/3N	220-240V/1N	220-240V/1N	380-415V/3N
Elektrik güç	20,5kW	31 kW	1 kW	1,4 kW	35,5 kW
Nominal gaz gücü			maks. 27 kW	Maks. 43 kW	
Ebatlar	860 x 1145 x 842mm	860 x 1145 x 1162 mm	860 x 1145 x 842 mm	860 x 1145 x 1162 mm	892 x 925 x 1875 mm
Ağırlık	120 kg	170 kg	155 kg	183 kg	262 kg
Fiyat	19.521 €	26.651 €	21.813 €	29.197 €	24.105 €


Konveksiyonel
Kombi ve
Pasta Fırınları




Model	Model	SP 010 P	SP 020 P
		SP 010 PR	SP 020 PR
Ebatlar (mm)	Dimensions	331 x 176 x 458	619 x 176 x 458
Pişirme Alanı	Baking Area	250 x 250	250 x 250
Frekans	Frequency	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Voltaaj	Voltage	230V~IN / 400V~3N	230V~IN / 400V~3N
Güç	Electrical Power	1,5 kW	3 kW
Ağırlık	Weight	10 Kg	17 Kg
Max. Ön Isıtma	Max. Pre-Heating	400 °C	400 °C
Fiyat / Price	Izgara	1.410 €	2.292 €
	Seramik	1.461 €	2.428 €

Unox Aksesuarlar

Unox Accessories



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Mayalandırma 16 tepsi 40*60 elektrikli	Fırın Arabası 16 tepsi 40*60
XEAHL-HCFL	XEBPL-16EU-D	XEBTL-16EU
2.971 €	7.470 €	2.649 €
XEBL-16EU-E1RS, XEBL-16EU-YPRS, XEBL-16EU-GPR		



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Fiyat / Price	Mayalandırma	Fiyat / Price
XEKHT-HCHS	2.106 €	XEKPT-08HS-C	1.800 €
Arianna		Arianna, Rosella, Vittoria, Camilla	
XEKHT-HCEU	2.360 €	XEKPT-10EU-C	2.446 €
Rosella, Vittoria, Camilla		Rosella, Vittoria, Camilla	



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Mayalandırma 8 tepsi 40*60 Elektrik	Mayalandırma 12 tepsi 40*60 Elektrik
XEBHC-HCEU	XEBPC-08EU-B	XEBPC-12EU-B
3.107 €	3.565 €	3.735 €
XEBHC-04EU-E1RM, XEBHC-04EU-EPRM, XEBHC-06EU-E1RM, XEBHC-06EU-EPRM, XEBHC-06EU-GPRM, XEBHC-10EU-E1RM, XEBHC-10EU-EPRM, XEBHC-10EU-GPRM		

Unox Aksesuarlar



Unox Accessories



Kurulum Kiti	Fiyat / Price
XUC-001	340 €




Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Fiyat / Price
XEVHC-HC11	2.971 €
XEVC-1011-EPRM, XEVC-1011-GPRM	



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Fiyat / Price	Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Fiyat / Price
XECHC-HC13	2.819 €	XECHC-HC23	2.819 €
XECC-0513-EPRM		XECC-1013-EPRM	




Fırın Arabası 20 GN 1/1	Fiyat / Price	Fırın Arabası 20 GN 1/1	Fiyat / Price
XEVTL-2021	3.260 €	XEVTL-2011	2.768 €
XEVL-2021-YPRS, XEVL-2021-GPRS		XEVL-2011-E1RS	



Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Fiyat / Price	Buhar Yoğunlaştırıcı Davlumbaz	Fiyat / Price
XEAHL-HCFL	2.971 €	XEVHC-HC21	3.633 €
XEVL-2011-E1RS		XEVC-0621-GPRM, XEVC-1021-EPRM, XEVC-1021-GPRM	

Konveksiyonel
Kombi ve
Pasta Fırınları



Pastane Fırınları

Bakery Ovens

Pastane
Fırınları

Salva Konveksiyonlu Fırınlar KWIK-CO Serisi

KWIK-CO Series



	Model Model	Tepsi Aralığı Space Between Trays	Kapasite Capacity	Ebatlar / Dimensions Width x Depth x Length	Güç Power	Ağırlık Weight	Fiyat Price
⚡	K-5 + H 60x40 Premium Kontrol Paneli	80	5 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 535	7,5	120 Kg	12.742 €
⚡	K-5 + H 60x40 Standard Kontrol Paneli	80	5 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 535	7,5	120 Kg	11.591 €
⚡	KX-9 60x40 Premium Kontrol Paneli	80	9 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 1070	14,5	195 Kg	19.324 €
⚡	KX-9 60x40 Standard Kontrol Paneli	80	9 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1059 x 1070	14,5	195 Kg	18.441 €
🔥	KX-5G+H 60x40 KS-90 Kontrol Paneli	78	5 Adet 60x40 Tepsi	840 x 1216 x 690	14	173 Kg	14.171 €

- * Hızlı ısınma
- * Pişirme süresinde %25'e kadar azalma
- * Düşük ısılarda bile pişirme yapabilme imkanı
- * Eşit ve dengeli pişirme
- * Herkesin kolayca kullanabileceği tasarımı

- * Fast Warm-up
- * Up to 25% reduction in cooking time
- * Ability to cook even at low temperatures
- * Equal and even cooking
- * User friendly design

Not: 9 katlı gazlı Kwik-Co fırın altına yerleştirilecek stand ile birlikte toplam yüksekliğe dikkat ediniz.

Paneller



KS-90

- * Kullanıcısı aşağıdaki parametreleri programlayabilir
- * Pişirme ısısı
- * Pişirme süresi
- * Başlangıçtaki buhar verme süresi 8 programa kadar hafızaya alma imkanı sağlar. İstenildiği takdirde, pişirme sırasında parametreler değiştirilebilir, program değişmez



STANDART PANEL

- * Dokunmatik kontrol
- * Kolay kullanım
- * Işıklı açma kapama imkanı
- * 9 program + ön ısıtma + manuel
- * Donanım yazılımıyla program yükleme imkanı
- * Otomatik klepe açılması
- * Otomatik kapanma
- * Daha okunaklı sayılar



KS-95

- * Kullanıcısı aşağıdaki parametreleri programlayabilir
- * Otomatik klepe açılması
- * Pişirme ısısı
- * Pişirme süresi
- * Başlangıçtaki buhar verme süresi, 50 programa kadar hafızaya alma imkanı sağlar. Her pişirme programının 5 etabı olabilir, donuktan pişirme yapılabilir.



PREMIUM PANEL

- * Dokunmatik kontrol
- * Büyük, renkli grafik göstergesi
- * 100 program, her programda 10 evre
- * Bağımsız ön ısıtma
- * Resimli diyagram arşivi
- * Donanım yazılımıyla program yükleme
- * Otomatik klepe açılması
- * Otomatik kapanma
- * Yarım yük seçeneği
- * Etkin ısı idaresi

Salva Konveksiyonlu Fırınlar KWIK-CO Serisi

KWIK-CO Series



KXS-20



KXS-10



KXE-20+H

KXC

	Model Model	Kapasite Capacity	Ebatlar Dimensions	Güç (kW) Power	Ağırlık Weight	Fiyat Price
⚡	Alınık KXC	-	915 x 160 x 160	-	19 Kg	627 €
⚡	Alt Stand KXS-10	10 Adet 60x40 Tepsi	915 x 915 x 703	-	195 Kg	1.799 €
⚡	Alt Stand KXS-20	20 Adet 60x40 Tepsi	915 x 915 x 963	-	195 Kg	1.799 €
⚡	Mayalama KXE-20+H	20 Adet 60x40 Tepsi	915 x 1039 x 965	1,1	90 Kg	6.171 €
⚡	KX-5 Bağlantı Aparatı	-	-	-	-	1.020 €
⚡	Buhar Yoğuşturma Ünitesi	-	752 x 640 x 133	0,03	23 Kg	5.033 €
🔥	Alınık KXC	-	915 x 199,7 x 160	-	19 Kg	729 €
🔥	Alt Stand KXS-16	16 Adet 60x40 Tepsi	840 x 920 x 960	-	41 Kg	1.799 €
🔥	Alt Stand KXS-10	10 Adet 60x40 Tepsi	840 x 920 x 700	-	32 Kg	1.552 €
🔥	Mayalama KXE-20+H	20 Adet 60x40 Tepsi	838 x 970 x 966	1	90 Kg	6.646 €

Pastane
Fırınları

Salva Nemlendirici Fırınları

Infront Baking



LT4+H



LTE+8

Model Model	Kapasite Capacity	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
Labe LT-4+H	4 Adet 60x40 Tepsi	839 x 797 x 610	4.394 €
Mayalama Dolabı LTE-8	8 Adet 60x40 Tepsi	840 x 882 x 632	3.102 €

* AISI (430) iç ve dış paslanmaz çelik
* Yüksek termal izolasyon
* 60x40 cm ebatlarında 4 tepsili

* Inside and outside ALSL (430) stainless steel
* High thermal insulation
* 4 tray of size 60x40 cm

Salva Taş Tabanlı Fırın

Modular Ovens

Modular E



3 ad. 60x40 tepsi için
3 ea. 60x40 tray capacity

- * Hassas sıcaklık ayarı
- * Dijital kontrol paneli
- * Elektronik sıcaklık ve güç kontrolü
- * Düşük enerji tüketimi
- * Gelişmiş ısı dağıtım sistemi
- * Yüksek ısı izolasyonu
- * Modüler (Kat ilave edilir)
- * Tüm modellerde 20 veya 25 cm yükseklikte modül
- * Opsiyonel tekerlekli alt stand ve mayalama kabini
- * Sensitive temperature setting
- * Digital control panel
- * Electronic temperature and power control
- * Low energy consumption
- * Advanced heat distribution system
- * High heat isolation
- * Modular (enlarged according to the need)
- * 20 or 25 cm layer
- * Optional legs grill and stove herd

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Güç (kW) Weight	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
Üst/Alt E/13 modül	1138016900	-	1717x1140x150	65+65 Kg	3.749 €
E-20/13 Advance Pastane Modülü 60*40 tepsi	1138011900	7,8 kW	1717x1140x315	175 Kg	10.709 €
E-20/13 Buhar Jeneratörlü Pastane Modülü 60*40 tepsi	1138021900	9,2 kW	1717x1140x315	225 Kg	15.538 €
E-30/13 Advance Pastane Modülü 60*40 tepsi	1138041900	9,8 kW	1717x1140x365	190 Kg	12.603 €
E-30/13 Buhar Jeneratörlü Pastane Modülü 60*40 tepsi	1138051900	11,2 kW	1717x1140x365	240 Kg	12.692 €
E + H Mayalama 60*40 tepsi	1138017900	1 kW	1717x914x706	112 Kg	6.286 €
Ayak E-435/13	1124493000	-	1717x1140x503	-	1.552 €



* Pastane modüller metalik tabanlıdır. İsteğe bağlı taş taban eklenebilir.

Salva Taş Tabanlı Fırın

Modular Ovens

EMD



4 ad. 60x40 tepsi için
4 ea. 60x40 tray capacity

- * Hassas sıcaklık ayarı
- * Dijital Kontrol paneli
- * Elektronik sıcaklık ve güç kontrolü
- * Düşük enerji tüketimi
- * Gelişmiş ısı dağıtım sistemi
- * Yüksek ısı izolasyonu
- * Modüler (ihtiyaca göre büyütülebilir)
- * Opsiyonel tekerlekli alt stand ve mayalama kabini
- * Sensitive temperature setting
- * Digital control panel
- * Electronic temperature and power control
- * Low energy consumption
- * Advanced heat distribution system
- * High heat isolation
- * Modular (enlarged according the need)
- * Optional legs grill and stove herd

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Güç (kW) Weight	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
EMD Üst/Alt Modül		-	1717x1340x150	65+65 Kg	3.749 €
EMD-20/13 Advance Pastane Modüler 60*40 tepsi	1138161900	9,1 kW	1717x1340x315	190 Kg	11.533 €
EMD-20/13 Buhar Jeneratörlü Pastane Modüler 60*40 tepsi	1138171900	11,6 kW	1717x1340x315	270 Kg	15.923 €
EMD Mayalama	1138167900	1 kW	1717x1114x706	135 Kg	6.477 €
Ayak EMD-435	1174493000	-	1717x1340x530	-	1.552 €



* Pastane modülleri metalik tabanlıdır. İsteğe bağlı taş taban eklenebilir.

Pastane
Fırınları

Salva Taş Tabanlı Fırın

Modular Ovens


ED



6 ad. 60x40 tepsi için
6 ea. 60x40 tray capacity

- * Hassas sıcaklık ayarı
- * Dijital kontrol paneli
- * Elektronik sıcaklık ve güç kontrolü
- * Düşük enerji tüketimi
- * Gelişmiş ısı dağıtım sistemi
- * Yüksek ısı izolasyonu
- * Modüler (ihtiyaca göre büyütülebilir)
- * Tüm modellerde 20 veya 25 cm yükseklikte modül
- * Opsiyonel tekerlekli alt stand ve mayalama kabini
- * Sensitive temperature setting
- * Digital control panel
- * Electronic temperature and power control
- * Low energy consumption
- * Advanced heat distribution system
- * High heat isolation
- * Modular (enlarged according the need)
- * 20 or 25 cm layer
- * Optional legs grill and stove herd

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Güç (kW) Weight	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ED Üst/Alt Modül	1138076900	-	1717x1740x150	90+90 Kg	3.749 €
ED-20/13 Advance Pastane Modülü 60*40 tepsi	1138071900	13 kW	1717x1740x315	260 Kg	13.479 €
ED-20/13 Buhar Jeneratörlü Modül 60*40 Tepsi	1138081900	15,5 kW	1717x1740x315	340 Kg	18.521 €
ED-30/13 Pastane Modül 60*40 Tepsi	1138101900	16,3 kW	1717x1740x365	275 Kg	14.167 €
ED-30/13 Buhar Jeneratörlü Pastane Modül 60*40 Tepsi	1138111900	18,8 kW	1717x1740x365	355 Kg	19.549 €
Ayak ED-435/13	11134493000	-	1717x1740x530	-	1.552 €



Not: Bu modelde mayalama dolabı olmadığı için ihtiyaç olduğu takdirde AR-22 veya FC-22 kullanılabilir.

* Pastane modülleri metalik tabanlıdır. İsteğe bağlı taş taban eklenebilir.



Morella Forni® FGi 110

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	166 x 177 x 194 cm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	1800 kg
Pizza Kapasitesi	Pizza Capacity	Ø 30 cm: 7 pizza
Saatlik Verimlilik	Productivity Per Hour	90 pizza
Odun Potansiyeli	Wood Potential	14 kw
Fiyat / Price		34.387 €

* FGi fırınları hibrid gaz ve odun fırınlarıdır, sadece odun, sadece gaz veya her ikisini aynı anda kullanılabilir.

* FGi fırınları, biri kubbesini ısıtmak, diğeri kendi taban levhasını ısıtmak üzere iki bağımsız gaz brülörü ile donatılmıştır.

* Bir metal koruyucu ahşap ve gaz yakma alanlarını ayırır.

* Yatak plakası brülörleri daha hızlı ve daha homojen pişirme sonuçları için fırın tabanına termal stabilite sağlar.

* FGis are hybrid gas and wood ovens, they can use only wood, only gas, or both simultaneously.

* FGi ovens are equipped with two independent gas burners, one heating their dome, the other heating their bedplate.

* A metal guard separates wood and gas burning areas.

* Bedplate burners allow thermal stability to the baking base, for quicker and more homogeneous baking results.


Charcoal Oven



Josper Charcoal Oven

Model	Model	HJX-25-M
Ölçüler (GxDxY) cm	Dimensions (WxDxH) cm	65 x 66 x 126
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	160
Fiyat / Price		19.272 €

- * Ateşleme süresi 30 dk ortalama
- * Josper kömür günlük tüketimi 22 lb - 26.5 lb ortalama
- * Performans 9 saat
- * Saatlik üretim 132 lb
- * Pişirme sıcaklığı 572 °F ila 662 °F
- * GN tepsiyerde fırın kapasitesi (ızgara rafı başına) 2xGN 1/2 + 1xGN1 / 3
- * Egzoz oranı 1648 cfm
- * Maksimum duman akışı 0,25 oz / s



* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın



Turbo Fırın

Turbo Oven

Turbo Fırın

Turbo Fırın

Turbo Oven



ATOLLSPEED EASY

ATOLLSPEED EASY

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	44,5 x 68,7 x 57 cm
Piştirme Alanı	Dimensions Baking	31,7 x 31,1 x 17 cm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	63 Kg
Güç (kW)	Power (kW)	2.7 kW
Voltaj	Voltage - Current	230V/1
Fiyat / Price	Gri / Grey	10.696 \$



ATOLLSPEED A300 H

ATOLLSPEED (A 300 H)

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	45x68,7x57 cm
Piştirme Alanı	Dimensions Baking	31,7x31,1x17cm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	65 Kg
Güç (kW)	Power (kW)	3,3 kW EL.
Voltaj	Voltage - Current	230 V/1 5A
Fiyat / Price	Gri / Grey	13.168 \$



ATOLLSPEED A300 H

ATOLLSPEED (A 300 H)

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	45x68,7x57 cm
Piştirme Alanı	Dimensions Baking	31,7x31,1x17cm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	65 Kg
Güç (kW)	Power (kW)	3,3 kW EL.
Voltaj	Voltage - Current	230 V/1 5A
Fiyat / Price	Kırmızı / Red	13.445 \$



ATOLLSPEED A300 H

ATOLLSPEED (A 300 H)

Model	Model	
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	45x68,7x57 cm
Piştirme Alanı	Dimensions Baking	31,7x31,1x17cm
Ağırlık (kg)	Weight (kg)	65 Kg
Güç (kW)	Power (kW)	3,3 kW EL.
Voltaj	Voltage - Current	230 V/1 5A
Fiyat / Price	Siyah / Black	13.445 \$

MenuMaster Mikrodalga Fırın
MenuMaster Commercial Microwave


RCS511TS



RFS518TS

Model	Model	RCS511TS	RFS518TS
Güç (kW)	Power (kW)	1100 W	1800 W
Kapasite	Capacity	34 Lt	34 Lt
Program Adeti	Settings Programmable	100	100
Güç Kademesi	Power Levels	5	5
Kademeli Pişirme	Stage Cooking	Var (4)	Var (4)
Donuk Çözme	Defrost	Var	Var
Kontrol Sistemi	Control System	Dokunmatik	Dokunmatik
Porsiyon Seçeneği	Multiple Portion	2	2
Maks. Program Süresi	Max. Cooking Time	60 Dakika	60 Dakika
Zaman Programlama	Time Entry	Var	Var
Ayarlanabilir Sesli Sinyal	Adjustable Audible Signal	Var	Var
Magnetron	Magnetrons	1	2
İç Aydınlatma	Interior Light	Var	Var
İç-Dış Malzeme	Interior - Exterior Finish	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Kapak	Door	Temperli Cam	Temperli Cam
Kapak Açılış Açısı	Cover The Opening Angle	90°+	90°+
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	559x483x352 mm	552x514x362 mm
Kapı Boyu	Door Depth	832 mm	864 mm
Kullanılabilir İç Alan	Available Internal Area	368x381x219	362x416x226
Elektrik Gücü	Electrical Power	1550 W, 13 A	2700 W, 12 A
Çalışma Volajı	Voltage	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Ağırlık	Weight	18,6 Kg	29 Kg
Fiyat / Price		1.637 \$	2.770 \$

- * Dayanıklı
- * Yüksek performans
- * Kolay kullanım
- * Ticari İşletmelere Uygun

- * Reliable
- * High performance
- * User friendly
- * For commercial use

Wok Ocak

Wok Burner



CC / 01
Wok Ocak / Wok Burner

Model	Model	CC/01
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	70x70x85 cm
Ağırlık	Weight	64 Kg
Ocak Çapı	Burner Diametr	17,5 cm
Güç (kW)	Power (kW)	9,5 - 23,0 kW
Fiyat / Price		7.603 €

- * Dökme demir ocakta dikey alev sağlanır
- * Temizliği kolay sökülebilir ocak
- * Ocak altında çıkarılabilir damla tava

- * One burner can be chosen among: cast iron atmospheric burners with vertical flame
- * Removable burner to facilitate cleaning and maintenance
- * Removable drip-pans under the burner

Waffle Makine Plakaları

Waffle Machine Plates

Waffle
Makina
Plakaları



Waffle Makine Plakaları

Waffle Machine Plates



Model	Plaka	Elektrik	Ebatlar	Ağırlık	Ürün Kodu	[EURO]
Backsystem I	1	230 V / 2,2 kW	305 x 450 x 320 mm	10 kg	12-40701 DT	2.211 €
Backsystem II	2	400 V / 4,4 kW	605 x 450 x 320 mm	21 kg	12-40702 DT	4.104 €
Backsystem II 2x 230 V	2	2x 230 V / 2x 2,2 kW	605 x 450 x 320 mm	21 kg	12-40702 DT-D	4.241 €



* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

Sıcak Tutucu ve Isıtıcılar Food Warmers & Heaters

Sıcak
Tutucu ve
Isıtıcılar



Set Üstü Sıcak / Soğuk Plato

Cold / Hot Plate - On Counter



Model	Model	CP JH700 A GN 1/1 (*)	CP JH1400A GN 2/1 (*)	CP JH2100A GN 1/1 (*)
Ebatlar	Dimensions	55x35x8 cm	55x68x8 cm	55x101x8 cm
Güç (kW)	Power (kW)	2340 W	2340 W	2340 W
Fiyat	Price	1.945 €	2.765 €	3.584 €
Siyah - Beyaz	Black - White	2.190 €	3.032 €	3.867 €

* Prize takıldığı anda +20°den +140°C sıcak plaka hazırır * Hot plate ready to plug in from +20 to +140°C




Model	Model	CCP JH700K/W GN 1/1 (*)	CCP JH1400K/W GN 2/1 (*)	CCP JH2100K/W GN 3/1 (*)
Ebatlar	Dimensions	53x33x23 cm	53x66x23 cm	53x99x23 cm
Güç (kW)	Power (kW)	850 W	1520 W	2340 W
Fiyat	Price	5.602 €	6.846 €	8.066 €

* Siyah yada Beyaz tercih yapılabilir * On Counter - available in black or white
* Kompresör plaka üzerine montelidir * Compressor is mounted on the plate (included)
* Prize takıldığı anda -5° den +140°C * Cold/Hot Plate ready to plug in from
sıcak soğuk plaka hazırır -5° to +140°C



Model	Model	CCP JH700K/W A GN 1/1 (*)	CCP JH1400K/W A GN 2/1 (*)
Ebatlar	Dimensions	53x33x14 cm	53x33x14 cm
Güç (kW)	Power (kW)	850 W	850 W
Fiyat	Price	6.488 €	7.709 €

* Siyah yada Beyaz tercih yapılabilir * On Counter - available in black or white
* Kompresör plaka üzerine montelidir * Compressor is mounted on the plate (included)
* Prize takıldığı anda -5° den +140°C * Cold/Hot Plate ready to plug in from
sıcak soğuk plaka hazırır -5° to +140°C



Model	Model	CP JH700K/W Round Compact (*)	CP JH700K/W Round (*)
Ebatlar	Dimensions	Ø 48 x 23 cm	53x33x14 cm
Güç (kW)	Power (kW)	700 W	850 W
Fiyat	Price	6.228 €	6.041 €

* "Raund Compact" Kompresör plaka üzerine montelidir * "Raund Compact" Compressor is mounted on the plate (included)
* "Raund" Kompresör plaka üzerine monteli değildir * "Raund" Compressor is not include
* Prize takıldığı anda -5° den +140°C sıcak soğuk plaka hazırır * Cold/Hot Plate ready to plug in from
-5° to +140°C




Dondurma Hazırlama Soğutucusu

Model	Model	JH ICE TEPAN 1	JH ICE TEPAN 2
Ebatlar	Dimensions	30x50x25 cm	60x50x25 cm
Güç (kW)	Power (kW)	450 W	450 W
Fiyat	Price	8.816 €	9.965 €

* -30°C ayarlanabilir sıcaklık * Temperature adjustable to -30°C
* Entegre soğutma bobinleri ile 3 mm çelik * 3 mm stell with integrated cooling coils

(*) Opsiyonel renk farkı her model için standart 134 euro'dur / Optional standard color difference is 134 euros for each model



Set Üstü Isıtıcılar *Food Warmer*



Model	Model	B0031 Heat Lamp
Sigorta Koruması	Fuse Protection	1x10 A
Elektrik Yüğü	Connected Load	0,2 kW - 2,0 kW
Voltaj	Voltage	IN AC 230 V
Fiyat / Price		899 €

- * Krom kaplı lamba koruma 225 mm
- * 850-1700 mm sürekli ayarlanabilir sarmal kablosu

- * Lamp shade chromium plated, 225 mm
- * With helix cable, continuously adjustable from 850 to 1700 mm



Model	Model	TP 90050 Induction Gıda Isıtıcısı
Ebat	Dimension	500x600x110 / 650
Elektrik Yüğü	Connected Load	1,13 kW
Voltaj	Voltage	IN AC 230 V
Fiyat / Price		5.450 €

- * Digital ayarlanılabilir ısı 30-100°C
- * Krom nikel çelikten

- * Digital adjustable from 30-100°C
- * Chrome nickel steel



Model	Model	Induction Gıda Isıtıcısı TP 90080	TP 90080 H
Ebat	Dimension	800x600x110 / 650	800x600x110 / 650
Elektrik Yüğü	Connected Load	1,25 kW	1,25 kW
Voltaj	Voltage	IN AC 230 V	IN AC 230 V
Fiyat / Price		6.238 €	7.493 €

- * Digital ayarlanılabilir ısı 30-100°C
- * Krom nikel çelikten

- * Digital adjustable from 30-100°C
- * Chrome nickel steel



Model	Model	Z-0103 Base Line Induction Gıda Isıtıcısı
Isıtıcı Yüzey	Ceran Plate	320x320 mm
Ebat	Dimension	380x440x138 mm
Ağırlık	Weight	11 Kg
Elektrik Yüğü	Connected Load	3,5 kW
Voltaj	Voltage	IN AC 230 V 50/60 Hz
Fiyat / Price		3.790 €

- * Digital ayarlanılabilir ısı 30-100°C
- * Nominal besleme gerilimi +6 / -10 % tolerans

- * Digital adjustable from 30-100°C
- * Tolerance of the nominal supply voltage +6 / -10 % Max

Set Üstü Isıtıcılar *Food Warmer*



Model	Model	11758-230	15706-135	15700-CHOB	15800-CHO
Açıklama	Description	Dokunmatik Panelli Akıllı İndüksiyon Ocak Smart Induction Hob with Touch Panel	Akıllı W cam kapalı oblong yemek tutacağı	Akıllı W cam kapalı kare yemek tutacağı	T-Collection indüksiyon chafing tabağı (kare)
Voltaj	Voltage	230V/1N/50-60Hz	-	-	-
Güç	Power	1 kW	-	-	-
Ebatlar GxDxY mm	Dimensions LxWxH mm	355 x 355x 77 mm	581 x 435 x 210	410 x 440 x 180	395 x 429,5 x 176,5
Ağırlık	Weight	3.3 kg	9.3 kg	6.8 kg	7.75 kg
Kapasite	Capacity		8-12 litre	5.5 litre	5.5 litre
Fiyat / Price		1.355 \$	1.711 \$	1.436 \$	1.304 \$



Model	Model	15801-CHO	16800-000	11759-000
Açıklama	Description	T-Collection indüksiyon chafing tabağı (daire)	Smart W cam kapaklı çorba tutucu (10 Ltr)	İndüksiyon için kaymaz silikon ped
Voltaj	Voltage	-	-	-
Güç	Power	-	-	-
Ebatlar GxDxY mm	Dimensions LxWxH mm	420 x 484,5 x 155,5	474 x 434 x 303	263 x 2
Ağırlık	Weight	7.6 kg	7 kg	0.1 kg
Kapasite	Capacity	6 litre	10 litre	
Fiyat / Price		1.102 \$	1.079 \$	40 \$

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

Induction Ocak



Cooktek		Apogee PN		
Model	Single Hob	MC3000G	MCD3000G	B1002-D
Ürün kodu	HTF-9500-SH35-1	620303	624203	660501
Elektrik bağlantı	240 V	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Watt	3500 W	3000 W	3500 W	1000 W
Amper		14A	15A	4A
Ölçüler G x D x Y (mm)	347 x 470 x 125 mm	352 x 449 x 126 mm	410 x 499 x 94 mm	381 x 381 x 95 mm
Fiyat / Price	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

Induction
Ocak
ve Isıtıcı

The Induction Revolution

Whether the slightest touch of heat to melt the most delicate product or explosive force to instantly blacken or boil, CookTek® induction systems provide the means.

CookTek® innovative induction systems bring food service to a whole new level with advanced, efficient cooktops, food warmers, and more. Professional chefs in commercial kitchens enjoy higher productivity, substantial energy savings, and safer cooking

 CookTek®

İnfrared Şerit Isıtıcı

Infararet Strip Heater



Model	Model	Grah - 48	Grah - 54	Grah - 60
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	1219 x 153 x 64 mm	1372 x 152 x 64 mm	1524 x 153 x 64 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Connection	1100 W 50/60 Hz	1250 W 50/60 Hz	1400 W 50/60 Hz
Ağırlık	Weight	5 Kg	14 Kg	7 Kg
Voltaaj (V)	Voltage (V)	220-230 V Single Phase	220-230 V Single Phase	220-230 V Single Phase
Fiyat / Price		823 \$	857 \$	939 \$

- * Gelişmiş Glo-Ray® çift montaj özelliği, iki veya daha fazla ısıtıcının yan tarafında montedir. Derin bir bekleme alanı sağlar
- * 12 Genişliği 18"den (457-3658 mm) mevcuttur
- * Dayanıklı alüminyum gövde sarkmayı ortadan kaldırır
- * Modellerin çeşitliliği, konfigürasyonu, renkleri ve aksesuarları sınırsız estetik sağlar

- * The advanced Glo-Ray® Dual Mounting feature allows side-by-side mounting of two or more warmers to provide a deeper holding area
- * Available in widths from 18" to 12' (457-3658 mm)
- * Sturdy continuous aluminum housings eliminate sagging
- * Variety of models, configurations, colors, and accessories provide unlimited flexibility



Ekmek Kızartma Konveyörü
Electric Conveyor Toaster

Model	Model	TQ 400
Kapasite	Capacity	12 dk 60 Ekmek
Ağırlık	Weight	22 Kg
Ebatlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	368x450x378 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Connection	1,8 kW
Voltaaj	Voltage	120V / 60 Whz / Monofaze
Fiyat / Price		4.980 \$

- * Renk Koruma algılama sistemi ekmeğin bütünlüğünü sağlar
- * Elektronik sınırsız kontroller üst ve alt ısıyı düzenler
- * Ön ve arka deşarj ile kolay yük rafı özelliği
- * Güç tasarrufu modu ile enerji ve para tasarrufu sağlar.
- * Alüminyum ekmek toplayıcı tepsi yoğunlaşmayı önler.
- * İzolasyon ve iç fan yüzey sıcaklığını korur
- * Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

- * ColorGuard sensing system assures toast uniformity
- * Electronic infinite controls regulate top and bottom heat
- * Easy-to-load rack with front or rear discharge
- * Power save mode conserves energy and saves money
- * Aluminum toast collector tray prevents condensation
- * Insulation and an interior fan provide cool surface temperatures

AKTÜRK®

MagiKitch'n®

**YÜKSEK PERFORMANSLI
AMERİKAN IZGARA**

600 Serisi



Yüksek
Performanslı
Amerikan
Izgara

Zincirinizdeki En Güçlü Bağlantı

Tezgahüstü Modeller

Countertop Models



RMB Modeller		CM-636	CM-648	CM-660
Gas BTU / HR	Standart Output	105,000 Btu (30.8 kW)	150,000 Btu (44.0 kW)	195,000 Btu (57.2 kW)
Brülör		7	10	13
Pişirme Alanı		810 in2 (5,233 cm2)	1107 in) 2 (7,145 cm2)	1404 in2 (9,063cm2)
Tezgah Alanı		(91 x 90 cm)	(122 x 90 cm)	(152 x 90 cm)
Yağ Haznesi		1	2	2
Üst Izgara		1 / (83.2 x 62.9 cm)	2 / (56.8 x 62.9 cm)	1 (52.7 x 62.9 cm)
		Çelik ızgaralar standart aralıklı yuvarlak çubuklar olarak standarttır, Seçenekler: MagiKrome Yuvarlak Çubuklar, Standart aralıklı 5/16" (0.79cm) veya Balık aralığı 3/16" (0.48cm)		
Fiyat / Price		12.277 \$	15.064 \$	17.879 \$


Standart Donanımlar ve Aksesuarlar

- * E-Z Eğimli üst ızgara, gresi ön oluğa boşaltır
- * Hızlı kaldırma saplı standart aralıklı yuvarlak üst ızgara
- * Kömür stiline dönüştürülebilir Radyant tasarım
- * Tamamen izoleli çift cidarlı dış kabin
- * Dört tarafı paslanmaz çelik
- * Su Küvetleri
- * 6 inç (15,2 cm) paslanmaz servis rafı
- * Hassas regülasyon için bağımsız ön çıkamak kontrolleri
- * Uzun ömür için tamamen paslanmaz çelik brülörler
- * Tek gaz ¾" bağlantısı
- * Brülörler 15Kbtu veya isteğe bağlı yüksek çıkış 20Kbtu
- * Üst ızgara sıyrıcı

Standard Features & Accessories

- * E-Z Tilt top grid drains grease into front trough
- * Round top grid with standard spacing with quick lift handle
- * Convertible Radiant design to Coal style
- * Fully Insulated double walled outer cabinet
- * Stainless steel on all four sides
- * Water Tubs
- * 6" (15.2 cm) stainless service shelf
- * Individual front burner controls for precise regulation
- * All stainless steel burners for long life
- * Single ¾" gas connection
- * Burners are 15Kbtu or optional High output 20Kbtu
- * Top Grid Scraper

* Diğer model ve aksesuar detayları için satış temsilcinize danışın



Kaynatma Kazanları ve Sebze Yıkama Makineleri

Boiling Pans and Vegetable Washing Machines



Kaynatma
Kazanları ve
Sebze Yıkama
Makineleri



Kaynatma Kazanları *Boiling Pans*



Cucimix Major Line		C Versiyonu - Elektrik						Notlar / Notes
Model	Model	CBTE030 CV1	CBTE070 CV1	CBTE090 CV1	CBTE130 CV1	CBT3180 CV1	CBTE310 CV1	
Kapasite	Capacity	30	70	90	130	180	310	3N+PE AC 400V 50/60Hz
Güç	Power	8	12,6	17	18,2	26,4	36,8	
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	880x677x970	1080x715x940	1455x1290x1285	1455x1290x1285	1655x1505x1285	1755x1560x1285	
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	

"The production of quality food in quantity's. FIREX, 20 yıldan uzun bir süredir gıda hizmet endüstrisinde ve şimdi de gıda imalat endüstrisinde ihtiyaç duyulan ihtiyaçlar için çok miktarda değerli bilgi biriktirmiştir. Tasarım aşamasından ürün gerçekleştirilmeye ve çelik şekillendirmeye kadar. FIREX, yaratıcı ve yetenekli ekibini üretim ve yenilikçi teknoloji yöntemlerini birleştirmek için kullanıyor.

Sağlamlık ve işlevsellik başta olmak üzere zorlu kalite gereksinimlerini karşılamak. Yeni çözümler ve yenilikçi makinelerin sürekli uygulanması, FIREX'i pazar lideri yapar. Yemek pişirmede yeni bir yön oluşturmak. Çok çeşitli çok işlevli ekipmanlarla FIREX çitayı yükseltiyor ve her profesyonel mutfakçı yüksek önceden oluşturulmuş teknolojik bir laboratuvara yükseltiyor. Şeflerin yaratıcılığına ve gıda teknolojisi uzmanlarına izin vererek, yemekleri lezzetli yemeklere dönüştürün. Sınırsız bir şekilde mükemmel tariflere sadık kalmak. Profesyonel mutfaklarda dünya çapında."

Cucimix Major Line						Notlar / Notes
Model	Model	CBTE090 V1	CBTE130 V1	CBTE180 V1	CBTE310 V1	
Kapasite	Capacity	90	130	180	310	3N+PE AC 400V 50/60Hz
Güç	Power	13,5	13,5	21	29	
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	1445x1290x1285	1455x1290x1285	1655x1505x1285	1755x1560x1285	
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	

Cucimix Major Line		Gazlı				Notlar / Notes
Model	Model	CBTG090 V1	CBTG130 V1	CBTG180 V1	CBTG310 V1	
Kapasite	Capacity	90	130	180	310	0,6 Kw - 1N+PE AC 230V 50Hz
Güç	Power	22	22	33	49	
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	1445x1290x1285	1445x1290x1285	1655x1505x1285	1755x1560x1285	
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	



Kaynatma Kazanları Aksesuarları

Boiling Pans Accessories

Major Line

Opsiyonlar	Açıklama	Uygun model	Fiyat
Kapasitesi 30 ve 70 litre modeller için uygundur.			
CAMR0020	Kit ruote * Wheels kit Standard on CBTE030	CBT...070_V1	Fiyat İsteyiniz
PAF045	Colino forato	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
PAF0602	Trainer	CBT...070_V1	Fiyat İsteyiniz
CARD0020	Doccetta	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
CARD001	Shower	CBT...070_V1	Fiyat İsteyiniz
CARC0020	Rubinetto miscelatore	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
CARC0010	Water mix faucet	CBT...070_V1	Fiyat İsteyiniz
PAF2022 (DN50)	Valvola scarico Washout valve	CBTE030_V1	Fiyat İsteyiniz
PAFT0012 (DN50)	Wah-out hole stopper		Fiyat İsteyiniz
Kapasitesi 90 litre ve üzeri modeller için uygundur.			
PAF0701		CBT...090-130	Fiyat İsteyiniz
PAF0702		CBT...130A	Fiyat İsteyiniz
PAF0901		CBT...180	Fiyat İsteyiniz
PAF0902		CBT...180A	Fiyat İsteyiniz
PAF1001		CBT...310	Fiyat İsteyiniz
PAF1002		CBT...310A	Fiyat İsteyiniz
CADE0010			Fiyat İsteyiniz
D150	adet/pcs		Fiyat İsteyiniz
PAF2022 (DN50)		CBT...090-130 / CBT...A (uygun değil)	Fiyat İsteyiniz
PAF2032 (DN65)		CBT...180-310 / CBT...A (uygun değil)	Fiyat İsteyiniz
PAF3020 Ø 50 mm	flush valve DIN.65 no CBT...A		Fiyat İsteyiniz
PAF4020 (DN50)	For CBT A version		Fiyat İsteyiniz
PAF4030 (DN65)	For CBT A version		Fiyat İsteyiniz
PAFT0010 (DN50)			Fiyat İsteyiniz
PAFT0020 (DN65)	Wash out hole stopper		Fiyat İsteyiniz
CAPV1010		CBT...090	Fiyat İsteyiniz
CAPV1020		CBT...130	Fiyat İsteyiniz
CAPV1030		CBT...180	Fiyat İsteyiniz
CAPV1040		CBT...310	Fiyat İsteyiniz
CAMC091		CBT...090	Fiyat İsteyiniz
CAMC131	Extra mixer for doughs	CBT...130	Fiyat İsteyiniz
CAMC181		CBT...180	Fiyat İsteyiniz
CAMC311		CBT...310	Fiyat İsteyiniz
CAPM0010		CBT...090-130	Fiyat İsteyiniz
CAPM0020	Adjustable paddle kit (2 pcs)	CBT...180-310	Fiyat İsteyiniz
PACT...	Single lid with hopper (Ø 400 mm) / steam exhaust		Fiyat İsteyiniz
DAPC0230	Electric plug 230 V		Fiyat İsteyiniz

Sebze Yıkama Makineleri

Vegetable Washing Machines



Model	Model	LWD-2	LWD-3	LWD-4
Kapasite	Capacity	150	225	300
Güç	Power	1,1	1,1	1,5
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	900x700x850	1200x700x850	1500x700x850
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz

Opsiyonlar		LWAC0010	LWAC0020
Ölçüler GxDxY (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	285x700x680	1200x700x850
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz

* Diğer model ve aksesuar detaylar için satış temsilcinize danışın

Fritöz ve Basınçlı Fritözler

Fryers & Pressure Fryers

Fritöz ve
Basınçlı
Fritözler

Basınçlı Fritöz *Pressure Fryers*



1600



1800 E

Model	Model	1600	1800E
Ürün Kapasitesi (LBS ya da Adet/Saat)	Productions Capacity (LBS or Pieces/Hour)	40 Lbs / 18 Kgs. (126 Adet) 40 Lbs / 18 Kgs. (126 Pieces)	80 Lbs / 18 Kgs. (126 Adet) 80 Lbs / 18 Kgs. (126 Pieces)
Piştirme Kapasitesi	Cooking Capacity	-	-
Taze (LBS yada Adet)	Fresh (LBS or Pieces)	7 LBS (20 Adet) / 7 LBS (20 Pieces)	14 LBS (40 Adet) / 14 LBS (40 Pieces)
Dondurulmuş (LBS yada Adet)	Frozen (LBS or Pieces)	5.6 LBS (16 Adet) / 5.6 LBS (16 Pieces)	11.2 LBS (32 Adet) / 11.2 LBS (32 Pieces)
Piştirme Zamanı Taze / Dondurulmuş	Cooking Time Fresh / Frozen	9/17 Dakika / 9/17 Minutes	9/17 Dakika / 9/17 Minutes
Kabinet	Cabinet	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Piştirme	Cooking Well	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Kapak	Cover	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium
Kapaktaki Sıçrama Koruması	Cover Splash Shield	Evet / Yes	Evet / Yes
Kapak Montaj	Cover Assembly	Çabuk Kapama / Quick Closing	Çabuk Kapama / Quick Closing
Güvenlik (Basınç Operasyonu Sırasında)	Safety (During Pressure Operation)	Açılmaz Kapak / Cover Can Not Be Open	Açılmaz Kapak / Cover Can Not Be Open
Isıtma Elemanları (Paslanmaz Çelik)	Heating Elements (Stainless Steel)	3 (2000 Watts)	3 (3300 Watts)
Enerji Gereksinimleri	Energy Requirements	6 Kw Giriş / 6 kW Input	9.9 Kw Giriş / 9.9 kW Input
Ek Fazlı / Üç Fazlı Voltaj (VAC) / AMP	Three Phase Voltage (Vac) / AMP	208-240 / 29-25 / 208-240 / 17-15	208-240 / 45-45 / 208-240 / 28-26
Sigortalarının Sınıfı (G)	Fuses Class (G)	15 AMPS	15 AMPS
Güvenlik Vana Ayarı (LBS)	Safety Release Valve Set	15	15
Operasyon Basıncı (LBS)	Operating Pressure (LBS)		
Normal Yükleme	Normal Load	10-12 Arası	10-12 Arası
Ful Yükleme	Full Load	13-14 Arası	13-14 Arası
Isıtma Zamanı	Warm Up Time	10'dan 12 Dakikaya / 10 To 12 Minutes	10'dan 12 Dakikaya / 10 To 12 Minutes
Otomatik - Zaman Telifisi (Otomatik)	Auto - Comp (Automaticall)	Yükleme Zamanını Dengeler Compensates Time Of Loads	Yükleme Zamanını Dengeler Compensates Time Of Loads
Sıcaklık Sensörü	Temperature Sensor	Sonda-Durma 450(F) / Probe-Trips at 450(F)	Sonda-Durma 450(F) / Probe-Trips at 450(F)
Sınır Ayar Sensörü	Hi-Limit Reset Sensor	Sonda-Durma 450(F) / Probe-Trips at 450(F)	Sonda-Durma 450(F) / Probe-Trips at 450(F)
Basınç Fritöz Kavramı	Concept Of Pressure Fryer	Sistem Kapalı / Closed System	Sistem Kapalı / Closed System
Yağ Piştirme Kapasitesi	Cooking Oil Capacity	21 Lbs / 9.53 Kgs. (16 Litre)	42 Lbs / 19.05 Kgs. (32 Litre)
Kızgıny yağ Pompası (HP)	Hot Oil Pump (HP)	1/3	1/3
Dakika Başına Galon	Gallons Per Minute	3.5 GPM	3.5 GPM
Filtre Kağıdının Üstüne Ekle	Add On Top Of Filter Paper	8oz Bro-Clean (5oz XL)	16oz Bro-Clean (5oz XL)
Yağlı Temizlik Bileşimini Ekleme	Add Cleaning Compound With Oil	5oz XL	10oz XL
Filtre Kağıdını Değiştirme	Replace Filter Paper	36 Lbs	65 Lbs
Tavuk Piştirme Kapasitesi	Chicken Cooking Capacity	10 Dk. (20 Tavuk) / 10 Mn. (20 Chicken)	10 Dk. (40 Tavuk) / 10 Mn. (40 Chicken)
Boyutlar Genişlik / Derinlik / Yükseklik	Overall Dimensions W/D/H	406x737x1067	457x890x1170
Ağırlık	Weight	95 Kg	140 Kg
Volt	Volt	230 / 400 Volt	230 / 400 Volt
Fiyat / Price		Elektrikli	31.131 \$
		Gazlı	32.141 \$

Fritöz *Fryers*



VF35 ENERGY STAR®
Nitelikli Ekonomi Fritöz

Model	Model	VF35
Yağ kapasitesi	Oil Capacity (lbs)	35
Inrut Rating (BTU/Hr)	Inrut Rating (BTU/Hr)	70000
Saatlik Pişirme Üretimi	Hourly Cooking Production	55-59 lbs fries
Fritöz G x D x Y (inch)	Fryer W x D x H (inch)	15.625" x 32" x 47.125"
Kızartma alanı G x D (inch)	Frying Area W x D (inch)	14" x 13.625"
Pişirme derinliği (inch)	Cook depth (inch)	4"
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz

- * Termostat seçilen sıcaklığı otomatik olarak 190 ° C-CE (200 ° F) ve 400 ° F (200 ° F) arasında tutar.
- * Fritöz sıcaklığı üst sınırı aşarsa sıcaklık limiti anahtar tüm gaz akışını güvenli bir şekilde kapatır.
- * Hızlı tahliye için önden 1-1 / 4 "(3.2 cm) NPT tahliyesi.

- * Thermostat maintains selected temperature automatically between 200°F (93°C) and 400°F (190°C-CE).
- * Temperature limit switch safely shuts off all gas flow if the fryer temperature exceeds the upper limit.
- * Front 1-1/4" (3.2 cm) NPT drain for quick draining.

VF35 Standart Aksesuarlar



- * Dolap - paslanmaz çelik ön, kapı
- * Tank - paslanmaz çelik
- * Bir tahliye uzantısı
- * Bir tahliye hattı temizleme çubuğu
- * Bir tüp basketi
- * Dahili entegre baca sapı
- * İki ikiz sepet
- * Kolay temizlik için çıkarılabilir sepet askısı
- * 9"(22.9cm) ayarlanabilir bacalar, temizlemeye daha kolay erişim

- * Cabinet - stainless steel front, door and sides
- * Tank - stainless steel
- * One drain extension
- * One drain line clean-out rod
- * One tube rack
- * Built-in integrated flue deflector
- * Two twin size baskets
- * Removable basket hanger for easy cleaning
- * 9"(22.9cm) adjustable legs,
easier access to clean

VF35 Opsiyonlar

- * Tank kapağı


- * Tank Cover



Fritöz Fryers



Model	Model	SE14X	SSH55 D-2/FD
Yağ kapasitesi (lbs)	Oil Capacity (lbs)	40-50	40-50
Inrut Rating (kW/Hr)	Inrut Rating (BTU/Hr)	14	80.00
Fritöz G x D x Y (inch)	Fryer W x D x H (inch)	15.625" x 38.406" x 39.75"	15.625" x 38.344" x 46.125"
Kızartma alanı G x D (inch)	Frying Area W x D (inch)	14" x 14"	14" x 14"
12 Düğme Bilgisayar	12 Button Computer	Optional	Optional
Dokunmatik Ekran	Touchscreen	Optional	Optional
Elektrik bağlantısı	Electrical requirements	220V (50/60Hz) veya 380V (50/60 Hz)	
kW/saatte	kW/Hr	17	
Fiyat / Price		Fiyat İsteyiniz	Fiyat İsteyiniz



- * Dolap - paslanmaz çelik ön, kapı, yanlar
- * EnergyStar™ ** performansı için sabit ısıtma rezistanları
- * Tank - paslanmaz çelik
- * Yüksek sıcaklık güvenlik limit anahtarı
- * Cıvasız ısıtma kontaktörleri
- * Tahliye vanası kilidi
- * Çıkarılabilir sepet askısı, alet gerektirmez
- * Tahliye hattı temizleme çubuğu
- * Fritöz temizleme fırçası
- * Fritöz temizleyici numune paketi
- * Cabinet - stainless steel front, door and sides
- * Fixed heating elements for EnergyStar™** performance
- * Tank - stainless steel
- * High Temperature safety limit switch
- * Mercury Free heating contactors
- * Drain valve interlock
- * Removable basket hanger, requires no tools
- * Drain line clean-out rod
- * Fryer cleaning brush
- * Fryer cleaner sample packet

PITCO | Dünyanın En Güvenilir Ticari Fritöz Şirketinin daha fazla modellerini keşfedin!



Hamur Yoğurma, Karıştırma ve Çırpma Makineleri

Dough Kneading Machines

Hamur
Yoğurma,
Karıştırma
ve Çırpma
Makineleri

Kafesli Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines



- * Paslanmaz hamur çatalı.
- * Paslanmaz kazan.



- * Acil Stop.
- * Çalışma devri 40 dev/dak

Köfte Çatalı Net Fiyat Farkı
Optional Meatball Fork Net price



5 kg:	35 Euro
10 kg:	45 Euro
15 kg:	58 Euro
25 kg:	67 Euro

Model Model	Güç Power	Un / Hamur Kapasitesi Flour / Dough Capacity	Kazan Ölçüsü Boiler Size	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor power	Net Ölçü Net Size	Net Ağırlık Net Weight	Net Hacim Net Volume	Fiyat Price
UHKM-35M	220V-50Hz	35kg Un / 50kg Hamur	60x30 cm	80 lt	0,75 kW - 1 hp	65x95x78 cm	85 kg	0,85 m³	2.855 €
UHKM-50M	220V-50Hz	50kg Un / 75kg Hamur	75x35 cm	130 lt	1,5 kW - 2 hp	80x115x90 cm	140 kg	1,3 m³	4.239 €
UHKM-100M	220V-50Hz	100kg Un / 130kg Hamur	85 x 43 cm	160 lt	1,5 kW - 2 hp	90x130x105 cm	180 kg	1,85 m³	6.091 €
UHKM-35T	380V-50Hz	35kg Un / 50kg Hamur	60 x 30 cm	80 lt	0,75 kW - 1 hp	65x95x78 cm	85 kg	0,85 m³	2.855 €
UHKM-50T	380V-50Hz	50kg Un / 75kg Hamur	75 x 35 cm	130 lt	1,5 kW - 2 hp	80x115x90 cm	140 kg	1,3 m³	4.239 €
UHKM-100T	380V-50Hz	100kg Un / 130kg Hamur	85 x 43 cm	160 lt	1,5 kW - 2 hp	90x130x105 cm	180 kg	1,85 m³	6.091 €

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri

Spiral Dough Mixer

Model Model	Güç Power	Un / Hamur Kapasitesi Flour / Dough Capacity	Kazan Ölçüsü Boiler Size	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor power	Net Ölçü Net Size	Net Ağırlık Net Weight	Net Hacim Net Volume	Fiyat Price
USH10T	380V-50Hz	8kg Un / 10kg Hamur	36x20 cm	22 lt	0,75 kW - 1 hp	67x64x40 cm	65 kg	0,22 m³	3.807 €
USH-15T	380V-50Hz	15kg Un / 18kg Hamur	41x26 cm	33 lt	1,5 kW - 2 hp	43x71x83 cm	95 kg	0,32 m³	4.525 €
USH-25T	380V-50Hz	25kg Un / 30kg Hamur	50x30 cm	50 lt	1,5-2,5 kW / 2hp-3,3 hp	53x105x106 cm	250 kg	0,8 m³	8.565 €
USH-35T	380V-50Hz	35kg Un / 50kg Hamur	60x32 cm	80 lt	1,5-2,5 kW / 2hp-3,3 hp	63x114x110 cm	280 kg	1 m³	9.041 €
USH-50T	380V-50Hz	50kg Un / 75kg Hamur	70x38 cm	130 lt	3,5-5,5 kW / 4,7hp-7,5 hp	74x118x136 cm	430 kg	1,5 m³	16.655 €
USH-100T	380V-50Hz	80kg Un / 130kg Hamur	85 x 48 cm	160 lt	3,5-5,5 kW / 4,7hp-7,5 hp	79x123 x141 cm	510 kg	1,7 m³	22.556 €

Hız Kontrollü Mikserler

Speed Control Mixers

Model Model	Güç Power	Hız Speed	Kazan Ölçüsü Boiler Size	Kapasite Capacity	Motor Gücü Motor power	Net Ölçü Net Size	Net Ağırlık Net Weight	Net Hacim Net Volume	Fiyat Price
UPM-20M	220V-50Hz	70-140-280 rpm	30x30 cm	20 lt	0,75 kW - 1 hp	59x70x102 cm	110 kg	0,51 m³	5.710 €
UPM-30M	220V-50Hz	70-140-280 rpm	36x38 cm	30 lt	0,75 kW - 1 hp	59x70x102 cm	110 kg	0,51 m³	6.852 €
UPM-40M	220V-50Hz	70-140-280 rpm	40x40 cm	40 lt	1,5 kW - 2 hp	70x82x126 cm	210 kg	0,85 m³	8.332 €
UPM-60M	220V-50Hz	70-140-280 rpm	43x43 cm	60 lt	1,5 kW - 2 hp	70x82x131 cm	226 kg	0,85 m³	8.808 €



Hız Kontrollü Mikser




Ekmek Dilimleme Makinesi

Hamur
Yoğurma,
Karıştırma
ve Çırpma
Makineleri

Ekmek Dilimleme Makineleri

Bread Slicing Machines

Model Model	Güç Power	Motor Gücü Motor power	Net Ölçü Net Size	Net Ağırlık Net Weight	Net Hacim Net Volume	Fiyat Price
UEK-01	220V-50Hz	0,37 kW - 0,5 hp	72x77x109 cm	130 kg	0,85 m³	2.760 €
UEK-02T	220V-50Hz	1,5 kW - 2 hp	70x82x131 cm	226 kg	0,85 m³	3.331 €



Buzdolapları Refrigerators



Buzdolapları

Buzdolapları *Refrigerators*



Dik Tip Tek Kapılı Camlı Buzdolabı
Free standing Single Glass Door Industrial Refrigerator

Model	Model	FRPSvg 6511
Brüt Hacim Toplam	Gross Capacity Total	625 / 486 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	697 / 867 / 2115
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	Interior Dimensions (WxDxH)	509 / 650 / 1512
Enerji Tüketimi Yıl	Energy Consumption / Year	412 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik / Otomatik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+1 °C ila +15 °C arası
Gastronom	Gastronom	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde Malzemesi/Renk	Body Material/Color	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Liner Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Krom-nikel çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kumanda Türü	Type Of Control	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Dış dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Görsel ve işitsel
Potansiyel Kontakt	Potential Contact	
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustible Shelves	3
Raf Materyali	Shelf Material	İzgaralar plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	60 Kg
Kapı Kolu	Door Handle	Kulp çubuğu
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener	
Kilit	Lock	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var / Yes
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	115-175 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir / Right, Reversible On Site
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	151 / 138 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	B
Soğutucu	Refrigerant	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	4,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		6.083 €

Buzdolapları *Refrigerators*


FRPSvg 6501

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı

Free standing Single Door Industrial Refrigerator


FRPSvg 1402

Dik Tip Çift Kapılı Buzdolabı

Free standing Double Door Industrial Refrigerator

Model	Model	FRPSvg 6501	FRPSvg 1402
Brüt Hacim Toplam	Gross Capacity Total	597 / 486 L	1360 / 1096 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	697 / 867 / 2115	1427 / 867 / 2115
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)	509 / 650 / 1512	1239 / 650 / 1512
Enerji Tüketimi Yıl	Energy Consumption / Year	302 kW/Yıl	807 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik / Dynamic	Dinamik / Dynamic
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-2 °C ila +15 °C arası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastronom	Gastronom	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
İç hazne malzemesi	Liner Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Gövde Malzemesi/Renk	Body Material/Color	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kumanda Türü	Type Of Control	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Dış dijital	Dış dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Görsel ve işitsel	Görsel ve işitsel
Potansiyel Kontakt	Potential Contact		
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustible Shelves	3	6
Raf Materyali	Shelf Material	İzgaralar plastik kaplamalı	İzgaralar plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	60 kg	60 kg
Kapı Kolu	Door Handle		
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener	9597617	9597649
Kilit	Lock	Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var / Yes	Var / Yes
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	115–175 mm	115–175 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ değiştirilebilir	sağa sabit / sola sabit
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	139 / 114 kg	210 / 187 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	A	B
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	4,0 A	4,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Fiyat / Price		5.773 €	8.943 €

Buzdolapları *Refrigerators*


FRFCvg 6511

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Double Door Refrigerator


FRFCvg 6501

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Double Door Refrigerator


FCFvg 4002

Dik Tip Çift Kapılı Buzdolabı
Free standing Double Door Refrigerator

Model	Model	FRFCvg 6511	FRFCvg 6501	FCFvg 4002
Brüt Kapasite	Gross Capacity	688 / 478 L	655 / 479 L	267 / 187 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	747 / 769 / 2018	747 / 769 / 2018	597 / 654 / 2044
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)	620 / 531 / 1642	620 / 531 / 1660	Soğutucu: 460 / 423 / 1037 Dondurucu: 406 / 292 / 614
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	984 kW/Yıl	620 / 531 / 1660	525 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik	Dinamik / Statik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik	Otomatik / Manue
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+1 °C ile +15 °C arası	-2 °C ile +15 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası / -9 °C ile -26 °C
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Plastik gümüş	Plastik Gümüş	Plastik beyaz
Gövde Malzemesi/Renk	Body Material/Color	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik	Paslanmaz Çelik/Paslanmaz Çelik	Çelik / beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / paslanmaz çelik	Çelik	Çelik / beyaz
Çalışma Şekli	Type Of Control			
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Dış dijital	Harici Dijital / External Digital	Dış dijital
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustible Shelves	5	5	3
Raf Materyali	Shelf Material	Izgaralar plastik kaplamalı	Plastik Kaplamalı	Izgaralar plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	60 kg	60 kg	45 kg / 40 kg
Kapı Kolu	Door Handle			
Kilit	Lock	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir.
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	117 / 109 kg	92 / 83 kg	85 / 79 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	D	C	L1/M1
Soğutucu	Refrigerant	R 600a	R 600a	R 600a
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220–240V~	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		3.601 €	3.205 €	3.634 €

Buzdolapları *Refrigerators*



FRFCvg 5501

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door Industrial
Refrigerator



FRFvg 4001

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolabı
Free standing Single Door
Industrial Refrigerator

Model	Model	FRFCvg 5501	FRFvg 4001
Toplam Brüt / Net Kapasite	Total Gross / Net Capacity	571/419 L	420/289 l
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	747/769/1818	597/654/1884
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)	620/531/1442	460/423/1660
Enerji tüketimi Yıl	Energy Consumption / Year	620 kW/Yıl	514 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-2°C ile +15°C arası	+1°C ile +15°C arası
Gastronom	Gastronom	GN 2/1, 650 x 530 mm (çapraz raflar)	
Gövde malzemesi/rengi	Body Material/Color	Paslanmaz çelik/paslanmaz çelik	Çelik/beyaz
İç hazne malzemesi	Liner Material	Plastik gümüş	Plastik beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Çelik	Çelik
Çalışma Şekli	Type Of Control		
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Var / Yes	Var / Yes
Potansiyel Kontakt	Potential Contact		Var / Yes
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	4	5
Raf Materyali	Shelf Material	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	60 Kg	45 Kg
Kapı Kolu	Door Handle		
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener		
Kilit	Lock	Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var / Yes	Var / Yes
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	150 – 180 mm	-
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	87/77 kg	70/65 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	C	C
Soğutucu	Refrigerant	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz/220 – 240V~	50 Hz/220 – 240V~
Fiyat / Price		2.928 €	2.771 €

Buzdolapları *Refrigerators*



FKv 503
Tezgah Altı Süt Dolabı



FKvesf 1803
Tezgah Altı Cam Kapılı Dolap
Under counter Glass Door Refrigerator



FKvesf 1805
Tezgah Altı Dolap
Under counter Refrigerator

Model	FKv 503	FKvesf 1803	FKvesf 1805
Toplam Brüt / Net Kapasite	44/42 l	171/136 L	171/160 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	425/450/612	600/600/850	600/600/850
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	338/270/516	513/441/702	513/441/702
Enerji Tüketimi / Yıl	284 kW/Yıl	406 kW/Yıl	309 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	+2 °C ile +12 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası
İç Hazne Malzemesi	Plastik antrasit	Plastik beyaz	Plastik beyaz
Gövde Malzemesi / Renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik	Çelik/gümüş	Çelik/gümüş
Kapı/Kapak Materyali	İzolasyon cam kapı	İzolasyon cam kapı	Paslanmaz çelik
Çalışma Şekli		Analog Controls	Analog Controls
Sıcaklık Göstergesi		Analog	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali		Var / Yes	Var / Yes
Kullanılabilen Bölmeler	2	4	4
Raf Materyali	Açık kapı tel raflar	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	30 kg	45 Kg	45 Kg
Kapı Kolu		Ergonomik kapı kolu	Ergonomik kapı kolu
Ayak Pedalı Açma		Var / Yes	Var / Yes
Kilit	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı		Var / Yes	Var / Yes
Kapak Yönü	Sağ sabit	Sağ Değiştirilebilir Right Interchangeable	Sağ Değiştirilebilir Right Interchangeable
Brüt / Net Ağırlık	35/30 kg	47 / 44 Kg	37/34 Kg
Klima Sınıfı	C	SN	SN
Soğutucu	R 600a	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	R 600a	1,0 A	1,0 A
Çalışma Voltajı	220 – 240V~	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price	2.043 €	1.760 €	1.718 €

Buzdolapları *Refrigerators*



FKUv 1660
Tezgah Altı Dolap
Under counter Refrigerator



FKUv 1613
Tezgah Altı Cam Kapılı Dolap
Under counter Refrigerator

Model	FKUv 1660	FKUv 1613
Toplam Brüt / Net Kapasite	134 / 130 L	148/130 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	600 / 615 / 830	600/615/830
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	440 / 435 / 670	440/435/670
Enerji Tüketimi / Yıl	225 kW/Yıl	353 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	+1 °C ile +15 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası
İç Hazne Malzemesi	Plastik gümüş	Plastik beyaz
Gövde Malzemesi / Renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik	Çelik/beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik	İzolasyon cam kapı
Çalışma Şekli		Elektronik Kontrol Paneli
Sıcaklık Göstergesi	Harici Dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Var / Yes	Var / Yes
Kullanılabilen Bölmeler	3	4
Raf Materyali	Açık kapı tel raflar	Plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	45 Kg	45 Kg
Kapı Kolu	Ergonomik kapı kolu	Ergonomik kapı kolu
Ayak Pedalı Açma		Yok
Kilit	Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Var / Yes	Var / Yes
Kapak Yönü	Sağ Değiştirilebilir <i>Right Interchangeable</i>	Sağ Değiştirilebilir <i>Right Interchangeable</i>
Brüt / Net Ağırlık	39 / 36 kg	46/43 Kg
Klima Sınıfı	C	SN
Soğutucu	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	1,0 A	1,0 A
Çalışma Voltajı	220 – 240V~ / 50 Hz	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price	1.749 €	1.896 €

Buzdolapları *Refrigerators*



FRTSsvg 7521
Tezgah Altı Buzdolabı
Counter Fridges



FRTSsvg 7531
Tezgah Altı Buzdolabı
Counter Fridges



FRTSsvg 7541
Tezgah Altı Buzdolabı
Counter Fridges

Model	Model	FRTSsvg 7521	FRTSsvg 7531	FRTSsvg 7541
Toplam Brüt / Net Kapasite	Total Gross / Net Capacity	182 L / 280 L	440/274 L	599 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	1300/700/810	1780/700/950	2260/700/810
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)			
Enerji tüketimi/Yıl	Energy Consumption / Year	608 kWh/Yıl	656 kWh/Yıl	1,074 kWh/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-2 °C ile +8 °C arası	-2 °C ile +8 °C arası	-2 °C ile +8 °C arası
Gastronom	Gastronom	GN 1/1, 530 x 325 mm (uzunlamasına)	GN 1/1, 530 x 325 mm (uzunlamasına)	
Gövde malzemesi / Renk	Body Material / Color	Paslanmaz Çelik	Krom nikel çelik/paslanmaz çelik	Paslanmaz Çelik
İç hazne malzemesi	Liner Material	Krom nikel çelik	Krom nikel çelik	Krom nikel çelik
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Krom nikel çelik	Krom nikel çelik	Krom nikel çelik
Çalışma Şekli	Type Of Control			
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Harici Dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Potansiyel Kontakt	Potential Contact			
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	6	9	12
Raf Materyali	Shelf Material	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	30 Kg	30 kg	30 kg
Kapı Kolu	Door Handle		Ergonomik Paslanmaz Çelik	
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener			
Kilit	Lock		Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door		Var / Yes	Var / Yes
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	100-150mm	100–150 mm	100-150 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağa sabit/sola sabit	Sağa sabit/sola sabit	Sağa sabit/sola sabit
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	138/120kg	177/155kg	208/180kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	B	B	C
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	1.15 A	1,2 A	1.15 A
Çalışma Voltajı	Voltage	220-240 V ~	220–240V~	220-240 V ~
Fiyat / Price		7.679 €	8.673 €	10.087 €

Dondurucular

Freezers



Dondurucular *Freezers*



FFPSvg 6501

Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer



FFPSvg 1402

Dik Tip Çift Kapılı Dondurucu
Free standing Double Door Industrial Freezer

Model	Model	FFPSvg 6501	FFPSvg 1402
Brüt Hacim Toplam	Gross Capacity Total	597 / 486 L	1360 / 1096 l
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	697 / 867 / 2115	1427 / 867 / 2115
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)	509 / 650 / 1512	1239 / 650 / 1512
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	1180 kW/Yıl	2208 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik / Dynamic
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-9 °C ila -26 °C arası	-9 °C ila -26 °C arası
Gastronom	Gastronom	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Gövde Malzemesi / Renk	Body Material / Color	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	304 Sınıfı Paslanmaz Çelik/304 Grade Stainless Steel
Çalışma Şekli	Control Type		
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Dış dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Görsel ve işitsel	Var / Yes
Potansiyel Kontakt	Potential Contact		
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	3	6
Raf Materyali	Shelf Material	İzgaralar plastik kaplamalı	İzgaralar plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	60 kg	60 kg
Kapı Kolu	Door Handle		
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener		
Kilit	Lock	Var	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var	Var / Yes
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	115-175 mm	115-175 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir.	sağa sabit / sola sabit
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	141 / 123 kg	225 / 200 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	B	B
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	4,0 A	4,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	220 - 240V~ / 50 Hz	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		6.108 €	9.304 €

Dondurucular *Freezers*



FFFCvg 5501

Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer



FFFCvg 6501

Dik Tip Tek Kapılı Dondurucu
Free standing Single Door Industrial Freezer

Model	Model	FFFCvg 5501	FFFCvg 6501
Toplam Brüt/Net Kapasite (L)	Total Gross / Net Capacity	472/322 L	544/378 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	747/769/1818	747/769/2018
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	Interior Dimensions (WxDxH)	600/510/1118	600/510/1318
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	1007 kW/Yıl	1116 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-9 °C ile -26 °C arası	-9 °C ile -26 °C arası
Gastronom	Gastronom	600 x 400 mm (çapraz raflar)	600 x 400 mm (çapraz raflar)
İç hazne malzemesi	Liner Material	Plastik gümüş	Plastik gümüş
Gövde Malzemesi / Renk	Body Material / Color	Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Çelik	Çelik
Çalışma Şekli	Control Type		
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Var	Var
Potansiyel Kontakt	Potential Contact		Var
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	4	5
Raf Materyali	Shelf Material	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	60 Kg	60 Kg
Kapı Kolu	Door Handle	Alüminyum	Alüminyum
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener		
Kilit	Lock	Var	Var
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var	Var
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	150-180 mm	150-180 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	101/72 kg	109/101 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	B	B
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~
Fiyat / Price		3.142 €	3.400 €

Dondurucular Freezers



FFFCsg 4001

Statik Soğutmalı Gastronomi Dondurucu
Static Cooling Gastronorm Freezer



FFFCsg 5501

Statik Soğutmalı Sepetli Gastronomi Dondurucu
Static Cooling Gastronorm Freezer with Basket



FFFsg 6501

Statik Soğutmalı Sepetli Gastronomi Dondurucu
Static Cooling Gastronorm Freezer with Basket

Model	Model	FFFsg 4001	FFCsg 5501	FFCsg 6501
Toplam Brüt/Net Kapasite (L)	Total Gross / Net Capacity	316/237 L	499/289 L	573/332 l
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	597/654/1884	747/769/1818	747/769/2018
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	Interior Dimensions (WxDxH)	400/408/1588	580/523/1388	580/523/1609
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	976 kW/Yıl	1234 kW/Yıl	1170 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Statik	Statik	Statik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Manuel	Manuel	Manuel
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-9°C ile -26°C arası	-9°C ile -26°C arası	-9°C ile -26°C arası
Gastronom	Gastronom		600 x 400 mm (çapraz raflar)	600 x 400 mm (çapraz raflar)
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Plastik gümüş	Beyaz Polistiren / White Polystyrol	Plastik beyaz
Gövde Malzemesi / Renk	Body Material / Color	Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik	Çelik / beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Çelik	Çelik	Çelik
Çalışma Şekli	Control Type			
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Harici Dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Potansiyel Kontakt	Potential Contact			
Çekmece	Drawer			
Basket Sayısı	Number Of Baskets			
Raf Materyali	Shelf Material	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı	Plastik kaplamalı
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	45 kg	60 Kg	60 kg
Bölme Yüksekliği (mm)	Compartment Height			
Kapı Kolu	Door Handle	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum kulpu
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener			
Kilit	Lock	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	81/74 kg	106/96 kg	119/109 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating			
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	220-240V~
Fiyat / Price		2.555 €	3.141 €	3.400 €

Dondurucular


Freezers



GGu 1550

Statik Soğutmalı Sepetli Tezgahaltı Dondurucu
Static Cooling Undercounter Freezer with Basket

Model	Model	GGu 1550 Premium
Brüt Hacim Toplam	Gross Capacity Total	143/133 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	600x615x830
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	Interior Dimensions (WxDxH)	474x443x676
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	250 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Statik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Manuel
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-9°C'den -26°C'e / -9°C to -26°C
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Beyaz Polistiren / White Polystyrol
Gövde Malzemesi/Renk	Body Material/Color	Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Paslanmaz Çelik
Çalışma Şekli	Control Type	Elektronik Kontrol Sistemi
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Var / Yes
Potansiyel Kontakt	Potential Contact	Var / Yes
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	4
Basket Sayısı	Number Of Baskets	4
Raf Materyali	Shelf Material	Evaporatör Kaplama / Evaporator Plates
Raf Taşıma Gücü	Shelf Loading	24 Kg
Bölme Yüksekliği (mm)	Compartment Height	3x150, 1x170
Kapı Kolu	Door Handle	Paslanmaz çelik
Kilit	Lock	Var / Yes
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var / Yes
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir / Right Reversible On Side
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	41/39 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	
Soğutucu	Refrigerant	R 600a
Bağlantı Değeri	Connection Rating	0,6 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz/220~240V~
Fiyat / Price		1.720 €



Pastane Buzdolapları

Bakery Refrigerators



Pastane
Buzdolapları

Pastane Buzdolapları

Bakery Refrigerators


BRPSvh 6501

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
 Free standing Industrial Refrigerator for Bakery


BRPSvh 8401

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
 Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

Model	Model	BRPSvh 6501	BRPSvh 8401
Brüt Kapasite	Gross Capacity	602 / 380 L	854 / 700 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	697 / 867 / 2115	787 / 1017 / 2115
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)	407 / 650 / 1504	607 / 800 / 1504
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	355 kW/Yıl	371 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-5 °C ila +14 °C arası	-5 °C ila +14 °C arası
Bölme Ebatı	Shelves Dimension		
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Gövde Malzemesi / Renk	Body Material / Color	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Çalışma Şekli	Control Type		
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Dış dijital	Dış dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Görsel ve işitsel	Görsel ve işitsel
Potansiyel Kontakt	Potential Contact		
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	20	25
Raf Materyali	Shelf Material	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kapı Kolu	Door Handle		
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener		
Kilit	Lock	Mekanik	Mekanik
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Evet	Evet
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	115–175 mm	115–175 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	144 / 126 kg	162 / 144 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	B	A
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	4,0 A	4,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
Fiyat / Price		5.769 €	6.964 €

Pastane Buzdolapları

Bakery Refrigerators



BFPSvh 6501

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery



BFPSvh 8401

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

Model	Model	BFPSvh 6501	BFPSvh 8401z
Brüt Kapasite	Gross Capacity	602 / 380 L	854 / 700 l
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	697 / 867 / 2115	787 / 1017 / 2115
İç Ebatlar (mm) (GxDxY)	Interior Dimensions (WxDxH)	407 / 650 / 1504	607 / 800 / 1504
Enerji Tüketimi 24 Saatte	Energy Consumption in 24 h	1150 kW/Yıl	1302 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-9 °C ila -35 °C arası	-9 °C ila -35 °C arası
Bölme Ebatı	Shelves Dimension	400 x 600 mm (uzunlamasına)	600 x 800 mm (uzunlamasına)
İç Materyal	Liner Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Dolap Kaplaması	Cabinet Finish	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Çelik / beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik	Çelik / beyaz
Çalışma Şekli	Control Type		
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Dış dijital	Harici Dijital
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Görsel ve işitsel	Görsel ve işitsel
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	20	20
Raf Materyali	Shelf Material	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kapı Kolu	Door Handle	-	-
Ayak Pedalı Açma	Foot Pedal Opener		
Kilit	Lock	Var	Var
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Var	Var
Ayarlanabilir Ayak Yüksekliği	Height Of Adjustable Legs	115-175 mm	115-175 mm
Kapak Yönü	Door Opening Direction	Sağ Değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	150 / 133 kg	168 / 150 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	B	B
Soğutucu	Refrigerant	R 290	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	4,0 A	4,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	220 - 240V~ / 50 Hz	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		6.419 €	8.030 €

Pastane Buzdolapları

Bakery Refrigerators



BRFvg 5501

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

BRFvg 5511

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

BFFsg 5501

Pastaneler İçin Endüstriyel Dik Tip Buzdolabı
Free standing Industrial Refrigerator for Bakery

Model	Model	BRFvg 5501	BRFvg 5511	BFFsg 5501
Brüt Kapasite	Gross Capacity Total	496/361 L	533/360 L	496/402 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	747/769/1684	747/769/1684	747/769/1683
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	443 kW/Yıl	881 kW/Yıl	1241 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	Dinamik	Dinamik	Statik
Eritme (Çözülme Sistemi)	Defrosting	Otomatik	Otomatik	Manuel
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+1 °C ile +15 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası	-9 °C ile -26 °C arası
Bölme Ebatı	Shelves Dimension			
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Plastik beyaz	Plastik beyaz	Plastik beyaz
Gövde Malzemesi / Renk	Body Material / Color	Çelik/beyaz	Çelik/beyaz	Çelik/beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	Çelik	İzolasyon cam kapı	Çelik
Çalışma Şekli	Control Type			
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Harici Dijital	Harici Dijital
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves			
Raf Materyali	Shelf Material	Krom nikel çelik	Krom nikel çelik	Krom nikel çelik
Otomatik Kapanan Kapı	Self - Closing Door	Evet	Evet	Evet
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	86/79 kg	103/85 kg	94/88 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating			
Soğutucu	Refrigerant	R 600a	R 600a	R 290
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~
Fiyat / Price		2.928 €	3.324 €	3.072 €

İecek Buzdolapları Drink Refrigerators



İçecek Buzdolapları

Drink Refrigerators



MRFvd 3511



MRFvd 4011



MRFvd 5511

Model	Model	MRFvd 3511	MRFvd 4011	MRFvd 5511
Brüt / Net Kapasite	Total Gross / Net Capacity	347 / 250 L	400 / 286 L	569 / 432 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	597 / 654 / 1684	597 / 654 / 1884	747 / 769 / 1684
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	Interior Dimensions (WxDxH)	475 / 423 / 1459	475 / 423 / 1659	625 / 536 / 1459
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	532 kW/Yıl	566 kW/Yıl	535 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	R 600a	Dinamik	Dinamik
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+1 °C ile +15 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası	+1 °C ile +15 °C arası
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Harici Dijital	Harici Dijital
Kilit	Lock	Var	Var	Var
Gövde Malzemesi/Renk	Body Material/Color	Çelik/gri	Çelik/siyah	Çelik/gri
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Plastik beyaz	Plastik gümüş	Plastik beyaz
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	İzolasyon cam kapı	İzolasyon cam kapı	İzolasyon cam kapı
Kapı Kolu	Handle			
Kapak Yönü	Door Hinges	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir
Çalışma Şekli	Type of Control			
Kullanılabilen Bölmeler	Storage Shelves	4	5	4
Brüt / Net Ağırlık	Total Gross / Net Weight	77 / 72 kg	85 / 78 kg	99 / 92 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	C	C	C
Soğutucu	Refrigerant	R600a	R600a	R 600a
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
Fiyat / Price		2.184 €	2.248 €	2.272 €

İçecek Buzdolapları

Drink Refrigerators




MRFvg 3511



MRFvg 4011

Model	Model	MRFvg 3511	MRFvg 4011
Brüt / Net Kapasite	Total Gross / Net Capacity	347/250 L	400/286 L
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	597/654/1684	597/654/1884
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	Interior Dimensions (WxDxH)	475/423/1459	475/423/1659
Enerji Tüketimi / Yıl	Energy Consumption / Year	390 kW/Yıl	433 kW/Yıl
Soğutma Sistemi	Cooling System	R 600a	R 600a
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	-2°C ile +15°C arası	-2°C ile +15°C arası
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Harici Dijital	Harici Dijital
Kilit	Lock	Var	Var
Gövde Malzemesi/Renk	Body Material/Color	Çelik/siyah	Çelik/siyah
İç Hazne Malzemesi	Liner Material	Plastik gümüş	Plastik gümüş
Kapı/Kapak Materyali	Door / Lid Material	İzolasyon cam kapı	İzolasyon cam kapı
Kapı Kolu	Handle		
Kapak Yönü	Door Hinges	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir
Çalışma Şekli	Type of Control		
Kullanılabilen Bölmeler	Storage Shelves	4	5
Brüt / Net Ağırlık	Total Gross / Net Weight	78/73 kg	88/80 kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	C	C
Soğutucu	Refrigerant	R600a	R600a
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2,0 A	2,0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220-240 V	50 Hz/220 – 240V~
Fiyat / Price		2.723 €	2.823 €



Şarap Dolapları

Wine Refrigerators



Sunum ve Servis Amaçlı Şarap Depolama Dolabı

Wine Sortage Cabinet for Presentation and Serving Purposes



Wtpes 5972 Vinidor

Sunum ve Servis Amaçlı Şarap
Depolama Dolabı
Wine Sortage Cabinet for
Presentation and Serving Purposes

Model	Model	Wtpes 5972 Vinidor
Brüt Kapasite	Gross Capacity Total	593 / 526 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	Max. Bottles (0,75 Lt)	155
Dış Ebatlar (mm) (GxDxY)	Exterior Dimensions (WxDxH)	700x742x1920 mm
Enerji Kullanım Verimi	Energy Efficiency Class	B
Enerji Tükemi 365 Gün / 24 Saat	Energy Consumption In 365 Day / 24h	248/0,679 kWh/a
Soğutma Sistemi	Cooling System	Yağlı Soğutucu / Forced-Air
Buz Çözme	Defrosting	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	Temperature Zones	2
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	Adjustable Cooling Circuits	2
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	Temperature Range	+5'den 20 / +5 to +20
Etkin Karbon Filtre	Activated Charcoal Filter	Var / Yes
Kapı	Door	Paslanmaz Çelik Çerçevesiz Cam Kapı / Glass Door With Stainless Steel Frame
Yan Duvar	Side Walls	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Dizayn	Desing	HardLine
Kapı Kolu	Handle	Paslanmaz Çelik İnce Kapı Kolu / Stainless Steel Slimline Door Handle
Dolap İç İşık	Interior Light	LED
Aktif Ayarlanabilir Işık	Permanently Activated / Dimmable	Var / Yes
Çalışma Şekli	Type Of Control / Display	LCD Göstergeli Dahili Digital / LCD Display-Internal Digital
Çocuk Kilidi	Child Lock Function	Var / Yes
Anıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible
Raf Materyali	Shelf Material	Ahşap Raf / Wooden Shelf
Kullanılabilir Bölme	Storage Shelves	6
Teleskobik Raylı Raf	Running On Telescopic Rails	5
Dik Şişe Yerleştirme Rafı	Pull-Out Shelf For Upright Bottles	2
Kilit	Lock	Uygulanabilir / Fitted
Kapı Yönü	Door Hinges	Sağ Değiştirilebilir / Right Reversible On Side
Klima Sınıfı	Climate Rating	SN-ST
Soğutucu	Refrigerant	R600a
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	132 / 125 Kg
Bağlantı Değeri	Connection Rating	2.0 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		8.957 €

Sıcaklık Ayarlı Şarap Saklama Dolabı

Vinidor Range - Temperature Control And Storage



Wtes 5872
Sıcaklık ayarlı şarap saklama dolabı
Vinidor range - Temperature Control and Storage



Wtes 5972
Sıcaklık ayarlı şarap saklama dolabı
Vinidor range - Temperature Control and Storage



Wtes 1672
Sıcaklık ayarlı şarap saklama dolabı
Vinidor range - Temperature Control and Storage

Wtes 5872	Wtes 5972	Wtes 1672
578 / 505 Lt	593 / 526 Lt	136 / 135 Lt
178	211	40
700x742x1920 mm	700x742x1920 mm	597x586x850 mm
B	B	C
245/0,670 kWh/a	248/0,679 kWh/a	252/0,688 kWh/a
Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air
Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic
3	2	2
3	2	2
+5'den 20 / +5 to +20	+5'den 20 / +5 to +20	+5'den 20 / +5 to +20
Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Paslanmaz Çelik Çerçeve Cam Kapı Glass Door With Stainless Steel Frame	Paslanmaz Çelik Çerçeve Cam Kapı Glass Door With Stainless Steel Frame	Paslanmaz Çelik Çerçeve Cam Kapı Glass Door With Stainless Steel Frame
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
HardLine	HardLine	HardLine
Kilit Sistemli Alüminyum Alüminyum With Integrated Opening Mechanism	Kilit Sistemli Alüminyum Alüminyum With Integrated Opening Mechanism	Paslanmaz Çelik İnce Kapı Kolu Stainless Steel Slimline Door Handle
LED	LED	LED
Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
LCD Göstergeli Dahili Digital LCD Display-Internal Digital	LCD Göstergeli Dahili Digital LCD Display-Internal Digital	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital
Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible
Sesli / Audible	Sesli / Audible	Sesli / Audible
Ahşap Raf / Wooden Shelf	Ahşap Raf / Wooden Shelf	Ahşap Raf / Wooden Shelf
13	10	6
10	8	4
1	1	-
Uygulanabilir / Fitted	Uygulanabilir / Fitted	-
Sağ Değiştirilebilir / Right Reversible On Side	Sağ Değiştirilebilir / Right Reversible On Side	Sağ Değiştirilebilir / Right Reversible On Side
SN-ST	SN-ST	SN-ST
R600a	R600a	R600a
140 / 132 Kg	128 / 121 Kg	61 / 58 Kg
2.0 A	2.0 A	0,8 A
50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
8.729 €	8.924 €	5.239 €

Yüksek Kaliteli Şarap Saklama Dolabı

GrandCru Wine Storage Cabinets


Wkt 5552

Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCru Wine Storage Cabinets


Wkes 4552

Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCru Wine Storage Cabinets


Wkb 4212

Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCru Wine Storage Cabinets

Model	Model	Wkt 5552	Wkes 4552	Wkb 4212
Brüt / Net Kapasite	Total Gross / Net Capacity	573 / 525 Lt	478 / 435 Lt	427 / 401 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	Max. Bottles (0,75 Lt)	253	201	200
Dış Ebatlar (mm) (GxDxH)	Exterior Dimensions (WxDxH)	700x742x1920 mm	700x742x1650 mm	600x739x1650 mm
İç Ebatlar (mm) (GxDxH)	Interior Dimensions (WxDxH)	578x585x1640 mm	578x585x1370 mm	500x560x1466 mm
Enerji Kullanım Verimi	Energy Efficiency Class	A	A	A
Enerji Tükemi 365 Gün/24 Saat	Energy Consumption In 365 Day / 24h	179 / 0,490 kWh / a	171 / 0,468 kWh / a	168 / 0,460 kWh / a
Soğutma Sistemi	Cooling System	Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air
Buz Çözme	Defrosting	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	Temperature Zones	1	1	1
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	Adjustable Cooling Circuits	1	1	1
Sıcaklık Ayarlar Aralığı	Temperature Range	+5'den 20 / +5 to +20	+5'den 20 / +5 to +20	+5'den 20 / +5 to +20
Etkin Karbon Filtre	Activated Charcoal Filter	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Kapı	Door	Terra Çerçevesi Cam Kapı Glass Door Terra Frame	Paslanmaz Çelik Çerçevesi Cam Kapı Glass Door With Stainless Steel Frame	Siyah Çerçevesi Cam Kapı Glass Door Black Frame
Yan Duvar	Side Walls	Terra / Terra	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	Siyah / Black
Dizayn	Desing	HardLine	HardLine	HardLine
Kapı Kolu	Handle	Kilit Sistemli Alüminyum / Alüminyum With Integrated Opening Mechanism	Kilit Sistemli Alüminyum / Alüminyum With Integrated Opening Mechanism	İnce Kapı Kolu Siyah Slimline Door Handle Black
Dolap İçi Işık	Interior Light	LED	LED	Var / Yes
Aktif Ayarlanabilir Işık	Permanently Activated Dimmable	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Çalışma Şekli	Type Of Control / Display	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital
Çocuk Kilidi	Child Lock Function	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Kullanılabilir Bölme	Storage Shelves	7	6	6
Raf Materyali	Shelf Material	Ahşap Raf / Wooden Shelf	Ahşap Raf / Wooden Shelf	Ahşap Raf / Wooden Shelf
Yüksek Ayarlanabilir Raf	Height-Adjus Shelves	Var / Yes	Var / Yes	-
Açık Kapı İkaz Sinyali	Door Open Signal	Sesli / Audible	Sesli / Audible	Sesli / Audible
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Sesli ve Göstergeli Visual and Audible	Sesli ve Göstergeli Visual and Audible	Sesli ve Göstergeli Visual and Audible
Kilit	Lock	Uygulanabilir / Fitted	Uygulanabilir / Fitted	-
Kapı Yönü	Door Hinges	Sağ Değiştirilebilir Right Reversible On Side	Sağ Değiştirilebilir Right Reversible On Side	Sağ Değiştirilebilir Right Reversible On Side
Klima Sınıfı	Climate Rating	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Soğutucu	Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	109 / 102 Kg	96 / 90 Kg	84 / 78 Kg
Bağlantı Değeri	Connection Rating	1.5 A	1.2 A	1.2 A
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		4.934 €	5.859 €	3.995 €

Yüksek Kaliteli Şarap Saklama Dolabı

GrandCru Wine Storage Cabinets



WFbli5241
Yüksek kaliteli şarap saklama dolabı
GrandCu Wine Storage Cabinets



WKb 1812
Vinothek şarap saklama dolabı
Vinothek Wine Storage Cabinets

Model	WFbli5041	WFbli5241	WKb 1812
Brüt / Net Kapasite	398 L	459 L	151 / 134 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	158	188	66
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	597/763/1684	597/763/1884	600x613x890 mm
İç Ebatlar (mm) (GxDxy)	492/587/1470	492/587/1670	500x440x710 mm
Enerji Kullanım Verimi	F	F	A
Enerji Tüketimi / Yıl	111 kW/Yıl	121 kW/Yıl	146 / 0,400 kWh / a
Soğutma Sistemi			Yağlı Soğutma / Forced-Air
Buz Çözme			Otomatik / Automatic
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	1 / 1	1 / 1	1
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı			1
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	+10C ile +38C arası	+10C ile +38C arası	+5'den 20 / +5 to +20
Etkin Karbon Filtre	Evet	Evet	Var / Yes
Kapı	Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı	Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı	Siyah Çerçeveli Cam Kapı Glass Door Black Frame
Yan Duvar	Siyah	Siyah	Siyah / Black
Dizayn			HardLine
Kapı Kolu	Entegre açılış mekanizmalı	Entegre açılış mekanizmalı	İnce Kapı Kolu Siyah Slimline Door Handle Black
Dolap İç İşık	LED	LED	Var / Yes
Aktif Ayarlanabilir Işık	Var	Var	Var / Yes
Çalışma Şekli			MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital
Çocuk Kilidi			Var / Yes
Kullanılabilir Bölme	6	7	3
Raf Materyali	Metal raf, ahşap önlü	Metal raf, ahşap önlü	Tel Kaplama / Clear-Coated Wire Shelves
Yüksek Ayarlanabilir Raf	Var	Var	Var / Yes
Açık Kapı İkaz Sinyali			Sesli / Audible
Arıza İkaz Sinyali	Görsel ve işitsel	Görsel ve işitsel	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible
Kilit	Elektronik olarak, uzaktan kumanda olmadan	Elektronik olarak, uzaktan kumanda olmadan	Uygulanabilir / Fitted
Kapı Yönü	Sağ değiştirilebilir	Sağ değiştirilebilir	Sağ Değiştirilebilir / Right Reversible On Side
Klima Sınıfı	SN-ST	SN-ST	SN-T
Soğutucu	R600a	R 600a	R600a
Brüt / Net Ağırlık	99/89 kg	109/102 kg	49 / 45 Kg
Bağlantı Değeri	1,5 A/50/60 Hz	1,5 A/50/60 Hz	1.0 A
Çalışma Voltajı	220-240V~	220-240V~	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price	3.291 €	3.590 €	2.698 €

Vinothek Şarap Saklama Dolabı

Vinothek Wine Storage Cabinets



WKB 3212
 Vinothek şarap saklama dolabı
 Vinothek Wine Storage Cabinets



zVinothek şarap saklama dolabı
 Vinothek Wine Storage Cabinets



Zkes 453-20
 Puro Dolabı
 Cigar Refrigerator

Model	Model	WKB 3212	WKR 3211	Zkes 453-20
Brüt / Net Kapasite	Total Gross / Net Capacity	336 / 314 Lt	322 / 300 Lt	43 / 39 Lt
Max. Şişe Adedi (0,75 Lt)	Max. Bottles (0,75 Lt)	164	164	-
Dış Ebatlar (mm) (GxDxH)	Exterior Dimensions (WxDxH)	600x739x1350 mm	600x739x1350 mm	425x478x612 mm
İç Ebatlar (mm) (GxDxH)	Interior Dimensions (WxDxH)	500x560x1166 mm	500x560x1166 mm	-
Enerji Kullanım Verimi	Energy Efficiency Class	A	A	A
Enerji Tükemi 365 Gün/24 Saat	Energy Consumption In 365 Day / 24h	161 / 0,441 kWh	128 / 0,350 kWh	128 / 0,350 kWh
Soğutma Sistemi	Cooling System	Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air
Buz Çözme	Defrosting	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Ayarlı Bölgeler	Temperature Zones	1	1	1
Ayarlanabilir Soğutma Dolaşımı	Adjustable Cooling Circuits	1	1	1
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	Temperature Range	+5'den 20 / +5 to +20	+5'den 20 / +5 to +20	+16'den 20 / +16 to +20
Etkin Karbon Filtre	Activated Charcoal Filter	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Kapı	Door	Siyah Çerçevesiz Cam Kapı Glass Door Black Frame	Bordo Solid Kapı Solid Door Bordeaux Red	Bordo Solid Kapı Solid Door Bordeaux Red
Yan Duvar	Side Walls	Siyah / Black	Siyah / Black	Siyah / Black
Dizayn	Design	HardLine	HardLine	HardLine
Kapı Kolu	Handle	İnce Kapı Kolu Siyah Slimline Door Handle Black	İnce Kapı Kolu Siyah Slimline Door Handle Black	İnce Kapı Kolu Siyah Slimline Door Handle Black
Dolap İçi Işık	Interior Light	Var / Yes	-	-
Aktif Ayarlanabilir Işık	Permanently Activated/Dimmable	Var / Yes	-	-
Çalışma Şekli	Type Of Control / Display	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital	MagicEye Dahili Digital Göstergeli MagicEye-Internal Digital
Çocuk Kilidi	Child Lock Function	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Kullanılabilir Bölme	Storage Shelves	4	4	4
Raf Materyali	Shelf Material	Ahşap Raf / Wooden Shelf	Ahşap Raf / Wooden Shelf	Sedir Ağacı / Wood Cedar Tree
Yüksek Ayarlanabilir Raf	Height-Adjus Shelves	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Açık Kapı İkaz Sinyali	Door Open Signal	Sesli / Audible	Sesli / Audible	Sesli / Audible
Arıza İkaz Sinyali	Warning Signal	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible	Sesli ve Göstergeli / Visual and Audible
Kilit	Lock	Uygulanabilir / Fitted	Uygulanabilir / Fitted	Uygulanabilir / Fitted
Kapı Yönü	Door Hinges	Sağ Değiştirilebilir Right Reversible On Side	Sağ Değiştirilebilir Right Reversible On Side	Sağ Değiştirilebilir Right Reversible On Side
Klima Sınıfı	Climate Rating	SN-ST	SN-T	SN-T
Soğutucu	Refrigerant	R600a	R600a	R290a
Brüt / Net Ağırlık	Gross / Net Weight	70 / 65 Kg	61 / 56 Kg	30 / 34 Kg
Bağlantı Değeri	Connection Rating	1.0 A	1.0 A	0,5 A 100W
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
Fiyat / Price		3.568 €	3.502 €	5.282 €

Dondurma, Pasta ve Gıda Vitrinleri

Food, Ice Cream and Pastry Cabinets



Dondurma,
Pasta ve
Gıda
Vitrinleri

Teşhir Reyonlar

Display Cases



Slant

Model	Model	Gastro G-80-53-E	Gastro G-112-53-E	Gastro G-145-53-E	Gastro G-177-53-E
Ebatlar (LxDxH) mm	Dimensions (LxDxH) mm	800x695x530	1125x695x530	1450x695x530	1775x695x530
Pro Version Ebatlar (LxDxH) mm	Pro Version Dimensions (LxDxH) mm	790x695x510	1115x695x510	1440x695x510	1765x695x510
Cut-Out Size Ebatlar (LxD) mm	Cut-Out Size Dimensions (LxD) mm	740x670	1065x670	1390x670	1715x670
Kullanılabilir Ebatlar (LxDxH) mm	Usable Internal Size Dimensions (LxDxH) mm	655x535x215	980x535x215	1305x535x215	1630x535x215
Net Genişlik	Clear Width	295	455	620	780
Teşhir Alanı	Display Surface	0,60	0,90	1,20	1,48
Soğutma Kapasitesi	Refr. Capacity Evap@-10°C	350 Watt	420 Watt	480 Watt	560 Watt
Soğutucu	Refrigerant	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Yaklaşık Hava Nemi	Rel. Air Humidity Approx	70-85%	70-85%	70-85%	70-85%
Güç Tüketimi	Power Consumption	400 Watt	577 Watt	601 Watt	663 Watt
Günlük Enerji Tüketimi	Daily Anergy Consumption	5,76 kW / 24h	8,31 kW / 24h	8,65 kW / 24h	9,55 kW / 24h
Voltaaj	Voltage (V)	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Fiyat / Price (Köşeli / Squared)		Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.
Fiyat / Price (Yuvarlak / Curved)		Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.



Curved



Squared



PRO-Curved



PRO-Squared

- * Yüksekliği ayarlanabilir raf ve taban
- * Temperli cam yan bölmeler ve raf
- * Basıncı poliüretan köpük ile tam yalıtılmış
- * Montaj flanşı çevreleyen 215 mm kullanılabilir derinliği ile hijyenik tasarım
- * HD 30 Drenaj borusu ile
- * Teşhir parlak ışık seviyesinde
- * Kaldırma-up kaplı bobin, 24 Volt fanlar, kolay temizlik ile üflenmiş hava soğutmalı evaporatör
- * Dijital göstergeli programlanabilir dijital soğutma kontrol
- * Fan hızı kontrolü ve ON / OFF anahtarı

- * Shelf and base decks adjustable in height
- * Tempered glass side panes and shelf
- * Fully insulated well with pressure foamed polyurethane
- * Hygienic design with 275 mm usable depth, surrounding mounting flange
- * With drain pipe HD 30
- * Bright illumination on all presentation levels
- * Lift-up evaporator with coated coil, blown air cooling with 24 Volt fans, easy cleaning
- * Programmable digital refrigeration control/er with digital display
- * Fan speed control and ON/OFF switch

İçecek ve Sıtlık Reyonları

Drink and Milk Cabinet



Açık Tıp

Model	Model	KR 80	KR 112	KR 145
Ebatlar (WxDxH) mm	Dimensions (WxDxH) mm	800x725x2010	1125x725x2010	1450x725x2010
Teşhir Alanı m2	Display Area In m2	1,08	1,63	2,16
Tepsi Rafı (WxD)	Floor Tray (WxD)	655x535x155	980x535x155	1305x535x155
Shelf (WxD)		655x355	980x355	1305x355
Soğutma Kapasitesi	Refrigerant Capacity	1615 Watt	1940 Watt	2100 Watt
Soğutucu	Refrigerant	R 404A	R 404A	-
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+5°C / +12°C	+5°C / +12°C	+5°C / +12°C
Voltaj	Voltage (V)	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	-
Fiyat / Price		Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.	Fiyat isteyiniz.

- * Tüm görünür yanlar cilalı bütün aksam 1.4301 krom-nikel çelik (CNS)
- * HCFC dahil yüksek yoğunluklu poliüretan köpük izolasyonu
- * Çift camlı yan bölmesi
- * 3 kalın cam iç raf, yüksekliği ayarlanabilir ve eğilebilir, fiyat etiket tutucu dahil
- * Sunum seviye başına takılı ücretsiz aydınlatma
- * Elektronik sıcaklık kontrolü
- * Hava sirkülasyonlu tam otomatik derin dondurucu
- * Defrost suyu tahliyesi müşteri tarafından sağlanmalı

- * All of grade 7.4307 chromium-nickel steel (CNS); all visible sides polished
- * Insulation of HCFC free high-density polyurethane foam
- * Double glazed side panes
- * Interior with 3 toughened safety glass shelves, height-adjustable and tiltable, incl. price tag holder
- * Dazzle free lighting mounted per presentation level
- * Electronic temperature control
- * Fully automatic defrost by air circulation
- * Defrost water drain (provided by the customer) required!

Dondurma,
Pasta ve
Gıda
Vitrinleri

Buzdolapları *Refrigerators*



HR 200
Tezgahaltı Dolap
Under counter Refrigerator



HR 360
Tezgahaltı Dolap
Under counter Refrigerator

Model	Model	HR 200	HR 360
Toplam Brüt / Net Kapasite (L)	Total Gross / Net Capacity	196 Lt	366 Lt
Dış Ebatlar (mm) (GxDxy)	Exterior Dimensions (WxDxH)	684/755/824	1217/755/821
Soğutma Sistemi	Cooling System	Yağlı Soğutma / Forced-Air	Yağlı Soğutma / Forced-Air
Eritme (Çözülme) Sistemi	Defrosting	Otomatik / Automatic	Otomatik / Automatic
Sıcaklık Aralığı	Temperature Range	+3'den +5 / +3 to +5	+3'den +5 / +3 to +5
İç Materyal / Liner	Material	Moulded Polystyrol White	Moulded Polystyrol White
Dolap Kaplaması	Cabinet Finish	Stainless Stell	Stainless Stell
Kapı / Kapak Materyali	Door / Lid Material	Aliminyum	Aliminyum
Çalışma Şekli	Control Type	Analogue Controls	Analogue Controls
Sıcaklık Göstergesi	Temperature Display	Internal Analogue	External Digital
Kullanılabilen Bölmeler	Adjustable Shelves	2	2
Raf Materyali	Shelf Material	Grid Shelves Plastic Coated	Grid Shelves Plastic Coated
Ağırlık	Weight	84 Kg	91 Kg
Klima Sınıfı	Climate Rating	SN	SN
Soğutucu	Refrigerant	R134a	R134a
Bağlantı Değeri	Connection Rating	1.0 A / 159 W	1.0 A / 168 W
Çalışma Voltajı	Voltage	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Fiyat / Price		3.817 Pound	5.629 Pound



Buz Makineleri Ice Machines

Buz Makineleri *Ice Machines*

Cubers



Model	Model	IM-21 CNE	IM-30 CNE	IM-45 CNE
Üretim Kapasitesi (Kg)	Production Capacity (Kg)	22 Kg	28 Kg	44 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	Storage Bin Capacity (Kg)	11,5 Kg	11,5 Kg	15 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled	398x495x695 mm	398x495x695 mm	633x506x690 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/60 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,22 kW	0,25 kW	0,30 kW
Soğutucu	Refrigerant	R 134A	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	35 Kg	35 Kg	54 Kg
Fiyat / Price		3.584 €	3.683 €	4.764 €



Model	IM-65 NE	IM-100 CNE	IM-100 NE
Üretim Kapasitesi (Kg)	63 Kg	95 Kg	95 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	26 Kg	38 Kg	50 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	633x506x850 mm	1004x600x800 mm	704x506x1200 mm
Elektrik Bağlantısı	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,42 kW	0,63 kW	0,63 kW
Soğutucu	R 134A	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	63 Kg	77 Kg	80 Kg
Fiyat / Price	5.627 €	9.569 €	8.749 €

Buz Makineleri *Ice Machines*

Cubers



Model	Model	IM-130 NE	IM-240 NE
Üretim Kapasitesi (Kg)	Production Capacity (Kg)	130 Kg	240 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	Storage Bin Capacity (Kg)	50 Kg	110 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled	704x506x1200 mm	704x685x1510 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,65 kW	1,20 kW
Soğutucu	Refrigerant	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	80 Kg	114 Kg
Fiyat / Price		9.315 €	14.105 €

- * Tüm modellerde ayaklar eklendiğinde toplam yükseklik 100 mm artar
- * Bu miktar maksimum 135 mm'ye kadar ayarlanabilir
- * IM-21 CL modeline isteğe bağlı olarak ayak eklenebilir
- * Kendiliğinden haznelidir

- * Legs supplied with all models add 100 mm total height, adjustable to max 135 mm
- * Legs for IM-21 CL are available upon request
- * Include cabin

Crescent Ice Makers



Model	KM-80 B	KM-115 B	KM-140 B	KM-650 MAH-E
Üretim Kapasitesi (Kg)	79 Kg	101 Kg	128 Kg	333 Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	40 Kg	45 Kg	55 Kg	-
Boyutlar (GxDxY) mm Hava Soğutmalı	605x719x842 mm	612x712x992 mm	762x712x992 mm	560x695x950 mm
Elektrik Bağlantısı	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,449 kW	0,584 kW	0,774 kW	1,2 kW
Soğutucu	R 134A	R 404A	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	51 Kg	62 Kg	70 Kg	77 Kg
Fiyat / Price	4.841 €	6.677 €	7.226 €	14.250 €

Saklama Haznesi / Storage Bin

Ürün Kodu / Product Code	Kapasite (Kg) / Capacity	Boyutlar(mm) / Dimensions	Ağırlık (Kg) / Weight	Fiyat / Price
B140 SA	144 Kg	560x820x1016 mm	37 Kg	2.928 €
B210 SA	217 Kg	781x820x1016 mm	47 Kg	3.768 €
B340 SA	348 Kg	1220x820x1016 mm	64 Kg	4.637 €

- * Saklama hazneleri için ayaklar 90 ekleyin

Kar - Buz Makineleri

Iceflake Machines

Nugget Ice Makers



Model	Model	FM 80 KE (-N)	FM 150 KE (-N)
Üretim Kapasitesi (Kg)	Production Capacity (Kg)	85/65 (N) Kg	125/110 (N) Kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	Storage Bin Capacity (Kg)	26 Kg	57 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled	640x600x800 mm	940x600x800 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V / 50Hz / 60Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,30 kW	0,52 kW
Soğutucu	Refrigerant	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	65 Kg	81 Kg
Fiyat / Price		8.227 €	8.404 €



Model	Model	FM300 AKE-N G60	FM480 AKE-N G60	FM600 AKE-N G60
Üretim Kapasitesi (Kg)	Production Capacity (Kg)	240 Kg	370 Kg	400 Kg
Boyutlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm Air Cooled	560x700x780 mm	560x700x780 mm	560x700x780 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50 Hz	1/220-240 V/50Hz
Elektrik Tüketimi (kW)	Electrical Consumption (kW)	1,2 kW	1,59 kW	1,95 kW
Soğutucu	Refrigerant	R 404A	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	81 Kg	92 Kg	107 Kg
Fiyat / Price		11.444 €	14.135 €	15.273 €

Saklama Haznesi / Storage Bin

Ürün Kodu / Product Code	Kapasite (Kg) / Capacity	Boyutlar(mm) / Dimensions	Ağırlık (Kg) / Weight	Fiyat / Price
B140 SA	144 Kg	560x820x1020 mm	49 Kg	2.928 €
B210 SA	217 Kg	781x820x1016 mm	47 Kg	3.768 €
B340 SA	348 Kg	1220x820x1016 mm	64 Kg	4.637 €

Buz Makineleri

Ice Machines



B 3008 AS

B 3008 AS

Model	Model	B 3008 AS
Üretim kapasitesi	Production capacity	31 kg
Saklama haznesi kapasitesi	Storage bin capacity	8 kg
Boyutlar	Dimensions	40 x 52 x 65 cm
Elektrik bağlantısı	Electrical connection	230V/50Hz/1N
Ağırlık	Weight	33 kg
Fiyat / Price		2.340 €



B 6022 AS

B 6022 AS

Model	Model	B 6022 AS
Üretim kapasitesi	Production capacity	60 kg
Saklama haznesi kapasitesi	Storage bin capacity	22 kg
Boyutlar	Dimensions	47 x 58 x 79 / 92 cm
Elektrik bağlantısı	Electrical connection	230V/50Hz/1N
Ağırlık	Weight	45 kg
Fiyat / Price		3.275 €



B 7540 AS

B 7540 AS

Model	Model	B 7540 AS
Üretim kapasitesi	Production capacity	75 kg
Saklama haznesi kapasitesi	Storage bin capacity	40 kg
Boyutlar	Dimensions	54 x 60 x 91 / 104 cm
Elektrik bağlantısı	Electrical connection	230V/50Hz/1N
Ağırlık	Weight	52 kg
Fiyat / Price		3.897 €



B 9040 AS

B 9040 AS

Model	Model	B 9040 AS
Üretim kapasitesi	Production capacity	88 kg
Saklama haznesi kapasitesi	Storage bin capacity	40 kg
Boyutlar	Dimensions	70 x 60 x 90 / 103 cm
Elektrik bağlantısı	Electrical connection	230V/50Hz/1N
Ağırlık	Weight	65 kg
Fiyat / Price		4.443 €

Buz Makineleri

Ice Machines

AC Serisi



ACM 86

Model	ACM 46	ACM 56	ACM 86	ACM 106
Üretim Kapasitesi (Kg)	24kg	32kg	39kg	50kg
Saklama Haznesi Kap.	9kg	12kg	19kg	23kg
Boyutlar (GxDxY) cm	39 x 60 x 65 cm	39 x 60 x 70 cm	54 x 60 x 79 / 88 cm	54 x 60 x 84 / 93 cm
Elektrik Bağlantısı	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,23 kW	0,25 kW	0,36 kW	0,38 kW
Soğutucu	R404A	R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Kg)	42kg	43kg	51kg	54kg
Fiyat / Price	2.455 €	3.299 €	3.573 €	3.889 €



ACM 206

Model	ACM 176	ACM 206	ACM 226
Üretim Kapasitesi (Kg)	85kg	137kg	150kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	48kg	50kg	70kg
Boyutlar (GxDxY) cm	68 x 60 x 99 / 108 cm	125 x 62 x 78 / 86 cm	108 x 72 x 101 / 109 cm
Elektrik Bağlantısı	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,59 kW	0,87 kW	1,04 kW
Soğutucu	R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Kg)	80kg	95kg	110kg
Fiyat / Price	6.118 €	7.817 €	7.906 €

Gurme Serisi



EC 106

Model	Model	EC 46	EC 106
Üretim Kapasitesi (Kg)	Production Capacity (Kg)	24 kg	56 kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	Storage Bin Capacity (Kg)	9 kg	23 kg
Boyutlar (GxDxY) cm	Dimensions (WxDxH) cm	39 x 60 x 65 cm	54 x 60 x 84 / 93 cm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	230/50/ 1 Faz	230/50/ 1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,23 kW	0,38 kW
Soğutucu	Refrigerant	R404A	R404A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	44 kg	56 kg
Fiyat / Price		2.764 €	4.031 €



EC 226

Model	Model	EC 176	EC 226
Üretim Kapasitesi (Kg)	Production Capacity (Kg)	85kg	150kg
Saklama Haznesi Kapasitesi (Kg)	Storage Bin Capacity (Kg)	48 kg	70kg
Boyutlar (GxDxY) cm	Dimensions (WxDxH) cm	68 x 60 x 99 / 101 cm	108 x 72 x 101 / 109 cm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	230/50/ 1 Faz	230/50/ 1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,59 kW	1,04 kW
Soğutucu	Refrigerant	R404A	R404A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	82 kg	112 kg
Fiyat / Price		6.244 €	7.877 €

Buz Makineleri

Ice Machines

MXG Serisi



MXG 328

Model	MXG 328	MXG 428	MXG 638	MXG 938
Üretim Kapasitesi (Kg)	150kg	195kg	340kg	400kg
Boyutlar (GxDxY) cm	56 x 70 x 72 cm	56 x 70 x 72 cm	77 x 70 x 113 cm	77 x 70 x 124 cm
Elektrik Bağlantısı	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,44 kW	0,44 kW	0,85 kW	0,92 kW
Soğutucu	R404A	R404A	R 404A	R 404A
Ağırlık (Kg)	77kg	77kg	129 kg	158 kg
Fiyat / Price	7.173 €	8.401 €	10.356 €	12.322 €

Flake Ice



MF 36

Model	MF 36	AF 80	AF 156
Üretim Kapasitesi (Kg)	200kg	73kg	160kg
Saklama Haznesi	-	25kg	60kg
Boyutlar (GxDxY) cm	57 x 54 x 54 cm	54 x 63 x 79 / 89 cm	95 x 61 x 100 / 108 cm
Elektrik Bağlantısı	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,26 kW	0,41kW	0,82 kW
Soğutucu	R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Kg)	56kg	58kg	88kg
Fiyat / Price	7.580 €	6.687 €	8.834 €

Nugget & Cubelet Ice



AFC 80

Model	AFC 80	AFC 134
Üretim Kapasitesi (Kg)	85kg	130kg
Saklama Haznesi	25kg	40kg
Boyutlar (GxDxY) cm	54 x 63 x 80 / 89 cm	95 x 61 x 79 / 87 cm
Elektrik Bağlantısı	230/50/1 Faz	230/50/1 Faz
Elektrik Tüketimi (kW)	0,40 kW	0,67kW
Soğutucu	R404a	R404a
Ağırlık (Kg)	58kg	79kg
Fiyat / Price	6.669 €	8.709 €


Aksesuarlar

Accessories



SB530

Model	Boyutlar (GxDxY) cm	Fiyat / Price
SB 193	57 x 85 x 105 cm	2.331 €
SB 393	77 x 85 x 105 cm	2.962 €
SB 530	77 x 87 x 127 cm	3.361 €
MXG serisi için kit		1.261 €



Sushi Dolapları


Sushi Cabinets

Sushi Dolapları

Sushi Cabinets



Model	Model	HNC120BE-L/R	HNC150BE-L/R
Net Kapasite (L)	Net Capacity (L)	42 L	57 L
Sıcaklık (°C)	Temperature (°C)	4°C	4°C
Boyutlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	1200x345x280 mm	1500x345x280 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V / 50Hz	1/220-240 V / 50Hz
Elektrik Kapasitesi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,15 kW	0,15 kW
Soğutucu	Refrigerant	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	30 Kg	36 Kg
Fiyat / Price		3.485 €	3.741 €



Model	Model	HNC180BE-L/R	HNC210BE-L/R
Net Kapasite (L)	Net Capacity (L)	72 L	87 L
Sıcaklık (°C)	Temperature (°C)	4°C	4°C
Boyutlar (GxDxY) mm	Dimensions (WxDxH) mm	1800x345x280 mm	2100x345x280 mm
Elektrik Bağlantısı	Electrical Supply	1/220-240 V / 50Hz	1/220-240 V / 50Hz
Elektrik Kapasitesi (kW)	Electrical Consumption (kW)	0,15 kW	0,15 kW
Soğutucu	Refrigerant	R 134A	R 134A
Ağırlık (Kg)	Weight (Kg)	42 Kg	48 Kg
Fiyat / Price		3.798 €	4.089 €

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-5G

5 Tepsi Kapasiteli
5 Tray Capacity



GBF-10

10 Tepsi Kapasiteli
10 Tray Capacity

Model	Model	GBF-5G	GBF-10
Dış Ebatlar (mm)	External Dimensions (mm)	-	-
*Dış Uzunluk	Outside Length	800 mm	800 mm
*Derinlik	Depth	700 mm	830 mm
*Yükseklik	Height	850 mm	196 mm
Elektrik Gücü (W)	Electric Power (W)	721 W	1900 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C → +3°C)	Blast Chilling Quantity	16 Kg	30 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C → -18°C)	Blast Freezing Quantity	10 Kg	20 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays Dimensions (mm)	600x400 mm GN1/1	600x400 mm GN1/1
Elektrik Bağlantısı	Electricity	220V / 1N / 50Hz	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	Net Weight (Kg)	100 Kg	130 Kg
Fiyat / Price		8.898 €	15.164 €

- * Yön değiştirebilir ve kendinden kapanan kapılar
- * İzolasyon kalınlığı 60 mm
- * Elektronik kontrol H.A.C.C.P standartındadır
- * Konstrüksiyon: 304 kalite paslanmaz çelikten
- * Kondenser: Copeland (kondenser filtresi dahil)
- * Kolay kullanılabilir kontrol paneli
- * Kolay temizlik
- * Tepsi rayları ve ısı ölçüm çubuğu standarttır
- * Tepsiler hariçtir
- * Adjustable Inox feet Reversible & self closing doors
- * Insulation Thickness 60 mm
- * Electronic control H.A.C.C.P as standard
- * Construction: 304 - Stainless steel
- * Condenser : Copeland (integrated condenser filter)
- * Easy to use
- * Easy to clean
- * Including tray support and core probe
- * Trays are excluded

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-15
15 Tepsi Kapasiteli
15 Tray Capacity



GBF-18
18 Tepsi Kapasiteli
18 Tray Capacity

Model	Model	GBF-15	GBF-18
Dış Ebatlar (mm)	External Dimensions (mm)	-	-
*Dış Uzunluk	Outside Length	800 mm	800 mm
*Derinlik	Depth	830 mm	830 mm
*Yükseklik	Height	2000 mm	2170 mm
Elektrik Gücü (W)	Electric Power (W)	2980 W	3321 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C → +3°C)	Blast Chilling Quantity	40 Kg	51 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C → -18°C)	Blast Freezing Quantity	30 Kg	35 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays Dimensions (mm)	600x400 mm GN1/1x15	600x400 mm GN1/1
Elektrik Bağlantısı	Electricity	380V / 3N / 50Hz	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	Net Weight (Kg)	100 Kg	130 Kg
Fiyat / Price		16.949 €	19.402 €

- * Yön değiştirebilir ve kendinden kapanan kapılar
- * İzolasyon kalınlığı 60 mm
- * Elektronik kontrol H.A.C.C.P standartındadır
- * Konstrüksiyon: 304 kalite paslanmaz çelikten
- * Kondenser: Copeland (kondenser filtresi dahil)
- * Kolay kullanımlı kontrol paneli
- * Kolay temizlik
- * Tepsi rayları ve ısı ölçüm çubuğu standarttır
- * Tepsiler hariçtir

- * Adjustable Inox feet Reversible & self closing doors
- * Insulation Thickness 60 mm
- * Electronic control H.A.C.C.P as standard
- * Construction: 304 - Stainless steel
- * Condenser : Copeland (integrated condenser filter)
- * Easy to use
- * Easy to clean
- * Including tray support and core probe
- * Trays are excluded

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-20GN1-1CV
20 Tepsi Kapasiteli
20 Tray Capacity

Model	Model	GBF-20GN1-1CV
Dış Ebatlar (mm)	External Dimensions (mm)	-
*Dış Uzunluk	Outside Length	1050 mm
*Derinlik	Depth	1030 mm
*Yükseklik	Height	2280 mm
Elektrik Gücü (W)	Electric Power (W)	3920 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C → +3°C)	Blast Chilling Quantity	80 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+95°C → -18°C)	Blast Freezing Quantity	65 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays Dimensions (mm)	600x800 mm GN1/1
Güç (kW)	Power	3 HP
Elektrik Bağlantısı	Electricity	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	Net Weight (Kg)	255-332 Kg
Fiyat / Price		39.812 €

*3 metreye kadar tesisat ve montaj fiyatlara dahildir.

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-20GN 1/1 T
20 Tepsi Kapasiteli
20 Tray Capacity

Model	Model	GBF-20GN2-1T
Dış Ebatlar (mm)	External Dimensions (mm)	-
*Dış Uzunluk	Outside Length	900 mm
*Derinlik	Depth	1190 mm
*Yükseklik	Height	2190 mm
Elektrik Gücü (W)	Electric Power (W)	3920 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C → +3°C)	Blast Chilling Quantity	110 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C → -18°C)	Blast Freezing Quantity	95 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays Dimensions (mm)	800x1000 mm GN2/1
Güç (kW)	Power	5,5 HP
Elektrik Bağlantısı	Electricity	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	Net Weight (Kg)	162 / 340 Kg
Fiyat / Price		34.452 €

*3 metreye kadar tesisat ve montaj fiyatlara dahildir.

Şok Soğutucu - Şok Dondurucu

Blast Chiller - Blast Freezer



GBF-40GN 2/1
40 Tepsi Kapasiteli
40 Tray Capacity

Model	Model	GBF-40GN2-1
Dış Ebatlar (mm)	External Dimensions (mm)	-
*Dış Uzunluk	Outside Length	1500 mm
*Derinlik	Depth	1940 mm
*Yükseklik	Heightz	2130 mm
Elektrik Gücü (W)	Electric Power (W)	6010 W
Şok Soğutma Miktarı (+90°C → +3°C)	Blast Chilling Quantity	270 Kg
Şok Dondurma Miktarı (+90°C → -18°C)	Blast Freezing Quantity	230 Kg
Tepsi Ebatları (mm)	Trays Dimensions (mm)	20+20 Trays 530x650
		20+20 Trays 600x400
Elektrik Bağlantısı	Electricity	380V / 3N / 50Hz
Net Ağırlık (Kg)	Net Weight (Kg)	310 / 580 Kg
Fiyat / Price		73.568 €

*3 metreye kadar tesisat ve montaj fiyatlara dahildir.

Polimer Tabak Arabaları ve Yağ Tutucular

Metro Polymer Plate Trolleys and Grease



Polimer Tabak Arabaları

Polymer Plate Trolleys

Ayarlanabilir Polimer Tabak Taşıma Arabası - PCD 11A



Model	Ebatlar (GxYxD) mm	Bulaşık Sütunu	Sütun Başına Tabak Kapasitesi	Ağırlık	Fiyat
PCD 11A	676x812x676	4	240 Adet	30 Kg	fiyat isteyiniz.

- * İhtiyaca göre ayarlanabilir farklı bölmeler
- * Mikroban anti-bakteriyel ürün koruması
- * Dayanıklı ve kolay temizlenebilen polimer yapı
- * Çatlama ve kırılmaları önleyen yüksek yoğunluklu polimer kaplama
- * 2 frenli, her yöne dönebilen tekerlekleri ile kolay manevra
- * Farklı ebatlar bulaşık taşıma

Ayarlanabilir Polimer Tabak Taşıma Arabası - PCD 11 ve PCD 12



Model	Ebatlar (GxYxD) mm	Bulaşık Sütunu	Sütun Başına Tabak Kapasitesi	Ağırlık	Fiyat
PCD 12	766x812x766	4	240 Adet	32 Kg	fiyat isteyiniz.

- * 2 frenli, her yönü dönebilen tekerlekleri ile kolay manevra
- * Kırılmaya dayanıklı polimer yüzey

Polimer Taşıma Arabaları - BC2030-246 ve BC2030-346



Model	Ebatlar(GxYxD) mm	Raf Sayısı	Ağırlık	Fiyat
BC2030-246	546x857x845	2	15,6 Kg	fiyat isteyiniz.
BC2030-346	546x857x845	3	19,5 Kg	fiyat isteyiniz.



- * Antibakteriyel ürün koruması
- * Kolay temizleme ve lekelenmeyi engelleyen özel raf tasarımı

Yağ Tutucu *Grease Trap*



Belediyelerin, binaların sıhhi tesisatlarında yağ tutucu sistemleri şart koştuğu bir konjonktürde, kanalizasyon sistemini verimli ve etkili bir şekilde korumak için ENDURA, size yüksek kaliteli ve uygun maliyetli yağ tutucu çözümler sunuyor.

Model	Model	DSG 16	DSG 32
Akış Hızı (lt/s)	Flow Rate	1,6	3,2
Yağ Kapasitesi (Kg)	Oil Capacity	23	46
Azami Isı (°C)	Maximum Temperature	104	104
Azami Yük Taşıma Kapasitesi (Kg)	Maximum Capacity	200	200
Ağırlık (Kg)	Weight	15,31	18,81
Bağlantı Seçenekleri	Connectivity	-	-
- Giriş (mm)	Input	50	50
- Çıkış (mm)	Output	100	100
Ölçüler (mm)	Sizes (mm)	DSG 16	DSG 32
A		600	788
B		445	597
C		107	127
D		307	318
E		414	445
Fiyat / Price		fiyat isteyiniz.	fiyat isteyiniz.



- * Zemin üstü veya gömme montaj
- * Kolayca sökülüp temizlenebilir
- * 104°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- * Giriş çapı: 50 mm; çıkış çapı: 100 mm
- * 200 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
- * In floor or on-floor installation
- * Easy to install, maintain and clean
- * Operating temperature capacity is 104°C
- * Inlet size: 50 mm; Outlet Size: 100 mm
- * Cover load capacity is up to 200 kg